



Prefeitura de
Russas



RECIBO

DAS

AMOSTRAS

PAÇO MUNICIPAL:


Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: www.russas.ce.gov.br

E-mail: licitapmrussas@gmail.com



Prefeitura de
Russas

RECIBO DE AMOSTRAS

PREGÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.09.06.2022-SEMUS	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (SONDAS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	
EMPRESA:	LANEMED HOSPITALAR LTDA	
CNPJ Nº:	28.325.730/0001-81	
LOTE:	01	
PRAZO PARA AMOSTRA:	Até às 12:00 horas do dia 04 de julho de 2022.	

9.2. DAS AMOSTRAS

9.2.1. O licitante vencedor do certame, deverá entregar amostras para os produtos correspondentes de todos os itens do lote único, 5 (cinco) dias úteis após a data de encerramento da etapa de lances, através de representante devidamente credenciado, por instrumento de procuração específica pública ou particular, esta última com firma reconhecida, acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante (ato constitutivo da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc), em embalagem e marca igual a que será entregue por ocasião do fornecimento, devidamente identificadas, obedecendo rigorosamente às especificações mínimas constantes neste termo de referência, acondicionada em embalagem adequada devidamente separados, lacrados e indevassáveis, contendo em sua parte frontal, além da razão social do licitante, o nome do município a que se destina, o processo e os nomes dos produtos.

9.2.2. A entrega das amostras, dar-se-á na sala da Comissão Permanente de Licitação localizado à Travessa João Nogueira da Costa, nº 01, Centro, Russas/CE.

9.2.3. Para efeito de avaliação dos materiais será levada em conta a conformidade com as especificações, qualidade e normas técnicas aplicada aos produtos. Os fatores serão analisados por profissional indicado pela Secretaria Municipal de Saúde

9.2.4. As amostras que forem rejeitadas serão comunicadas ao licitante vencedor e o mesmo terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para trocá-las, caso isso não ocorra, o licitante ficará automaticamente desclassificado do lote único.

ITEM	DESCRICAÇÃO	UND	QUANTIDADE			MARCA DA PROPOSTA	MARCA DA AMOSTRA	ENTREGOU AMOSTRA	
			FAB	SAE - DST/AIDS	MAC				TOTAL
1	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 08	UNID.	125	20	50	195	MEDIX	MEDIX	SIM

PAÇO MUNICIPAL:

Av. Dom Lino, 831, Centro


CEP: 62.900-000

Fone: (88) 341 18414

Site: www.russas.ce.gov.br


E-mail: licitapmrussas@gmail.com





Prefeitura de
Russas

2	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10	UNID.	312	20	50	382	MEDIX	MEDIX	MEDIX	SIM
3	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 12	UNID.	312	20	50	382	MEDIX	MEDIX	MEDIX	SIM
4	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14	UNID.	624	50	70	744	MEDIX	MEDIX	MEDIX	SIM
5	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	UNID.	624	50	70	744	MEDIX	MEDIX	MEDIX	SIM
6	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18	UNID.	624	50	70	744	MEDIX	MEDIX	MEDIX	SIM
7	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20	UNID.	624	50	70	744	MEDIX	MEDIX	MEDIX	SIM
8	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 22	UNID.	624	50	70	744	MEDIX	MEDIX	MEDIX	SIM
9	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 24	UNID.	624	50	70	744	MEDIX	MEDIX	MEDIX	SIM
10	SONDA PARA ASPIRAÇÃO ANDOTRAQUEAL Nº 06	UNID.	3744	10	20	3774	BIOBASE	BIOBASE	BIOBASE	SIM
11	SONDA PARA ASPIRAÇÃO ANDOTRAQUEAL Nº 12	UNID.	6771	10	20	6801	BIOBASE	BIOBASE	BIOBASE	SIM
12	SONDA PARA ASPIRAÇÃO ANDOTRAQUEAL Nº 14	UNID.	936			936	BIOBASE	BIOBASE	BIOBASE	SIM
13	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 04	UNID.	3744	20	20	3784	BIOBASE	BIOBASE	BIOBASE	SIM
14	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 06	UNID.	8424	20	20	8464	BIOBASE	BIOBASE	BIOBASE	SIM
15	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08	UNID.	12168	20	20	12208	BIOBASE	BIOBASE	BIOBASE	SIM
16	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	UNID.	55224	40	40	55304	BIOBASE	BIOBASE	BIOBASE	SIM



PAÇO MUNICIPAL:


Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: www.russas.ce.gov.br

E-mail: licitapmrussas@gmail.com



Prefeitura de
Russas

		UNID.	75317	40	40	75397	BIOBASE	BIOBASE	SIM
17	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12	UNID.	75317	40	40	75397	BIOBASE	BIOBASE	SIM
18	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	UNID.	2808	30	20	2858	BIOBASE	BIOBASE	SIM
19	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16	UNID.	90	20	20	130	BIOBASE	BIOBASE	SIM

ENTREGUE POR: Vinício Barbosa da Silva

GERENTE COMERCIAL

RECEBIDO POR:

Roberto Carlos Gonçalves Bezerra
Pregoeira

DATA: 04/07/2022

DATA: 04/07/2022



PAÇO MUNICIPAL:

Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: www.russas.ce.gov.br

E-mail: licitapmrussas@gmail.com