



### TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente do Município de Russas – CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 tendo cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PARA SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PROCESSO MAPP Nº 4589, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS – CE, resolve ADJUDICAR o presente processo administrativo de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.11.01.2022-SEMUS, em favor do vencedor, de acordo com os termos do presente processo.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO em favor do seguinte licitante, conforme Ata do Pregão Eletrônico, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

**LICITANTE VENCEDOR: RAZÃO SOCIAL: WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA**  
**CNPJ Nº:21.744.769/001-94**

#### LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	Veículo Ambulância Tipo A, zero quilometro, tipo PICAPE DE PEQUENO PORTE com tração dianteira, de cor branca, com portas traseiras em duas folhas, devidamente adaptado em ambulância do TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran Nº 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes especificações: 1 - VEÍCULO: 1.1 - Dimensões Externas Mínimas: " Comprimento: 4.384 mm" Largura: 1.643 mm" Distância entre eixos: 2665 mm 1.2 - Dimensões Internas Mínimas: " Comprimento: 1.590 mm " Largura: 1500 mm " Altura: 1250 mm 1.3 - Especificações mínimas do Motor: " Cilindradas: 1368 m3 " Combustível: flex " Potência cv (KW) @rpm: 88 5750 rpm " Tração e Transmissão: Dianteira, com 5 marchas a frente e 1 marcha à ré " Cilindros / Válvulas: 4/8 1.4 - Informações	UNID	01	FIAT FIORINO	R\$: 130.000,00	R\$: 130.000,00

#### PAÇO MUNICIPAL:

Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)

E-mail: [licitacao@russas.ce.gov.br](mailto:licitacao@russas.ce.gov.br)



<p>Complementares: " Capacidade de Carga mínima de 650 kg " Rodas de Aro 14 c/ pneus 175/70 de rodado simples " Tanque de Combustível com no mínimo 55 litros " Freio e Suspensão originais de fábrica " Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2 - ADAPTAÇÃO: 2.1 - Adaptação Externa: " Capota de PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) equipado com janela de correr instalada na lateral direita e vidros fixos instalados nas portas traseiras, ambos com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; " Vedação geral do chassi para evitar infiltração e acúmulos líquidos e piso com material antirruído; " A distribuição da carga da adaptação deverá incidir no mais baixo centro de gravidade, equalizando a relação direta de peso (vs) potência (vs) espaço, garantindo uma melhor dirigibilidade e estabilidade " Para-choque traseiro original, e porta dupla traseira para entrada da maca retrátil; " Reforço nas molas traseiras; " Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência; 2.2 - Grafismo: " Composto por: Adesivos dos símbolos "Cruz da vida e SUS" e da palavra "Ambulância" no capô, laterais e vidros traseiros conforme normatização pertinente. Inserção também de adesivo representando o brasão oficial do município de Russas. " - Sinalizadores: " Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta</p>					
--	--	--	--	--	--

**PAÇO MUNICIPAL:**

**Av. Dom Lino, 831, Centro**

**CEP: 62.900-000**

**Fone: (88) 34118414**

**Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)**

**E-mail: [contato@russas.ce.gov.br](mailto:contato@russas.ce.gov.br)**





<p>luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda a norma SAE J1849; " 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; " Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; " Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; 2.3 - Adaptação Interna: " Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; " Isolamento termo acústico de alta densidade para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a capota e o revestimento; " Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; " Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; 2.4 - Mobiliário: " Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, na lateral e/ou estendido acima da cabine do</p>					
---	--	--	--	--	--

**PAÇO MUNICIPAL:**

**Av. Dom Lino, 831, Centro**

**CEP: 62.900-000**

**Fone: (88) 34118414**

**Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)**

**E-mail: [licitanmrussas@gmail.com](mailto:licitanmrussas@gmail.com)**



<p>motorista; " Banco baú para 02 (dois) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável texturizado, com estofamento em courvin automotivo de alta resistência e cintos de segurança de 2 (duas) pontas;" Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1750 mm de comprimento;</p> <p>2.6 - Suporte para Sistema de Oxigênio: " Suporte para mangueira, máscara e conexões; Suporte para cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e fixador do tipo catraca; " Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma;</p> <p>2.7 - Iluminação e Sistema Elétrico: " 04 (quatro) luminárias de LED de alta luminosidade instaladas no teto; " 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigenoterapia; " Quadro elétrico com disjuntores térmicos e fusíveis do tipo cartucho com cabos elétricos devidamente dimensionados;</p> <p>2.8 - Ventilação: " Ar condicionado original de fábrica na cabine do motorista e ventilação forçada no compartimento do paciente através de insuflamento e/ou de exaustores instalados na lateral ou no teto do veículo;</p>						130.000,00
--	--	--	--	--	--	------------

Russas (CE), 25 de janeiro de 2022.

  
Roberta Carlos Gonçalves Bezerra  
Pregoeira do Município de Russas





**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**CERTIFICO**, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que o **TERMO DE ADJUDICAÇÃO ELETRÔNICO Nº 001.11.01.2022-SEMUS** foi publicada através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações).

**LICITANTE VENCEDOR: RAZÃO SOCIAL: WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA**  
**CNPJ Nº: 21.744.769/001-94**

**LOTE ÚNICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	Veículo Ambulância Tipo A, zero quilometro, tipo PICAPE DE PEQUENO PORTE com tração dianteira, de cor branca, com portas traseiras em duas folhas, devidamente adaptado em ambulância do TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran Nº 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes especificações:1 - VEÍCULO: 1.1 - Dimensões Externas Mínimas:" Comprimento: 4.384 mm" Largura: 1.643 mm" Distância entre eixos: 2665 mm 1.2 - Dimensões Internas Mínimas: " Comprimento: 1.590 mm " Largura: 1500 mm " Altura: 1250 mm 1.3 - Especificações mínimas do Motor: " Cilindradas: 1368 m3 " Combustível: flex " Potência cv (KW) @rpm: 88 5750 rpm " Tração e Transmissão: Dianteira, com 5 marchas a frente e 1 marcha à ré " Cilindros / Válvulas: 4/8 1.4 - Informações Complementares: " Capacidade de Carga mínima de 650 kg " Rodas de Aro 14 c/ pneus 175/70 de rodado simples " Tanque de Combustível com no mínimo 55 litros " Freio e Suspensão originais de fábrica " Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag	UNID	01	FIAT FIORINO	R\$: 130.000,00	R\$: 130.000,00

**PAÇO MUNICIPAL:**

**Av. Dom Lino, 831, Centro**

**CEP: 62.900-000**

**Fone: (88) 34118414**

**Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)**

**E-mail: [licitanmrussas@gmail.com](mailto:licitanmrussas@gmail.com)**



<p>duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2 - ADAPTAÇÃO: 2.1 - Adaptação Externa: " Capota de PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) equipado com janela de correr instalada na lateral direita e vidros fixos instalados nas portas traseiras, ambos com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; " Vedação geral do chassi para evitar infiltração e acúmulos líquidos e piso com material antirruído; " A distribuição da carga da adaptação deverá incidir no mais baixo centro de gravidade, equalizando a relação direta de peso (vs) potência (vs) espaço, garantindo uma melhor dirigibilidade e estabilidade " Para-choque traseiro original, e porta dupla traseira para entrada da maca retrátil; " Reforço nas molas traseiras; " Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência; 2.2 - Grafismo: " Composto por: Adesivos dos símbolos "Cruz da vida e SUS" e da palavra "Ambulância" no capô, laterais e vidros traseiros conforme normatização pertinente. Inserção também de adesivo representando o brasão oficial do município de Russas. " - Sinalizadores: " Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers),</p>					
--	--	--	--	--	--

**PAÇO MUNICIPAL:**

Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)

E-mail: [licitaomrussas@gmail.com](mailto:licitaomrussas@gmail.com)





<p>equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda a norma SAE J1849; " 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; " Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; " Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; 2.3 - Adaptação Interna: " Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; " Isolamento termo acústico de alta densidade para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a capota e o revestimento; " Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; " Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; 2.4 - Mobiliário: " Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, na lateral e/ou estendido acima da cabine do motorista; " Banco baú para 02 (dois) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável texturizado, com estofamento em courvin automotivo de alta resistência e</p>					
--	--	--	--	--	--

**PAÇO MUNICIPAL:**

Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)

E-mail: [licitacao@russas.ce.gov.br](mailto:licitacao@russas.ce.gov.br)



<p>cintos de segurança de 2 (duas) pontas;" Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1750 mm de comprimento; 2.6 - Suporte para Sistema de Oxigênio: " Suporte para mangueira, máscara e conexões; Suporte para cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e fixador do tipo catraca; " Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma; 2.7 - Iluminação e Sistema Elétrico: " 04 (quatro) luminárias de LED de alta luminosidade instaladas no teto; " 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigenoterapia; " Quadro elétrico com disjuntores térmicos e fusíveis do tipo cartucho com cabos elétricos devidamente dimensionados; 2.8 - Ventilação: " Ar condicionado original de fábrica na cabine do motorista e ventilação forçada no compartimento do paciente através de insuflamento e/ou de exaustores instalados na lateral ou no teto do veículo;</p>						
						130.000,00

Russas (CE), 25 de janeiro de 2022.

  
Roberta Carlos Gonçalves Bezerra  
Pregoeira do Município de Russas





**DESPACHO**

Russas (CE), 25 de janeiro de 2022.

DA: COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES  
PARA: ASSESSORIA JURÍDICA

**ASSUNTO: Encaminhamento do Processo Administrativo**

Encaminho a essa Assessoria o processo administrativo referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.11.01.2022-SEMUS objetivando o AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PARA SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PROCESSO MAPP Nº 4589, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS – CE, para que V.Sa proceda o exame, parecer e demais providências, conforme exige o item VI, Art. 38 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e condigno apreço.

Atenciosamente,

  
**Roberta Carlos Gonçalves Bezerra**  
**Pregoeira do Município de Russas**



ASSESSORIA JURÍDICA

P A R E C E R

Trata-se de consulta realizada pela Comissão Permanente de Licitação, notadamente acerca do regular atendimento aos preceitos e exigências legais no procedimento licitatório relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.11.01.2022-SEMUS, o qual apresenta como objeto é a AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PARA SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PROCESSO MAPP Nº 4589, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS - CE. Desta forma, e em atenção ao dispositivo previsto no artigo 38, inciso VI da Lei 8.666/93, alterada e consolidada, manifestamos parecer jurídico pertinente ao assunto nos termos que seguem:

Como se sabe, os procedimentos licitatórios modalidade pregão estão juridicamente condicionados por uma série de princípios de direito, classificando-se normativa e constitucionalmente em: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim, às diretrizes da celeridade, finalidade razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.


Todos estes princípios e diretrizes estão evidenciados de modo cristalino na Lei de Licitações, na Lei Federal nº 10.520/2002 e na Constituição Federal, e são indispensáveis a qualquer procedimento desta natureza, de forma que regulam a gestão pública visando obter o melhor desempenho possível e a proposta mais vantajosa para a Administração.

*In casu*, em análise panorâmica dos autos administrativos, constata-se a observância destes ditames orientadores em todo o procedimento realizado, inexistindo vícios ou nulidades que pudessem macular o Pregão em seu *modus operandi*, transcorrendo o referido certame licitatório em suas fases preparatórias e externas de forma aparentemente regular e em conformidade ao legalmente exigido.

Por isso exposto, preenchidas as formalidades legais e observados os adequados procedimentos administrativos, não há objeção jurídica a ser apontada no procedimento licitatório onde a empresa WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA foi declarada vencedora, conforme julgamento da Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação.

Este é o Parecer, salvo melhor juízo.

Russas/CE, 25 de janeiro de 2022.

  
TICIANA SAMPAIO DE ALMEIDA ABREU  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
OAB/CE 21.817

Ticiano Sampaio de Almeida Abreu  
Procuradora Geral do Município  
Portaria Nº 002/2021.  
OAB/CE nº21.817





**DESPACHO**

Russas, 25 de janeiro de 2022.

**DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ASSUNTO:** Encaminhamento do Processo Administrativo – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.11.01.2022-SEMUS

Encaminho o processo administrativo retro mencionado objetivando o AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PARA SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PROCESSO MAPP Nº 4589, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS – CE, para que V.Sa proceda à devida HOMOLOGAÇÃO ou adote as providências que entender cabível.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e condigno apreço.

Atenciosamente,

  
**Roberta Carlos Gonçalves Bezerra**  
Pregoeira do Município de Russas



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Secretária de Saúde do Município de Russas-CE, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprida todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PARA SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PROCESSO MAPP Nº 4589, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS – CE, vem HOMOLOGAR o presente Processo Administrativo de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.11.01.2022-SEMUS, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor da seguinte empresa:

**LICITANTE VENCEDOR: RAZÃO SOCIAL: WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA**  
**CNPJ Nº:21.744.769/001-94**

**LOTE ÚNICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	Veículo Ambulância Tipo A, zero quilometro, tipo PICAPE DE PEQUENO PORTE com tração dianteira, de cor branca, com portas traseiras em duas folhas, devidamente adaptado em ambulância do TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran Nº 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes especificações:1 - VEÍCULO: 1.1 - Dimensões Externas Mínimas:" Comprimento: 4.384 mm" Largura: 1.643 mm" Distância entre eixos: 2665 mm 1.2 - Dimensões Internas Mínimas: " Comprimento: 1.590 mm " Largura: 1500 mm " Altura: 1250 mm 1.3 - Especificações mínimas do Motor: " Cilindradas: 1368 m3 " Combustível: flex " Potência cv (KW) @rpm: 88 5750 rpm " Tração e Transmissão: Dianteira, com 5 marchas a frente e 1 marcha à ré " Cilindros / Válvulas: 4/8 1.4 - Informações Complementares: " Capacidade	UNID	01	FIAT FIORINO	R\$: 130.000,00	R\$: 130.000,00

**PAÇO MUNICIPAL:**

**Av. Dom Lino, 831, Centro**

**CEP: 62.900-000**

**Fone: (88) 34118414**

**Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)**

**E-mail: [licitanmrussas@gmail.com](mailto:licitanmrussas@gmail.com)**





<p>de Carga mínima de 650 kg " Rodas de Aro 14 c/ pneus 175/70 de rodado simples " Tanque de Combustível com no mínimo 55 litros " Freio e Suspensão originais de fábrica " Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com prên-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2 - ADAPTAÇÃO: 2.1 - Adaptação Externa: " Capota de PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) equipado com janela de correr instalada na lateral direita e vidros fixos instalados nas portas traseiras, ambos com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; " Vedação geral do chassi para evitar infiltração e acúmulos líquidos e piso com material antirruído; " A distribuição da carga da adaptação deverá incidir no mais baixo centro de gravidade, equalizando a relação direta de peso (vs) potência (vs) espaço, garantindo uma melhor dirigibilidade e estabilidade " Para-choque traseiro original, e porta dupla traseira para entrada da maca retrátil; " Reforço nas molas traseiras; " Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência; 2.2 - Grafismo: " Composto por: Adesivos dos símbolos "Cruz da vida e SUS" e da palavra "Ambulância" no capô, laterais e vidros traseiros conforme normatização pertinente. Inserção também de adesivo representando o brasão oficial do município de Russas. " - Sinalizadores: " Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de</p>					
--	--	--	--	--	--

**PAÇO MUNICIPAL:**  
**Av. Dom Lino, 831, Centro**  
**CEP: 62.900-000**  
**Fone: (88) 34118414**  
**Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)**  
**E-mail: [licitaomrussas@amail.com](mailto:licitaomrussas@amail.com)**



<p>potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda a norma SAE J1849; " 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; " Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; " Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; 2.3 - Adaptação Interna: " Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; " Isolamento termo acústico de alta densidade para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a capota e o revestimento; " Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; " Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; 2.4 - Mobiliário: " Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, na lateral e/ou estendido acima da cabine do motorista; " Banco baú para 02</p>					
--	--	--	--	--	--

**PAÇO MUNICIPAL:**

**Av. Dom Lino, 831, Centro**

**CEP: 62.900-000**

**Fone: (88) 34118414**

**Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)**

**E-mail: [licitapmrussas@gmail.com](mailto:licitapmrussas@gmail.com)**





<p>(dois) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável texturizado, com estofamento em courvin automotivo de alta resistência e cintos de segurança de 2 (duas) pontas;" Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1750 mm de comprimento;</p> <p>2.6 - Suporte para Sistema de Oxigênio: " Suporte para mangueira, máscara e conexões; Suporte para cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e fixador do tipo catraca; " Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma; 2.7 - Iluminação e Sistema Elétrico: " 04 (quatro) luminárias de LED de alta luminosidade instaladas no teto; " 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigenoterapia; " Quadro elétrico com disjuntores térmicos e fusíveis do tipo cartucho com cabos elétricos devidamente dimensionados; 2.8 - Ventilação: " Ar condicionado original de fábrica na cabine do motorista e ventilação forçada no compartimento do paciente através de insuflamento e/ou de exaustores instalados na lateral ou no teto do veículo;</p>					
					130.000,00

Ao setor competente para providências cabíveis.

Russas-CE- CE, 25 de janeiro de 2022.

  
ANA KELLY LEIRÃO DE CASTRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PAÇO MUNICIPAL:**

**Av. Dom Lino, 831, Centro**

**CEP: 62.900-000**

**Fone: (88) 34118414**

**Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)**

**E-mail: [licitapmrussas@gmail.com](mailto:licitapmrussas@gmail.com)**



### CERTIDAO DE DIVULGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 25 (vinte e cinco) do mês de janeiro de 2022 foi afixado no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal o Termo de Homologação da Licitação na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº 001.11.01.2022-SEMUS**, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PARA SER ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PROCESSO MAPP Nº 4589, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUSSAS – CE, em favor da empresa:

**LICITANTE VENCEDOR: ART MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 02.626.340/0001-58**

#### LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	Veículo Ambulância Tipo A, zero quilometro, tipo PICAPE DE PEQUENO PORTE com tração dianteira, de cor branca, com portas traseiras em duas folhas, devidamente adaptado em ambulância do TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran Nº 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503, com as seguintes especificações:1 - VEÍCULO: 1.1 - Dimensões Externas Mínimas:" Comprimento: 4.384 mm" Largura: 1.643 mm" Distância entre eixos: 2665 mm 1.2 - Dimensões Internas Mínimas: " Comprimento: 1.590 mm " Largura: 1500 mm " Altura: 1250 mm 1.3 - Especificações mínimas do Motor: " Cilindradas: 1368 m3 " Combustível: flex " Potência cv (KW) @rpm: 88 5750 rpm " Tração e Transmissão: Dianteira, com 5 marchas a frente e 1 marcha à ré " Cilindros / Válvulas:	UNID	01	FIAT FIORINO	R\$: 130.000,00	R\$: 130.000,00

#### PAÇO MUNICIPAL:

Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)

E-mail: [licitapmrussas@gmail.com](mailto:licitapmrussas@gmail.com)





	<p>4/8 1.4 - Informações Complementares: " Capacidade de Carga mínima de 650 kg " Rodas de Aro 14 c/ pneus 175/70 de rodado simples " Tanque de Combustível com no mínimo 55 litros " Freio e Suspensão originais de fábrica " Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2 - ADAPTAÇÃO: 2.1 - Adaptação Externa: " Capota de PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) equipado com janela de correr instalada na lateral direita e vidros fixos instalados nas portas traseiras, ambos com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; " Vedação geral do chassi para evitar infiltração e acúmulos líquidos e piso com material antirruído; " A distribuição da carga da adaptação deverá incidir no mais baixo centro de gravidade, equalizando a relação direta de peso (vs) potência (vs) espaço, garantindo uma melhor dirigibilidade e estabilidade " Para-choque traseiro original, e porta dupla traseira para entrada da maca retrátil; " Reforço nas molas traseiras; " Fechaduras e dobradiças em aço inox de alta resistência; 2.2 - Grafismo: " Composto por: Adesivos dos símbolos "Cruz da vida e SUS" e da palavra "Ambulância" no capô, laterais e vidros traseiros conforme normatização pertinente. Inserção também de adesivo representando o brasão oficial do município de Russas. " - Sinalizadores: " Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho</p>					
--	---	--	--	--	--	--



<p>rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda a norma SAE J1849; " 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; " Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; " Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; 2.3 - Adaptação Interna: " Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; " Isolamento termo acústico de alta densidade para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a capota e o revestimento; " Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; " Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; 2.4 - Mobiliário: " Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, na lateral e/ou</p>						
---	--	--	--	--	--	--

**PAÇO MUNICIPAL:**

Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)

E-mail: [licitapmrussas@gmail.com](mailto:licitapmrussas@gmail.com)





<p>estendido acima da cabine do motorista; " Banco baú para 02 (dois) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável texturizado, com estofamento em courvin automotivo de alta resistência e cintos de segurança de 2 (duas) pontas;" Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1750 mm de comprimento; 2.6 - Suporte para Sistema de Oxigênio: " Suporte para mangueira, máscara e conexões; Suporte para cilindro de oxigênio de 7 litros com suporte e fixador do tipo catraca; " Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma; 2.7 - Iluminação e Sistema Elétrico: " 04 (quatro) luminárias de LED de alta luminosidade instaladas no teto; " 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigenoterapia; " Quadro elétrico com disjuntores térmicos e fusíveis do tipo cartucho com cabos elétricos devidamente dimensionados; 2.8 - Ventilação: " Ar condicionado original de fábrica na cabine do motorista e ventilação forçada no compartimento do paciente através de insuflamento e/ou de exaustores instalados na lateral ou no teto do veículo;</p>					
					130.000,00

Ao setor competente para providências cabíveis.

Russas-CE- CE, 25 de janeiro de 2022.

ANA KELLY LEITÃO DE CASTRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

**PAÇO MUNICIPAL:**

Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)

E-mail: [licitadmrussas@gmail.com](mailto:licitadmrussas@gmail.com)