

PROPOSTA DE PREÇOS



A
PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.
SECRETARIA DE SAÚDE.

REF. AO PREGÃO:

PE Nº 00107122021-SEMUS.

BB: 913487.

A PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

1. Identificação do Licitante.

Santa Clara Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda.

C.N.P.J. nº 35.042.019/0001-85

Rua Paulo Gomes Tavares, 120 – Parque Luzardo Viana – Maracanaú – Ceará.

Representante Legal para Assinatura do Contrato: Sócio Administrador Sr. Alexandre Jose Diógenes Andrade, brasileiro, casado,

Engenheiro mecânico, domiciliado na Rua Teatrólogo Silvano Serra, 350 - Casa 800 – Bairro de Lourdes, Fortaleza/CE,

CPF: 457.734.323-15 RG: FZ476817 SRDPF CE.

E-mail: comercial@santaclaramoveis.com.br 085 98902 4641.

Contas Bancárias: Banco do Brasil – Agência 1369-2 / Conta 7951-0

2. Condições Gerais da Proposta

- A Presente proposta é válida por **60 (SESSENTA) dias**, contados da sua emissão.
- Entrega: **Conforme Termos do Edital**.
- O Objeto contratual terá a garantia de **12 (DOZE) meses**

LOTE V.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
01	<p>CARRO PARA CURATIVO: Características Mínimas: Estrutura: confeccionada em tubo de aço inoxidável de \varnothing 1" x 1,20 mm. Tampo e prateleira: confeccionados em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm e gradil em toda volta. Puxador: confeccionado em tubo de aço inoxidável de \varnothing 1" x 1,20 mm. Acessórios fornecidos: bacia de aço inoxidável de \varnothing 32 cm e balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros. Rodízios: giratórios de \varnothing 2". Dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80 (c x l x a). Garantia mínima de 12 meses. REGISTRO ANVISA ISENTO PROCEDENCIA NACIONAL</p>	UND	111	SANTA CLARA	R\$ 1.020,00	R\$ 113.220,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
02	<p>CARRO PARA TRANSPORTE: Características Mínimas: Material (diversos) inox fechado - construído em chapa de aço inoxidável, provido de uma prateleira interna e duas portas com sistema de fechamento por trava. Alça de transporte e para-choqué de proteção em toda a volta. Montado sobre chassi com rodízios de aproximadamente 5" de diâmetro sendo 2 giratórios e 2 fixos. Dimensões totais: 1,00 m comp. X 0,60 m de larg. X 0,82 m altura.</p>	UND	62	SANTA CLARA	R\$ 1.881,08	R\$ 116.626,96

SANTA CLARA

MÓVEIS HOSPITALARES



Cubagem: 0,480 m ³ . Peso: 40kg. Garantia mínima de 12 meses. REGISTRO ANVISA ISENTO PROCEDENCIA NACIONAL					
--	--	--	--	--	--

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
03	COMADRE HOSPITALAR INOX: Características Mínimas: Coletor de urina feminino, tipo pá, confeccionado em aço inox. Utilizado para pessoas acamados e com dificuldades de locomoção. Produto de superfície lisa facilitando sua higienização e também proporcionando maior conforto para o paciente. Capacidade de 3,500 l. Garantia mínima de 12 meses. REGISTRO ANVISA ISENTO PROCEDENCIA NACIONAL	UND	30	FAMI	R\$ 263,20	R\$ 7.896,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
04	MESA AUXILIAR: Características Mínimas: Estrutura: confeccionada em tubo de aço inoxidável de \varnothing 1" x 1,20 mm. Tampo e prateleira: confeccionados em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm. Rodízios: giratórios de \varnothing 2". - Dimensões: 0,45 x 1,10 x 0,80 (c x l x a). Garantia mínima de 12 meses. REGISTRO ANVISA ISENTO PROCEDENCIA NACIONAL	UND	11	SANTA CLARA	R\$ 589,58	R\$ 6.485,38

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
05	MESA DE MAYO: Características Mínimas: Mesa de mayo, utilizado no auxílio de procedimentos cirúrgicos, estrutura em aço inoxidável, pés com rodízios, medidas aproximadas: 50 cm comprimento x 35cm largura x 1,35cm de altura, -altura regulável através de roldana, bandeja com bordas arredondadas e abauladas. Estufado revestido. Garantia mínima de 12 meses. REGISTRO ANVISA ISENTO PROCEDENCIA NACIONAL	UND	48	SANTA CLARA	R\$ 267,50	R\$ 12.840,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
06	MESA GINECOLÓGICA: Características Mínimas: Mesa utilizada para exame ginecológico, construção sólida, cabeceira reclinável através de cremalheira, leito em chapa de aço esmaltada e pés em tubos de aço redondo de 1 1/4, esmaltados, com ponteiros, colchonete dim.: 1.85 m comp. X 0.50m larg. X 0.80 m de altura. Cor preta. REGISTRO ANVISA	UND	31	SANTA CLARA	R\$ 837,50	R\$ 25.962,50

SANTA CLARA

MÓVEIS HOSPITALARES



80413280005
Garantia mínima de 12 meses.
REGISTRO ANVISA
PROCEDENCIA NACIONAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
07	PAPAGAIO PARA USO HOSPITALAR: Características Mínimas: Em aço inox, utilizado para coleta de urina masculino para pacientes acamados e com dificuldade de locomoção. De fácil higienização. Superfícies lisas. Capacidade para 1 litro. Garantia mínima de 12 meses. REGISTRO ANVISA ISENTA PROCEDENCIA NACIONAL	UND	60	FAVA	R\$ 135,38	R\$ 8.122,80

TOTAL GLOBAL

R\$ 291.153,64

DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS COM SESENTA E QUATRO CENTAVOS

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.-.

Declaramos:


1. Que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.
2. Que possuímos assistência técnica na cidade "in loco" em até 48 (quarenta e oito) horas, da abertura do chamado pelo gestor do Núcleo, sem ônus para o contratante.
3. Que o prazo de garantia dos produtos contra quaisquer defeitos de fabricação para os lotes cotados constantes no presente edital que não poderá ser inferior a **12 (DOZE) meses.**
4. Que forneceremos amostra conforme venha a ser solicitado.
5. Que nos comprometemos com o fornecimento de informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro e/ou pela Central de Licitações da Prefeitura, refere-se: Laudos técnicos de análises do produto, CATÁLOGOS e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório.

MARACANAÚ, 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

Alexandre José Diógenes Andrade
RG: FZ476817 SRDPF-CE / CPF: 457.734.323-15
Sócio Administrador.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76



ORÇ N°	1892/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE	
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRONICO Nº 10712/2021-SEMUS
PROCESSO:	00107122021-SEMUS
DATA:	22/12/2021
HORA:	09h00min

PROPONENTE:

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 88, SALA B

ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370 CNPJ 31.499.939/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 177.427.143.110 INSC. MUNICIPAL 88483

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO – JUNTA COMERCIAL DATA DO REGISTRO – 13/09/2018

NUMERO DO REGISTRO 35602258561 FONE – 18 - 36212782

E-MAIL – licitacao2@kcrequipamentos.com.br

OBJETO SOCIAL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do (s) equipamento (s) abaixo discriminado, conforme edital:


OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.

LOTE 1

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO	PREÇO UN. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	32	UN	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO OU COMPASSO DE DOBRAS CLÍNICO TRADICIONAL; PARA MEDIÇÃO DA ESPESSURA DA GORDURA LOCALIZADA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. - PRODUZIDO COM MOLAS EM AÇO ZINCADO; - SENSIBILIDADE: 1MM; - AMPLITUDE DE LEITURA: 80MM; PRESSÃO DAS MOLAS: 10G/MM ² +/- 0,2 G/MM ² ; - DIMENSÕES: 286MM X 185MM; - PESO: 180G, 800G COM ESTOJO - BASE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA; - REGISTRO NA ANVISA 81550810001. MARCA: AVANUTRI, FABRICANTE AVANUTRI MODELO: AVA-110 PROCEDÊNCIA NACIONAL	R\$ 326,96	R\$ 10.462,72
02	69	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PADRÃO NA COR BRANCA; DIVISÕES DE 100 G; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; PLATAFORMA: 340 X 390 MM; OPCIONAL: SAÍDA DE DADOS RS 232; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS, LARGURA: 50,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 50,00 CENTÍMETROS, PESO: 23,25 KILOGRAMAS CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200 KG. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 34X39 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.	R\$ 1.093,97	R\$ 75.483,93
03	65	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; DISPLAY OPERADOR: LCD (CRISTAL LÍQUIDO); GABINETE: EM	R\$ 908,11	R\$ 59.027,15

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76



			PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO; CONCHA ANATÔMICA: EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO. TECLADO TIPO MEMBRANA DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA), ZERO E IMPRESSÃO; BUZZER SONORO: SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA); GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM; CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG. MARCA: BALMAK, FABRICANTE BALMAK MODELO: ELP 25BBA PROCEDÊNCIA NACIONAL		
04	32	UN	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG: CARGA MÍNIMA 1 KG; DIVISÃO 50 G; DIMENSÃO 40 X 50 CM; BALANÇA COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300 KG, DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI; PADRÃO NA COR BRANCA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; OPCIONAIS: SAÍDA DE DADOS RS232. DIMENSÕES: ALTURA (CM): 123; LARGURA (CM): 63; COMPRIMENTO (CM): 44, VOLUME: (M3): 0,3409 PESO BRUTO: 23,250 KG; PESO LÍQUIDO: 22,000 KG. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P300C CAPACIDADE 300KG DIVISÃO 50G PLATAFORMA 40X50 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.	R\$ 1.103,90	R\$ 35.324,80
05	202	UN	BALANÇA DIGITAL: VISOR DIGITAL / CRISTAL LÍQUIDO: ATÉ 4 DÍGITOS; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ATÉ 180 KG (396LB); DIVISÃO: 100G ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032; PRECISÃO: PODE APRESENTAR ±1% DE OSCILAÇÃO EM RELAÇÃO AO PESO; SENSOR: EQUIPADA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO; PLATAFORMA: VIDRO TEMPERADO; BOTÃO DE CONVERSÃO DA UNIDADE; PARA ALTERAR DE KG A LB; LIGA/DESLIGA: AUTOMÁTICO; INDICADORES: EXCESSO DE PESO E BATERIA FRACA. MARCA: IMPORTADA, FABRICANTE IMPORTADA MODELO: 2003B PROCEDÊNCIA IMPORTADA	R\$ 122,16	R\$ 24.676,32
06	66	UN	ESTADIÔMETRO DE PAREDE: COMPACTO DE 2,0M A 2,1M. DISPOSITIVO PARA MEDIÇÃO DE ALTURA FIXO NA PAREDE; ALTA B10 DE AÇO ANODIZADO; CAMPO DE MEDIÇÃO: DE 0 A 210CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; COMPOSTO POR SUPORTE DE FIXAÇÃO, FITA MÉTRICA E À BASE COM O VISOR; O ESTADIÔMETRO FICARÁ NA ALTURA DE DOIS METROS, APÓS FIXADO; OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM PAREDE DE MADEIRA E O PARAFUSO E BUCHA PARA PAREDES DE ALVENARIA ACOMPANHAM O APARELHO. MARCA: BALMAK, FABRICANTE BALMAK MODELO: EST-221 PROCEDÊNCIA NACIONAL	R\$ 333,97	R\$ 22.042,02
07	34	UN	GONIÔMETRO: PARA MEDIÇÃO ARTICULAR: GRANDE 35CM, POSSUI DUAS RÉGUAS PARA MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE ARTICULAR E AINDA UM SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0 A 360°; MATERIAL: PVC VULCANIZADO DE 1,00 MM; MEDIDAS APROXIMADAS 21,0 X 5CM (CXL). MARCA FISIO FERNANDES, FABRICANTE FISIO FERNANDES MODELO: GONIOMETRO PROCEDÊNCIA NACIONAL	R\$ 57,02	R\$ 1.938,68

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

VALOR TOTAL POR EXTENSO – R\$ 228.955,62 (DÜZENTOS E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS)



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação
PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura
ENTREGA 10 (dez) dias, após emissão da ordem de fornecimento.
GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.

LOCAIS DE ENTREGA:

LOCAL DE ENTREGA INDICADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO.

E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO:
licitacao2@kcrequipamentos.com.br Obs. Acaso não receber a confirmação de recebimento do email em 24 hs, entrar em contato por telefone.

Termo de Garantia

Toda a assistência técnica necessária durante a garantia, desde que usados adequadamente e de acordos com as especificações contidas no manual de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme condições editalícias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL: TECNICA DE BALANÇAS GUIMARAES LTDA ME CIDADE: FORTALEZA-CE
RUA: ASSIS BEZERRA Nº 174 BAIRRO: ALVARO WEYNE CEP: 60335360 TEL: (85) 3236 3455 / 9936 6262
NILDO

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL – Araçatuba – SP AGÊNCIA 7646-5 CONTA CORRENTE: 104-X MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP

Impostos e reajuste

ICMS = 18% (INCLUSO NO PREÇO) IPI = 0,00 % - ISENTO

Os preços são fixos e irremovíveis.

Transporte

CIF – POR CONTA DA MKR

Disposições Finais

- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que o produto ofertado é de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações exigidas no edital e seus anexos;
- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital.
- Declaramos que conhecemos e nos submeter a todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07, que regem o presente.
- Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas técnicas e em Português.
- Declaramos que, estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 **E NÃO SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.**
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Declaramos que o produto – balança é isento de Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto pois é considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
- Declaramos para os devidos fins que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76



Caso nos seja adjudicado o item, COMPROMETEMO-NOS A ASSINAR A ATA/TERMO DE CONTRATO e segue os dados pessoais do contato (responsável) e representante legal /PROCURADORA da empresa que assinará o ata/Termo de Contrato:

NOME: KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI DATA DE NASC. 21/03/1979
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: EMPRESÁRIA
RG: 27.601.293-8 SSP/SP emissão - 14/04/2015 CPF: 277.277.558-50
DOMICÍLIO: R. ARY VILELA MARTINS, 294 HABIANA - ARAÇATUBA/SP
TELEFONE/FAX: 18 - 3621 2782 CEP: 16052-900 E-MAIL: licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Araçatuba, (SP), 22 de dezembro de 2021.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ: 63.478.895/0001-94, INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, Nº 3051, BAIRRO: MURITI, CEP: 63.132-015 CRATO-CE.
 TELEFONES: 88-3521-5041 / EMAIL: pjseletronico@gmail.com
 "DEUS É FIEL"

PJS DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA
 CNPJ: 63.478.895/0001-94
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, 3051 BAIRRO MURITI
 CEP: 63132-015 - CRATO - CE
 FONE: 88.3523.6601 FONE/FAX: 88.3521.5041
pjseletronico@gmail.com
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 0094-9 - CONTA CORRENTE: 26928-X
 CRATO - CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00107122021-SEMUS
 09H:00M DO DIA 22/12/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
 COD: 913487

Obrigo: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
2	ESFIGMOMANÔMETRO: TIPO: MANUAL ADULTO 22X28CM APLICAÇÃO: APERIMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL MATERIAL(S): VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR, BOLSA DE AR EM FORMADÉ PERA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRACADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PERA COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO: A SER DEFINIDO DIMENSÃO(ÕES): BRACADEIRAS C/ CIRCUNFERÊNCIA 22CM X 28CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(S): ALTA RECISÃO; BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA BEM VISIVEL DE 0-300MMHG, O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO INMETRO / IPEN.	PREMIUM	UNID.	181	R\$ 95,00	R\$ 17.195,00
						dezesete mil, cento e noventa e cinco reais
						noventa e cinco reais
						três mil, setecentos e cinco reais




Assinado de forma digital por
 JOSE NERGINO
 SOBREIRA:634788
 95000194
 Dados: 2021.12.23 15:46:10
 -03'00"

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ: 63.478.895/0001-94, INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, Nº 3051, BAIRRO: MURIH, CEP: 63.132-015 CRATO-CE.
 TELEFONES: 88-3521-5041 / EMAIL: pjseletronico@gmail.com
 "DEUS É FIEL"

3	ESFIGOMANÔMETRO MANUAL PARA OBESO APLICAÇÃO: AFERIMENTO DE PRESSÃO BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR, BOLSA DE AR PERA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRACADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO. EPÉRA; COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO: ALTA PRECISÃO, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA: BEM VISÍVEL DE 0-300MMHG. DIMENSÃO(S): BRACADEIRAS TAMANHOS MÍNIMOS CIRCUNFERÊNCIA BRACADEIRA 35,00 CM X 51,00 CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(S): MANÔMETRO C/ SELO DE QUALIDADE DO IMETRO/PEM; ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA. O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO	PREMIUM	UNID.	41	R\$ 95,00	noventa e cinco reais	R\$ 3.895,00	três mil, oitocentos e noventa e cinco reais
4	ESTETOSCÓPIO DUO. SOM, AUSCULTADOR COM DIAGRAMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PREMIUM	UNID.	159	R\$ 44,00	quarenta e quatro reais	R\$ 6.996,00	seis mil, novecentos e noventa e seis reais
5	ESTETOSCÓPIO TIPO: INFANTIL. APLICAÇÃO: CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUIDOS PULMONARES E ARTERIAIS, MATERIAL(S): C/ FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL, PROVIDO DE TUBO DE Y, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, HASTE DE METAL PROVIDA DE MOLAS FLEXÍVEIS, CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(S): DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL EM PEÇA ÚNICA, TIPO DURO, QUE PERMITE UMA MAIOR FACILIDADE DE REMOÇÃO, RECOLOCAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDAS DE ROSCAS PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, TUBOS DE BORRACHA C/ DIÂMETRO COMPATIVEL C/ A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR, LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALTANTES, DE PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO, C/ AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUIDOS AMBIENTAIS. GARANTIA: 1 ANO	PREMIUM	UNID.	46	R\$ 44,00	quarenta e quatro reais	R\$ 2.024,00	dois mil e vinte e quatro reais




Assinado de forma digital
 por JOSE NERGINO
 SOBREIRA:634788950001
 94
 Dados: 2021.12.23
 15:46:29 -03'00'

JOSE NERGINO
SOBREIRA:634
78895000194

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ. 63.478.895/0001-94, INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, Nº 3051, BAIRRO: MURTI, CEP: 63.132-015 CRATO-CE.
 TELEFONES: 88-3521-3041 / EMAIL: Eletronico@gmail.com

"DEUS É FIEL"



6	GLICOSÍMETRO: MEDIDOR DE GLICEMIA CAPILAR, DE USO HOSPITALAR. MONITOR QUE OFERECE QUALIDADE E RAPIDEZ NO RESULTADO. VISOR AMPLIADO, COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, RESULTADO RÁPIDO 5 SEGUNDOS. COM MEMÓRIA PARA 200 RESULTADOS. TECNOLOGIA DE FOTÔMETRO DE REFLETÂNCIA. JÁ CODIFICADO, NÃO PRECISANDO DE CHIP. TENSÃO: ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E/OU BATERIAS. VOLUME DE SANGUE: 1 - 2 µL. QUALIDADE COMPROVADA: ISO 15197:2013.4 AMOSTRAS DE SANGUE: CAPILAR / VEŃOSO / ARTERIAL / NEONATAL. GARANTIA: VITALÍCIA (PARA MONITOR E LANCETADOR)	ACON	UNID.	20	R\$ 88,70	oitenta e oito reais e setenta e sete centavos	R\$ 1.774,00	mil setecentos e setenta e quatro reais
7	OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE XÊNON OU LED, CABEÇA EM ABS, A PARTIR DE 4 ABERTURAS (DIAFRAGMAS), LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA A PARTIR DE -25 E DE +20, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, SISTEMA VEDADO, PARA UM INSTRUMENTO LIMPO E SEM POEIRA.	MD	UNID.	51	R\$ 846,00	oitocentos e quarenta e seis reais	R\$ 43.146,00	quarenta e três mil, cento e quarenta e seis reais
8	OTOSCÓPIO: COMPLETO OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO, PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, RECOBERTO, POR CAPINHA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO - CABEÇOTE COM LÂMPADA REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE - VISOR MOVEL - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V. REF L-07 -05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, NOS SEGUINTES DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5	MD	UNID.	58	R\$ 555,00	quinhentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 32.190,00	trinta e dois mil, cento e noventa reais
9	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL: OXÍMETRO DE PULSO. UTILIZAÇÃO EM PACIENTES NEONATO, INFANTIL E ADULTO. MENSURAR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO. COMPOSIÇÃO: OXÍMETRO ADULTO, INFANTIL, NEONATO; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; CERTIFICADO; CONTROLE DIGITAL DE BRILHO, DISPLAY DE LED PARA SPO2 E PULSO, COM ESCALA LOGARÍTMICA, INDICANDO A QUALIDADE DO SINAL. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E DE BATERIA CARREGANDO, LIGADO À REDE ELÉTRICA. BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS, FAIXA DE MEDIDAS: 30 A 254 BPM, PRECISÃO: 30 A 254 BPM ± 2%. OXIMETRIA: 30 A 100% - PASSO DE 1%, PULSO: 30 A 254 BPM - PASSO DE 5 BPM. SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL. SOM: 3 TIPOS DE SOM, BIP DE PULSO, ALARMES VISUAL, E SONORO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE AUTOMÁTICO MANUAL PELO OPERADOR E ALARME FALTA DE SENSOR. CONTROLE DIGITAL E CONTROLES INDEPENDENTES PARA ALARMES E BIP DE PULSO. REDE ELÉTRICA - 110 A 220VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA. BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 1 HORA QUANDO TOTALMENTE CARREGADO. REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS	MEDMAX	UNID.	45	R\$ 200,00	duzentos reais	R\$ 9.000,00	noze mil reais

Assinado de forma digital
 por JOSE NERGINO
 SOBREIRA:634788950001
 94
 Dados: 2021.12.23
 15:46:39 -03'00'

JOSE NERGINO
 SOBREIRA:634
 78895000194

PJS DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ. 63.478.895/0001-94, INSC. 06.881.186-1
 AVENIDA PADRE CICERO, Nº 3051, BAIRRO: MURITI, CEP: 63.132-015 CRATO-CE.
 TELEFONES: 88-3521-5041 / EMAIL: ejsetelectronico@gmail.com


"DEUS É FIEL"

10	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, EM GRAUS CELSIUS, VISOR COM NÚMEROS GRANDES E NÍTIDOS. COM LASER INDICANDO PONTO DE MEDIÇÃO. SINAL SONORO INDICANDO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ CONCLUÍDA. TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS, MEMÓRIA MOSTRAR NO MÍNIMO A ÚLTIMA TEMPERATURA REGISTRADA. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1 °C, PRECISÃO: ± 0,1°C, FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0 A 43,0 °C, ERRO MÁXIMO: 0,3 °C, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	G-TECH	UNID.	90	R\$ 130,00	cento e trinta reais	R\$ 11.700,00	onze mil e setecentos reais	
11	TERMÔMETRO CLÍNICO COM MARCADOR DIGITAL: USO AXILAR, MEDIÇÃO EM GRAUS DE + 32 °C A 45° C. COM VISOR CRISTAL GRADUADA EM GRAU CELSIUS. PONTA IMPERMEÁVEL; BEEP SONORO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MEDIÇÃO EM 1 MINUTO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; BATERIA JÁ INCLUSA.	G-TECH	UNID.	295	R\$ 25,00	vinte e cinco reais	R\$ 7.375,00	sete mil, trezentos e setenta e cinco reais	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								R\$ 139.000,00	

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
 Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
 Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.
 Declaro para os devidos fins que cumpri plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Crato-CE, 23 de DEZEMBRO de 2021.
JOSE NERGINO Assinado de forma digital por
 JOSE NERGINO
SOBREIRA:6347889 SOBREIRA:63478895000194
5000194 Dados: 2021.12.23 15:46:50
 -03'00'

(José Nergino Sobreira / Proprietário)
 RG. 1.015.417 SSP CE CPF: 092.442.203-34.



HIFARMA

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
LICITAÇÃO [Nº 913487]

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PERP N° 00107122021 – SEMUS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE;

ESPÉCIE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico Licitações-e do BANCO DO BRASIL.

DATA E HORA DA DISPUTA DE LANCES: 22 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF).

FORNECIMENTO: POR DEMANDA

PREGOEIRO ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA

LOCAL: Portal: www.licitacoes-e.com.br

E-MAIL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: licitapmrussas@gmail.com

LOTE II						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	AUTOCLAVE: MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL; MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEIAS.	UNID.	13	STERMAX	11.210,00	145.730,00
2	CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL: TIPO DE ROTOR ÂNGULO FIXO; CAPACIDADE MÁXIMA 8 X 15 ML; DISPLAY LED; PRECISÃO DE VELOCIDADE ± 10 RPM; POTÊNCIA 90 W; TIMER 1 ATÉ 99 MINUTOS; RPM MÁXIMO 200 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 400 - 1.880 X G; NÍVEL DE RUÍDO ≤ 65 DB; TENSÃO AC 220 V; FREQUÊNCIA 60 HZ; PESO 10 KG; DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM	UNID.	4	KASVI	5.394,00	21.576,00
3	MICROSCÓPIO BINOCULAR: ÓTICA INFINITA ILUMINAÇÃO LED; SISTEMA ÓTICA INFINITA, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO; CORPO (ESTATIVA) COM FONTE DE ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA NA BASE. FOCO FINO (MICROMÉTRICO) LOCALIZADO AO LADO DIREITO DA ESTATIVA; CURSO (COAXIAL X E Y), FOCO FINO (MICROMÉTRICO) E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR 210 X 150MM (OU MAIOR) COM CHARRIOT DIREITO; ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 52MM; (OU MAIOR) CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO; TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR. INCLINAÇÃO DE 30°; DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 48 (OU MENOR) A 74MM (OU MAIOR); PAR DE OCULARES 10 X (F.N. 20MM); REVÓLVER DAS OBJETIVAS	UNID.	6	ANATOMIC	7.342,00	44.052,00

85 3264.3985
85 3244.3356

vendas@hifarma.com.br
www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE
CEP: 60.863-280



HIFARMA

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

2

	INVERSO PARA DENTRO DA ESTATIVA JOGO DE OBJETIVAS: OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10; W.D.28.0MM); OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 10X PH1 (N.A.0.25; W.D.6,00MM); OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR. OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 40XPH2 (N.A.0.55 D.2,00MM); OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA 100X PH3 RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.10MM); OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR.					
4	MINI-INCUBADORA: PARA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE; VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID.	2	STERMAX	420,00	840,00
5	SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR, 40 CM /MESA: PARA PAPEL GRAU-CIRÚRGICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, SUPORTE PARA BOBINA, LÂMINA DE CORTE, ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM, COMPRIMENTO DE SELAGEM MÍNIMO DE 30 CM, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. VOLTAGEM: 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID.	38	STERMAX	445,00	16.910,00
VALOR TOTAL DOS ITENS:						229.108,00
duzentos e vinte e nove mil, cento e oito reais						

LOTE III						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	ANDADOR FIXO: ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES ESPECÍFICAS: ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA; PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES.	UNID.	43	A. G	229,00	9.847,00
2	ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO: 2 RODAS - FIXO E DOBRÁVEL; FABRICADO EM ALUMÍNIO E TUBO DE AÇO CARBONO, RESISTENTE A CORROSÃO, AO CALOR E AO DESGASTE; ESTABILIDADE: APOIO DE MÃO QUE GARANTE MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO; REGULAGEM DE ALTURA: EM 5 NÍVEIS, COM MÍNIMA DE 68 CM E MÁXIMA DE 79 CM; RODAS NOS PÉS FRONTALS: FACILITAM O DESLÇAMENTO DO ANDADOR COM MENOR NECESSIDADE DE EMPREGO DE FORÇA. PRODUTO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,00 M A 1,25 M E RESISTÊNCIA DE ATÉ 60 KG. OS APOIOS DE MÃO SÃO EMBORRACHADOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA E PINO TRAVA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO ANDADOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO - 2 RODAS; PONTEIRA: BORRACHA; APOIO DE MÃOS: EMBORRACHADO; RESISTÊNCIA: 60KG; TAMANHO: ÚNICO (ALTURA MÍN. 68 CM, ALTURA MÁX. 79 CM E ABERTURA MÁX. 43 CM).	UND	6	A. G	290,00	1.740,00
3	CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X SIMPLES; CHASSI TUBULAR EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; PEDAL PARA CONDUTOR (TIP-ASSIST) INTEGRADO NA ESTRUTURA DA CADEIRA; APOIO DE PÉ	UNID.	66	CARONE	915,00	60.390,00

HIFARMA**MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA**

3

	REMOVÍVEL E REBATÍVEL COM FECHAMENTO EXTERNO E INTERNO, COM REGULAGEM DE ALTURA E FAIXA PARA CALCANHAR; APOIO DE BRAÇO COM ALTURA AJUSTÁVEL E TRAVA DE SEGURANÇA, ESCAMOTEÁVEL E REMOVÍVEL; RODA TRASEIRA DE 24" COM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE RÁPIDO (QUICK-RELEASE); PNEU DA RODA TRASEIRA ANTI-FURO (BORRACHA MACIA); ARO DE PROPULSÃO DAS RODAS TRASEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; RODA DIANTEIRA DE 6", COM PNEU MACIÇO; ALMOFADA PARA ASSENTO COM 4,5 CM DE ESPESSURA; FREIO PARA CONDUTOR INCORPORADO NO PUNHO, COM SISTEMA DE FRENAGEM A DISCO; PESO APROXIMADO 17KG; TOLERÂNCIA DE PESO 120KG; GARANTIA DE 2 ANOS NO CHASSI, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.					
4	BIOMBO HOSPITALAR: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCA DE 1,80, COMPRIMENTO CERCA DE 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO GIRATÓRIO, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, TECIDO REFORÇADO.	UNID.	87	TUBOMED	1.150,00	100.050,00
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL BASE: FERRO FUNDIDO ESMALTADO, MATERIAL HASTE: TUBO DE FERRO PINTADO, APRESENTAÇÃO: HASTE REGULÁVEL POR MANDRIL, CONCHA DE APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOX, ALTURA: MÍNIMA DE 0,86 M E MÁXIMA DE 1,14 M.	UNID.	120	TUBOMED	190,00	22.800,00
6	CARRO MACA SIMPLES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE DE SORO E GRADES LATERAIS.	UNID.	63	TUBOMED	3.185,00	200.655,00
7	COLCHAO PARA MACA: EM ESPUMA, BLOCO UNICO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIN, SEM ZIPER, SEM VALVOLA DE AR, COM COSTURA LATERAL INTERNA, DIMENSOES: 1,80 X 0,60 X 0,08 M	UNID.	129	S ESPUMA	748,00	96.492,00
8	SUPORTE DE SORO: UTILIZADO EM SALAS DE PREPARO DE PACIENTES, DE RE-HIDRATAÇÃO, DE INALAÇÃO. -SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX. -SUPORTE PARA ATÉ 04 (QUATRO) FRASCOS DE SOROS SIMULTÂNEOS. -COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE E AJUSTE DE ALTURA.	UNID.	123	TUBOMED	390,00	47.970,00
VALOR TOTAL DOS ITENS						539.944,00

quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais

LOTEX

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	APARELHO BIOFEEDBACK: CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR; ESCALA LUMINOSA DE LEDS; AJUSTE DE SENSIBILIDADE: 0 A 12CMH2O E 0 A 48CMH2O; AJUSTE DE OBJETIVO; ALIMENTAÇÃO: 115 A 127V / 210 A 230V (BI-VOLT AUTOCOMUTADO); FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60HZ; POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 5VA;; PESO COM EMBALAGEM: 1,4KG. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (CXLXA): 29X20X15CM; TIPOS DE CORRENTE: FES, TENS E VIF.	UND	2	CARCI	3.259,00	6.518,00
2	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS: DIATERMIA POR ONDAS CURTAS COM 27.12MHZ/MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E PULSADO COM VARREDURA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA/SINTONIA AUTOMÁTICA/TECNOLOGIA DE ESTADO SÓLIDO (TRANSISTORES - NÃO UTILIZA VÁLVULAS)/ELETRODO CAPACITIVOS/ELETRODOS INDUTIVOS/MODO PULSADO COM	UND	2	GARCI	9.739,00	19.478,00

85 3264.3985
85 3244.3356vendas@hifarma.com.br
www.hifarma.com.brIE: 06.668.986-4
CNPJ: 05.234.475/0001-66R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE
CEP: 60.863-280



HIFARMA

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

5

	COLCHÃO COMPATÍVEL COM A MESA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,90 COMPRIMENTO X 0,65 LARGURA X 0,80 M. ALTURA.					
7	MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS: MATERIAL: MDF E MADEIRA; ACABAMENTO: TINTA ATÓXICA - COR MESA: BRANCA COM BORDA AZUL - COR CADEIRAS: VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. QUANTIDADE DE CADEIRAS: 4; FORMATO DA MESA: QUADRADO; IDADE RECOMENDADA: TODAS AS IDADES; SELO DE HOMOLOGAÇÃO: CE-BRI/ICEPEX - N 00928-96; DIMENSÃO DA MESA: 55 X 60 X 60CM (A X L X C); DIMENSÃO DAS CADEIRAS: 26 X 30,5 X 60CM (A X L X C). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MESA COM 4 CADEIRAS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ESTIMULA AS HABILIDADES ARTÍSTICAS.	CONJ	10	RIVEL	773,00	7.730,00
8	PODOSCÓPIO (PEDOMETRIA COMPUTADORIZADA); CONSTITUÍDO DE UMA PLATAFORMA SUSPensa, FORMADA DE ACRÍLICO, COM ESPELHOS E ILUMINAÇÕES ESPECÍFICAS, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DOS CONTATOS PLANTARES EFETIVOS NO SOLO (NO CASO, NA PLATAFORMA); UTILIZADO VISUALIZAR A FORMAÇÃO E O CONTATO DOS ARCOS PLANTARES, DE MODO A IDENTIFICAR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES: PODOIS, COMO PÉS CAVOS, PÉS PLANOS, ROTAÇÕES TIBIAIS, PRONAÇÕES E SUPINAÇÕES; CALCÂNEAS; DENTRE OUTRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - BASE CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO COM ESPELHO EM SUA PARTE SUPERIOR - ESTRUTURA EM ACRÍLICO DE 15 MM (APROXIMADAMENTE); VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS; MEDIDAS APROXIMADAS: BASE: 49 X 50 X 6,5CM (C X L X A)/ ACRÍLICO: 43,5 X 41 X 13 CM (C X L X A)/ TOTAL: 43,5 X 41 X 19,5 (C X L X A).	UND	4	CARCI	3.416,00	13.664,00
9	SIMETRÓGRAFO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO POSTURAL. CARACTERÍSTICAS: SIMETRÓGRAFO PORTÁTIL FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TORNANDO O PRODUTO LEVE E MUITO RESISTENTE POR SER DOBRÁVEL, PERMITE SEU TRANSPORTE DE MANEIRA PRÁTICA E SEGURA, DANDO AO PROFISSIONAL FLEXIBILIDADE EM SUAS AVALIAÇÕES, ALÉM DE OTIMIZAR ESPAÇO NO ARMAZENAMENTO; ACOMPANHA PLATAFORMA COM NIVELAMENTO DOS PÉS PARA MANTER O AVALIADO NIVELADO DURANTE A AVALIAÇÃO. POSSUI NÚMEROS NA PARTE SUPERIOR E LETRAS NA LATERAL, FACILITANDO AS INTERPRETAÇÕES DO AVALIADOR. DIMENSÕES: EQUIPAMENTO ABERTO: ALTURA 2M X LARGURA 1M; EQUIPAMENTO DOBRADO: ALTURA 1M X LARGURA 1M. APRESENTAR CERTIFICADO DA ANVISA.	UND	4	CARCI	1.514,00	6.056,00
10	MACA DIVÃ TABLADO EM MADEIRA PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO: MATERIAL: MADEIRA DE EUCALIPTUS, ESPUMA E COURVIN. DIMENSÕES: 1,86 X 1,35 X 0,45 METROS (C X L X A) PÉSO: 38 KG PÉSO SUPORTADO: ATÉ 200 KG	UND	4	CARCI	1.900,00	7.600,00
VALOR TOTAL DOS ITENS						107.198,00
cento e sete mil, cento e noventa e oito reais						
VALOR GLOBAL DOS LOTES:					876.250,00	
oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais						

85 3264.3985
85 3244.3356

vendas@hifarma.com.br
www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE
CEP: 60.863-280



HIFARMA

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, O SEGUINTE: (1) QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; (2) QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E (3) QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL

DECLARA, QUE NOS VALORES APRESENTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, TRANSPORTES (CARREGO E DESCARREGO), SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE E MARGEM DE LUCRO.


DECLARAMOS QUE CUMPIREMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, BEM COMO, CASO EXISTA, INDICAR NO ATO DO ENVIO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA FINS DE HABILITAÇÃO, REFERENTE À REGULARIDADE FISCAL DECLARAMOS DE QUE RESPONDEREMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS CONTÊM ROTULOS AUTOEXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E GARANTIA DE 12 MESES.


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME SOLICITADO NO EDITAL.

FORTALEZA - CE, 23 DE DEZEMBRO DE 2021

HIFARMA COM. REPRESENTAÇÕES LTDA
ANTÔNIO ADRIANO GOMES TEIXEIRA
RG 200710279 68 SSP/CE
CPF 360.113.473-04



DISTRIMÉDICA
PRODUTOS HOSPITALARES



1DE2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS		OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.			
REGÃO ELETRÔNICO Nº 107122021						
ATA DE ABERTURA 2 DE DEZEMBRO DE 2021 ÀS 08:30 HORAS						
NOME (REPRESENTANTE / EMPRESA)			BAIRRO	DENDÉ	ESTADO DO CEARÁ	
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		Banco do Brasil - AG.3515-7		C/C. 13622-0	NÃO	
ENDEREÇO		TELEFONE FIXO / CELULAR:		(85) 3099-4959 - 9 96405251 (tim)		
RUA E, Nº 58, LOTEAMENTO DO EXPEDICIONÁRIOS II, CNPJ Nº 16.902.612/0001-00.				FORTALEZA CEARÁ		
		DISTRIMÉDICA@DISTRIMÉDICA.COM.BR		LICITACAO@DISTRIMÉDICA.COM.BR		


PROPOSTA DE PREÇO

LOTE VI

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	DERMATOSCOPIO: CARACTERÍSTICAS: UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE; CORPO: CORPO DE BASE METÁLICA; VISOR: COM VISOR DE ALTA RESOLUÇÃO, CAMPO ESTENDIDO, AUMENTO DE 10X; LÂMPADA: COM LÂMPADA TIPO LED, COMO A LUZ DO DIA CABO: COM CABO DE BATERIA BETA 2.5V P/ 2 PILHAS MEDIAS; EM METALCROMADO, PROTEÇÃO CURTO-CIRCUITO, CONTROLE; ACESSÓRIO: ACOMPANHA 1 CABO DE BATERIA E FRASCO DE 10ML DE ÓLEO DERMATOSCOPIO, COMPENDIO DIAGNOSTICO E ESTOJO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO MATERIAL.	UNID	2	MIKATOS	R\$ 1.873,00	mil oitocentos e setenta e três reais	R\$ 3.746,00	três mil, setecentos e quarenta e seis reais
2	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE (100 A 150 CM S/ ESPELHO) (100 A 160 CM C/ESPELHO). PINTURA EM EPÓXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PARA PROPORCIONAR MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA ALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS OU DE QUALIDADE SUPERIOR	UNID	32	MEDPEJ	R\$ 855,88	oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos	R\$ 27.388,16	vinte e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos
3	FOFORO CLINICO CONVENCIONAL: TIPO LÂMPADA LUZ BRANCA, BRANCA 50.000 LUX, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE LÍTIO E AC (110/220V), TIPO FIXAÇÃO CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES FOCO AJUSTÁVEL.	UNID	6	MD	R\$ 6.524,66	seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos	R\$ 39.147,96	trinta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos
4	LANTERNA CLINICA: C/LUZ DE LED CONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS AAA(INCLUSAS), PRODUTO GARANTIA: 1 ANO.	UNID	66	MD	R\$ 44,00	quarenta e quatro reais	R\$ 2.904,00	dois mil, novecentos e quatro reais

FREDERICO
ERNESTO NOBRE DE
MELO:65612965320

Assinado de forma digital
por FREDERICO ERNESTO
NOBRE DE
MELO:65612965320
Dados: 2021.12.27 12:40:30
-03'00'



DISTRIMÉDICA
PRODUTOS HOSPITALARES



2DE2

5	NEGATOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. - NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. -A CARÇAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. -UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VAC - 60 HZ. -DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGADESLIGA PARA AÇIONAMENTO DAS LÂMPADAS. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC -FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ -A CARÇAÇA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR ATERRAMENTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98.	UNID	18	TUBOMED	R\$ 833,16	oitocentos e trinta e três reais e dezesseis centavos	R\$ 14.996,88	quatorze mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos
---	--	------	----	---------	------------	---	---------------	---

oitenta e oito mil, cento e oitenta e três reais

R\$ 88.183,00

LOTE IX

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÓMETRO	UNID	75	PROTEC	R\$ 322,00	trezentos e vinte e dois reais	R\$ 24.150,00	vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais
2	FITA MÉTRICA: RESOLUÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO DE MILÍMETROS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2 METROS, DEVE SER DE MATERIAL FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE PLANA, NÃO ACANOADA, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR CAIXA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA, DEVERÁ APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR CORTES OU FERIMENTOS AO REALIZAR MEDIDA	UNID	200	MD	R\$ 18,20	dezoito reais e vinte centavos	R\$ 3.640,00	três mil, seiscentos e quarenta reais
3	BANQUETA GIRATÓRIA: COM BASE E ASSENTO EM INOX, COM 04 RODAS, ALTURA MÍNIMA 0,5M E MÁXIMA 0,7M, DIÂMETRO DO ASSENTO: 30CM. CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA 120 KG	UNID	10	MODELO MÓVEIS	R\$ 588,00	quinhentos e oitenta e oito reais	R\$ 5.880,00	cinco mil, oitocentos e oitenta reais
4	ARMARIO VITRINE: COM UMA PORTA, LATERAIS EM VIDRO, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI, PORTA EM VIDRO COM FECHADURA TIPO YALE, COM 03 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM. DIMENSÕES: 1,50M ALTURA, 0,50M LARGURA X 0,35M PROFUNDIDADE	UNID	100	MODELO MÓVEIS	R\$ 515,20	quinhentos e quinze reais e vinte centavos	R\$ 51.520,00	cinquenta e um mil, quinhentos e vinte reais

oitenta e cinco mil, cento e noventa reais

R\$ 85.190,00

VALOR TAOTAL DA PROPOSTA

R\$

173.373,00

cento e setenta e três mil, trezentos e setenta e três reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

FORTALEZA CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

FREDERICO
ERNESTO NOBRE DE
MELO:65612965320

Assinado de forma digital por
FREDERICO ERNESTO NOBRE DE
MELO:65612965320
Dados: 2021.12.27 12:40:52 -03'00'



CNPJ: 10.462.477/0001-42
Travessa Padre Lino Aderaldo - 377 - Nova Brasília,
Senador Pompeu - CE.
Assum Preto Produções



REGIÃO ELETRÔNICA Nº 001.07.12.2021-SEMUS

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA:

Razão Social: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI
CNPJ: 10.462.477/0001-42
Inscrição Estadual: 06.370756-0
Endereço: Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília, Senador Pompeu - CE, CEP: 60.600-000
Contato: (88)9.99326025
E-mail: adrianocultura@hotmail.com
Banco: Bradesco - Agência 0720 Conta Corrente nº. 1321-8

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Francisco Adriano Costa Souza
RG 2008098058840
CPF 881.351.013-68
Contato: (88)9.99326025
E-mail: adrianocultura@hotmail.com

LOTE IV						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	MARCA	V. UNT R\$	V. TOTAL R\$
01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO: PORTÁTIL E SILENCIOSO, ECONÔMICO E COMPACTO. CAPACIDADE APROXIMADA DO RECIPIENTE: 1,5 LITROS; BIVOLT: 110/220 VCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110/220 (VCA). FREQUÊNCIA: 60HZ. CONSUMO: APROXIMADO DE 70 W. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL); VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	33	HR	R\$ 500,00	16.500,00
02	AUTO BIPAP: COM AS SEGUINTESS CONFIGURAÇÕES: PRESSÃO: 4CM A 25CM H2O. TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO OU VIA CARTÃO SMARTCARD MEMÓRIA: 12 MESES, TESTE FOSQ VOLTAGEM: 110 A 240 VCA, AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO DE ALTITUDE: AUTOMÁTICA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO. NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO	UND	2	YUWELL	8.000,00	16.000,00
03	APARELHO CPAP: COM AS SEGUINTESS CONFIGURAÇÕES: FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 20 CM H2O TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS	UND	2	RESWEEL	4.600,00	9.200,00

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



CNPJ: 10.462.477/0001-42
 Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília,
 Senador Pompeu -CE,
 Assum Preto Produções



	<p>AJUSTES, TECLADO, DADOS DA MEMÓRIA, DATA/TEMPO, DURAÇÃO COM PRESSÃO, USO DA RAMPA, ENERGIA ELÉTRICA: 110 e 240 V AC AUTOMÁTICO E 12 VDC - OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTOS DA MÁSCARA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO</p>							
04	<p>DESFIBRILADOR: EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, EM CONFORMIDADE COM O GUIDELINE 2005 E POSSIBILIDADE DE FUTURAS ATUALIZAÇÕES DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE (ADULTO E INFANTIL). ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA COM AUMENTO DA EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO CORAÇÃO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO, VOZ E SINAIS VISUAIS, APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DA CURVA DO ECG NA TELA (DISPLAY) DE CRISTAL LÍQUIDO COM ÂNGULO SUPERIOR A 30% (TRINTA) POR CENTO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO TRAÇADO. IDIOMA: PORTUGUÊS. TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOVER DISPARO. POSSUI BOTÃO LIGA / DESLIGA, BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO. APRESENTAÇÃO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DECORRIDO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQÜÊNCIA DA R.C.P. REALIZA AUTO - TESTE PERIODICAMENTE. SITUAÇÃO DO STATUS DA BATERIA, EM VÁRIOS NÍVEIS, COM ALARME SONORO E LUMINOSO PARA NÍVEL</p>	UND	30	MD	10.550,00			316.500,00



**Assum
preto**

PRODUÇÕES

CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções



	<p>BAIXO MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO (50 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200 JOULES NOS SUBSEQUENTES PARA MELHOR EFICÁCIA NA REVERSAÇÃO DE ARRITMIAS. MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA: ATRAVÉS DE SISTEMA PARA COMUTAÇÃO QUE LIMITA A CARGA EM UM QUARTO DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO (50 JOULES) DE FORMA AUTOMÁTICA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LITHIUM (RECARREGÁVEL) DE LONGA DURAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 250 CHOQUES OU 12 HORAS DE MONITORAMENTO OU 5 ANOS EM STANDBY (SEM USAR, BATERIA NOVA). INDICADOR DE BATERIA: NA TELA COM APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) NÍVEIS DE CAPACIDADE (STATUS). POSSUI RECARREGADOR INTELIGENTE COM INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA; PARA BATERIA RECARREGÁVEL. GABINETE DE ALTO IMPACTO, ISOLADO ELETRICAMENTE. DOTADO DE ALÇA PARA TRANSPORTE INTEGRADA NO GABINETE FAZENDO PARTE DO MESMO PARA FACILIDADE DE LOCOMOÇÃO, PARA QUE POSSA SER MANUSEADO ISOLADAMENTE INDEPENDENTE DA BOLSAS DE ALOJAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS. PESO APROXIMADO: 2,8 KG COM BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: BOLSA ESPECIAL PROTETORA COM ALÇA PARA TRANSPORTE, 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, 01 PAR DE ELETRODOS AUTO ADESIVOS PARA ADULTOS, MANUAL DO USUÁRIO, DVD DE TREINAMENTO DETALHADO DE INSTRUÇÕES DE USO INDICANDO PASSO A PASSO OS PROCEDIMENTOS OU FORMA SIMILAR DE TREINAMENTO E INSTRUÇÃO DE USO.</p>					
05	<p>DETECTOR ULTRASSÔNICO DE BATIMENTOS CARDÍACOS: DETECTOR FETAL COMPOSTO DE EQUIPAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO DE FETO, TRANSDUTORES, CABOS E CONECTORES. - EQUIPAMENTO DESTINADO PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA, LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA, DETERMINAÇÃO DA VIDA FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BATIMENTO CÁRDIO FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM ESTAR DO FETO NO PRÉ - PARTO. -MODELO DE MESA. -DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM BPM, COM CONTROLES</p>	UND	60	SONOLINE - CONTEC	600,00	36.000,00

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



**Assum
preto**

PRODUÇÕES

CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília

Senador Pompeu -CE.

Assum Preto Produções



	<p>DE VOZ E FREQUÊNCIA DE FAIXA MÍNIMA PARA DETECÇÃO CARDÍACA FETAL 40 A 170 BPM. -ALTO FALANTE EMBUTIDO. SAÍDA PARA TRANSDUTOR E FONE DE OUVIDO. -COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACÚSTICO -MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. -TRANSDUTOR COM CABO DE NO MÍNIMO 01 (UM) METRO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO. -FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO. -FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO:60 HZ. -TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002. -FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. -TRANSDUTOR COM CABO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL</p>					
06	<p>ELETROCARDIOGRÁFO: PRODUIR O ELETROCARDIOGRAMA QUE É REGISTRO GRÁFICO DESTES SINAIS. APLICAÇÃO BÁSICA: USADO PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS CARDÍACAS E PARA REVELAR TENDÊNCIAS OU MUDANÇAS NA FUNÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PORTÁTIL MULTICANAL; AQUISIÇÃO DE PELO MENOS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; REGISTRO EM PAPEL, NO MODO AUTOMÁTICO, DE 12 DERIVAÇÕES SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO; VELOCIDADE DE 25 A 50 MM/S, PELO MENOS; MUDANÇA DE DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL; VARIAÇÃO DE SENSIBILIDADE NO MÍNIMO PARA 5.10 E 20 MM/MV; COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES PADRÃO IBM PC ATRAVÉS DE PORTA SERIAL RS232 OU USB. CARACTERÍSTICAS COM BATERIA OU REDE ELÉTRICA OU PILHAS; ENTRADA DO PACIENTE COM ISOLAMENTO ELÉTRICO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA OU BATERIA; FILTRO NOTCH PARA 60 HZ E FILTRO PARA TREMOR MUSCULAR; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 03 PINOS (FASE, NEUTRO E TERRA) OU 2 PINOS COM FIO TERRA. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO; UTILIZAÇÃO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL OU NÃO TERMOSENSÍVEL; ACESSÓRIOS: UM CABO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE; UM KIT PACOTE DE PAPEL TERMOSENSÍVEL OU NÃO</p>	UND	33	ALFAME D	8.000,00	264.000,00

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



CNPJ: 10.462.477/0001-42
 Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília,
 Senador Pompeu -CE.
 Assum Preto Produções



	TERMOSENSÍVEL (FOLIO OU PACOTE) CONFORME EQUIPAMENTO; SEUS ELETRODOS PRECORSIAIS, REUTILIZÁVEIS, COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL; QUATRO ELETRODOS TIPO CLIPS COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL; UM FRASCO DE GEL; E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NORMA IEC 60601 -1/IEC 601 -1 OU EQUIVALENTE; MANUAL DE UTILIZAÇÃO/OPERAÇÃO; MANUAL TÉCNICO/SERVIÇO (PORTUGUÊS)					
07	NEBULIZADOR: INALADOR DE AEROSOL COM 03 SAÍDAS - SUPORTE PARA MÁSCARAS - KIT DE NEBULIZAÇÃO - COMPRESSOR ISÊNTO DE ÓLEO - RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO - POTÊNCIA DE 1/3 OU ¼ HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - 40 OU 80 LIBRAS - PROTETOR TÉRMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA) - 110 OU 220 V	UND	41	MEDICA TE	1.800,00	73.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE						732.000,00


LOTE VIII						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	MARCA	V. UNT R\$	V. TOTAL R\$
01	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 7 LITROS AÇO COM CARRINHO SEM CARGA; 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM CARGA; 01 VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA; 01 CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE AR; 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 0; 1, 2, 3, 4, 5; 01 CARINHÔ PARA TRANSPORTAR CILINDRO, CILINDRO EM AÇO; COR PADRÃO VERDE; 1M³ (METRO CÚBICO); MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 27 CM; COMPRIMENTO: 23CM; PESO 16KG	UND	24	GASLIVE	2.370,00	56.880,00
02	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO: MEDICINAL DE ALTO DESEMPENHO, QUE FUNCIONEM PELA REDE ELÉTRICA, SEU DESIGN DEVE SER ERGONÔMICO PARA TORNÁ-LO MAIS FÁCIL DE GUARDAR, MOVER E CARREGAR TANTO PARA PACIENTES QUANTO PARA CUIDADORES E QUE PERMITA A MOBILIDADE DO PACIENTE DENTRO DO SEU DOMICÍLIO. DEVE SER SILENCIOSO E COM UM SISTEMA DE USO MELHOR DE ENERGIA DISPONÍVEL HOJE, SEM	UND	5	GASLIVE	9.000,00	45.000,00

Assum Preto Produções
 E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE.
Assum Preto Produções



NENHUM FILTRO PARA O PACIENTE FAZER A MANUTENÇÃO, DEVE SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, COM SAÍDA DE O₂ DE METAL RESISTENTE, COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MICRONEBULIZAÇÃO (CATETER NASAL, UMIDIFICADOR, KIT ADULTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO) ALÉM DE 01 CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M³ DE OXIGÊNIO - CILINDRO DE BACKUP, COM CARRINHO OU SUPORTE, COM VÁLVULA REGULADORA, FLUXÔMETRO, CATETER NASAL OU MÁSCARA NASAL E UMIDIFICADOR. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. SEU PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIA EM REter O NITROGÊNIO E OUTROS GASES CONTIDOS NO AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRÁVÉS DE MÁSCARA OU CATETER NASAL, NA CONCENTRAÇÃO PRESCRITA. CARACTERÍSTICAS: - ALIMENTAÇÃO: 127V, 220V, BIVOLT OU NO CASO DE POSSUIR UMA ÚNICA VOLTAGEM A EMPRESA SE RESPONSABILIZARÁ PELA ADAPTAÇÃO OU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A COMPATIBILIZAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO COM A REDE ELÉTRICA DA CASA DO PACIENTE; - CONSUMO ELÉTRICO APROXIMADO: DE 290 A 350 WATTS; - CAPACIDADE (VARIAÇÃO DE FLUXO APROXIMADO): 0,5 A 8 LITROS/MINUTO; - PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI; - PESO APROXIMADO: 14 KG; - NÍVEL DE RÚIDO MÁXIMO: 45 DBA; - NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: VARIÁVEL DE 87% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO, COM SISTEMA DE INDICADOR, COM FILTRO DE PARTÍCULA NA ENTRADA E DE BACTERIOLÓGICO NA SAÍDA; - POTÊNCIA: 350 A 450W; - DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X PROF): 58 X 38 X 24 CM); - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 13 A 32°C; - TEMPERATURA APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 51°C; - UMIDADE RELATIVA DE FUNCIONAMENTO: 15 A 95% SEM CONDENSAÇÃO; - ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 0 A 2286M.O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DA ABNT

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



	<p>NBR IEC 60603: O EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA SOBRECARGA, ALTA TEMPERATURA E ALTA TENSÃO, SISTEMA DE ALARME PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NA SAÍDA. EQUIPAMENTO IEC DE CLASSE II, IMPERMEÁVEL, NÃO DEVE SER USADO NA PRESENÇA DE MISTURAS ANESTÉSICAS INFLAMÁVEIS COMO O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO.</p>					
03	<p>UMIDIFICADOR DE OXIGÊNOTERAPIA: COM ROSCA DE METAL, COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250 ML. FRASCO DE PVC.</p>	UND	40	PROTEC	21,25	850,00
04	<p>LARINGOSCÓPIO ADULTO: KIT COMPLETO, EM AÇO INOX. CONTENDO UM CABO DE LARINGOSCÓPIO E LÂMINA DE TODAS AS NUMERAÇÕES (00, 0; 1; 2; 3, 4) CURVAS E RETAS.</p>	UND	34	MIKATOS	615,00	20.910,00
05	<p>LARINGOSCÓPIO INFANTIL: 3 LÂMINAS AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA COM LÂMINAS CURVAS, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C; LÂMPADA DE XÊNON QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ ACOMPANHAR 3 LÂMINAS SENDO MAC 1, MAC 2 E MAC 3. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.</p>	UND	34	MIKATOS	500,00	17.000,00
06	<p>MANOVACUÔMETRO: COMPONENTES DIAL EM ESCALA DE +/- 300 CM H2O/TUBO CONECTOR, USO AVALIADOR DAS PI/PE.</p>	UND	60	PHOENIX	1.980,00	118.800,00
07	<p>REANIMADOR MANUAL ADULTO: COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POPOFF COM</p>	UND	32	MORIYA	120,00	3.840,00



CNPJ: 10.462.477/0001-42
Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília,
Senador Pompeu -CE,
Assum Preto Produções



	LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL.					
08	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO. COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POP- OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL.	UND	31	MORIYA	120.00	3.720.00
						267.000.00

Valor Total da Proposta: 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Russas -CE - 23 de Dezembro de 2021.

ASSUM PRETO
PRODUÇÕES
CULTURAIS E
COMÉRCIO DE
MAT:1046247700014
2

Assinado de forma digital
por ASSUM PRETO
PRODUÇÕES CULTURAIS
E COMÉRCIO DE
MAT:10462477000142
Dados: 2021.12.23
13:09:19 -03'00'

10.462.477/0001-42

**ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS
E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO
MÉDICO EIRELI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.370756-0

Endereço: Travessa Padre Lino, 377, Nova Brasília
Senador Pompeu-CE | CEP: 60.600-000

Diretor: Francisco Adriano Costa Souza | CPF: 881.351.013-68
E-mail: adrianocultura@hotmail.com

Assum Preto Produções

E-mail: adrianocultura@hotmail.com, Contato: (88)9.99326025, 9.92710838