




Prefeitura de  
**Russas**



TERMO DE INICIAL

Junto aos autos PROPOSTAS INICIAIS referente ao  
PREGÃO ELETRONICO N.º 00107122021-SEMUS

Data: 22 de dezembro de 2021.

  
Roberto Carlos Gonçalves Bezerra  
Pregoeira do Município

**PAÇO MUNICIPAL:**  
Av. Dom Lino, 831, Centro  
CEP: 62.900-000  
Fone: (88) 34118414  
Site: [www.russas.ce.gov.br](http://www.russas.ce.gov.br)  
E-mail: [licitação@russas.ce.gov.br](mailto:licitação@russas.ce.gov.br)



## PROPOSTA DE PREÇOS

A  
PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.  
SECRETARIA DE SAÚDE.  
REF. AO PREGÃO:  
PE Nº 00107122021-SEMUS.  
BB: 913487.

A PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

### 1. Condições Gerais da Proposta

- A Presente proposta é válida por **60 (SESSENTA) dias**, contados da sua emissão.
- Entrega: **Conforme Termos do Edital**.
- O Objeto contratual terá a garantia de **12 (DOZE) meses**.

### LOTE III.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
01	<b>ANDADOR FIXO:</b> <b>Características Mínimas:</b> Articulado em alumínio com quatro ponteiros. Descrições específicas: andador fixo / articulado em alumínio, regulável na altura, punhadreira em borracha ou espuma recoberta, com quatro (4) ponteiros de borracha resistentes. <b>Garantia mínima de 12 meses.</b> REGISTRO ANVISA PROCEDENCIA NACIONAL	UND	43	COMFORT PRAXIS	R\$ 560,00	R\$ 24.080,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
02	<b>ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO:</b> <b>Características Mínimas:</b> 2 rodas - fixo e dobrável: fabricado em alumínio e tubo de aço carbono, resistente a corrosão, ao calor e ao desgaste; estabilidade: apoio de mão que garante maior estabilidade ao usuário; regulagem de altura: em 5 níveis, com mínima de 68 cm e máxima de 79 cm; rodas nos pés frontais: facilitam o deslocamento do andador com menor necessidade de emprego de força. Produto compatível com usuários que tenham altura de 1,00 m a 1,25 m e resistência de até 60 kg. Os apoios de mão são emborrachados, com ponteiros de borracha e pino trava, com pintura eletrostática o que proporciona maior resistência e durabilidade ao andador. Especificações técnicas: andador infantil em alumínio - 2 rodas; ponteira: borracha; apoio de mãos: emborrachado; resistência: 60kg; tamanho: único (altura mín. 68 cm, altura máx. 79 cm e abertura máx. 43 cm). <b>Garantia mínima de 12 meses.</b> REGISTRO ANVISA PROCEDENCIA NACIONAL	UND	6	A.G. INDUSTRIA	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00

*(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
03	<p><b>CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR:</b>  <b>Características Mínimas:</b>  Cadeira de rodas dobrável em x simples; chassi tubular em alumínio aeronáutico; pedal para condutor (tip - assist) integrado na estrutura da cadeira; apoio de pé removível e rebatível com fechamento externo e interno, com regulagem de altura e faixa para calcanhar; apoio de braço com altura ajustável e trava de segurança, escamoteável e removível; roda traseira de 24" com sistema de encaixe e desencaixe rápido (quick - release); pneu da roda traseira anti - furo (borracha macia); aro de propulsão das rodas traseira em alumínio anodizado; roda dianteira de 6", com pneu maciço; almofada para assento com 4,5 cm de espessura; freio para condutor incorporado no punho, com sistema de frenagem a disco; peso aproximado 17kg; tolerância de peso 120kg; garantia de 2 anos no chassi, contra defeitos de fabricação.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>  REGISTRO ANVISA  PROCEDENCIA NACIONAL</p>	UND	66	ORTOBRAS	R\$ 4.000,00	R\$ 264.000,00




ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
04	<p><b>BIOMBO HOSPITALAR:</b>  <b>Características Mínimas:</b>  Material aço inoxidável, acabamento da estrutura esmaltado, tipo triplô dobrável, altura cerca de 1,80, comprimento cerca de 1,80 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio giratório, acabamento do rodízio termoplástica, tecido reforçado.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>  REGISTRO ANVISA ISENTA  PROCEDENCIA NACIONAL</p>	UND	87	PROPRIA	R\$ 1.091,00	R\$ 94.917,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
05	<p><b>BRACADEIRA PARA INJEÇÃO:</b>  <b>Características Mínimas:</b>  Material base: ferro fundido esmaltado, material haste: tubo de ferro pintado, apresentação: haste regulável por mandril, concha de apoio do braço em aço inox, altura: mínima de 0,86 m e máxima de 1,14 m.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>  REGISTRO ANVISA  PROCEDENCIA NACIONAL</p>	UND	120	PROPRIA	R\$ 348,00	R\$ 41.760,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
06	<p><b>CARRO MACA SIMPLES:</b>  <b>Características Mínimas:</b>  Material de confecção aço inoxidável, com suporte de soro e grades laterais.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>  REGISTRO ANVISA  PROCEDENCIA NACIONAL</p>	UND	63	PROPRIA	R\$ 3.602,00	R\$ 226.926,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
07	<p><b>COLCHAO PARA MACA:</b>  <b>Características Mínimas:</b>            Em espuma, bloco único, densidade 28, revestido em courvin, sem zíper, sem válvula de ar, com costura lateral interna, dimensões: 1,80 x 0,60 x 0,08 m.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>            REGISTRO ANVISA ISENTO            PROCEDENCIA NACIONAL</p>	UND	120	GINFLEX	R\$ 340,00	R\$ 40.800,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
08	<p><b>SUPORTE DE SORO:</b>  <b>Características Mínimas:</b>            Utilizado em salas de preparo de pacientes, de reidratação, de inalação. Suporte de soro em aço inox. - Suporte para até 04 (quatro) frascos de soros simultâneos. - Com rodízios para transporte e ajuste de altura.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>            REGISTRO ANVISA            PROCEDENCIA NACIONAL</p>	UND	123	PROPRIA	R\$ 412,00	R\$ 50.676,00

TOTAL GLOBAL DO LOTE

R\$ 748.919,00

SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS

**LOTE V.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
01	<p><b>CARRO PARA CURATIVO:</b>  <b>Características Mínimas:</b>            Estrutura: confeccionada em tubo de aço inoxidável de <math>\varnothing</math> 1" x 1,20 mm. Tampo e prateleira: confeccionados em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm e gradil em toda volta. Puxador: confeccionado em tubo de aço inoxidável de <math>\varnothing</math> 1" x 1,20 mm. Acessórios fornecidos: bacia de aço inoxidável de <math>\varnothing</math> 32 cm e balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros. Rodízios: giratórios de <math>\varnothing</math> 2". Dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80 (c x l x a).  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>            REGISTRO ANVISA ISENTO            PROCEDENCIA NACIONAL</p>	UND	111	PROPRIA	R\$ 1.612,00	R\$ 178.932,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
02	<p><b>CARRO PARA TRANSPORTE:</b>  <b>Características Mínimas:</b>            Material (diversos) inox fechado - construído em chapa de aço inoxidável, provido de uma prateleira interna e duas portas com sistema de fechamento por trava. Alça de transporte e para-choque de proteção em toda a volta. Montado sobre chassi com rodízios de aproximadamente 5" de diâmetro sendo 2 giratórios e 2 fixos. Dimensões totais: 1,00 m comp. X 0,60 m de larg. X 0,82 m altura. Cubagem: 0,480 m<sup>3</sup>. Peso: 40kg.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>            REGISTRO ANVISA ISENTO            PROCEDENCIA NACIONAL</p>	UND	62	PROPRIA	R\$ 3.062,00	R\$ 189.844,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
03	<p><b>COMADRE HOSPITALAR INOX:</b>  <b>Características Mínimas:</b>            Coletor de urina feminino, tipo pá, confeccionado em aço inox. Utilizado para pessoas acamados e com dificuldades de locomoção. Produto de superfície lisa facilitando sua higienização e também proporcionando maior conforto para o paciente. Capacidade de 3,500 l.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>  <b>REGISTRO ANVISA ISENTO</b>  <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b></p>	UND	30	FAMI	R\$ 370,00	R\$ 11.100,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
04	<p><b>MESA AUXILIAR:</b>  <b>Características Mínimas:</b>            Estrutura: confeccionada em tubo de aço inoxidável de <math>\varnothing</math> 1" x 1,20 mm.            Tampo e prateleira: confeccionados em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm.            Rodízios: giratórios de <math>\varnothing</math> 2". -            Dimensões: 0,45 x 1,10 x 0,80 (c x l x a).  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>  <b>REGISTRO ANVISA ISENTO</b>  <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b></p>	UND	11	PROPRIA	R\$ 678,00	R\$ 7.458,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
05	<p><b>MESA DE MAYO:</b>  <b>Características Mínimas:</b>            Mesa de mayo, utilizado no auxílio de procedimentos cirúrgicos, estrutura em aço inoxidável, pés com rodízios, medidas aproximadas: 50 cm comprimento x 35cm largura x 1,35cm de altura, -altura regulável através de roldana, bandeja com bordas arredondadas e abauladas. Estufado revestido.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>  <b>REGISTRO ANVISA ISENTO</b>  <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b></p>	UND	48	PROPRIA	R\$ 655,00	R\$ 31.440,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
06	<p><b>MESA GINECOLÓGICA:</b>  <b>Características Mínimas:</b>            Mesa utilizada para exame ginecológico, construção sólida, cabeceira reclinável através de cremalheira, léito em chapa de aço esmaltada e pés em tubos de aço redondo de 1 1/4, esmaltados, com ponteiros, colchonete dim.: 1.85 m comp. X 0.50m larg. X 0.80 m de altura. Cor preta.  <b>Garantia mínima de 12 meses.</b>  <b>REGISTRO ANVISA</b>  <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b></p>	UND	31	PROPRIA	R\$ 1.544,00	R\$ 47.864,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
07	<p><b>PAPAGAIO PARA USO HOSPITALAR:</b>  <b>Características Mínimas:</b>            Em aço inox, utilizado para coleta de urina masculino para pacientes acamados e com dificuldade de locomoção. De fácil higienização. Superfícies lisas. Capacidade para 1</p>	UND	60	FAVA	R\$ 142,50	R\$ 8.550,00



litro. <b>Garantia mínima de 12 meses.</b> REGISTRO ANVISA ISENTA PROCEDENCIA NACIONAL							
<b>TOTAL GLOBAL DO LOTE</b>				<b>R\$ 475.188,00</b>		<b>QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E CENTO OITENTA E OITO REAIS</b>	

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO..

**Declaramos:**

1. Que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.
2. Que possuímos assistência técnica na cidade "in loco" em até 48 (quarenta e oito) horas, da abertura do chamado pelo gestor do Núcleo, sem ônus para o contratante.
3. Que o prazo de garantia dos produtos contra quaisquer defeitos de fabricação para os lotes cotados constantes no presente edital que não poderá ser inferior a **12 (DOZE) meses.**
4. Que forneceremos amostra conforme venha a ser solicitado.
5. Que nos comprometemos com o fornecimento de informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro e/ou pela Central de Licitações da Prefeitura, refere-se: Laudos técnicos de análises do produto, CATÁLOGOS e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório.

22 DE DEZEMBRO DE 2021.

JOSE RUFINO DA SILVA  
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:4566916320  
 Dados: 2021.12.21 19:38:39 -03'00'

# PROHOSPITAL

Material de Consumo e Equipamentos Hospitalar, Medicamentos e Odoncologia



Cliente: 57037-PREF. MUNICIPAL DE RUSSAS  
 Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Referente: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Endereço: AVENIDA DOM LINO, 831 - CENTRO  
 CEP: 62900-000 - RUSSAS/CE

Proposta 104928  
 Pregão: 00107122021-SEMUS  
 Dt Abert: 22/12/2021

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 22/12/2021  
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

## LOTE 1

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO OU COMPASSO DE DOBRAS CLÍNICO TRADICIONAL: PARA MEDIÇÃO DA ESPESSURA DA GORDURA LOCALIZADA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. - PRODUZIDO COM MOLAS EM AÇO ZINCADO; - SENSIBILIDADE: 1MM; - AMPLITUDE DE LEITURA: 80MM; - PRESSÃO DAS MOLAS: 10G/MM <sup>2</sup> + - 0,2 G/MM <sup>2</sup> ; - DIMENSÕES: 286MM X 185MM; - PESO: 180G, 800G COM ESTOJO - BASE: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA; - REGISTRO NA ANVISA; - GARANTIA DE 01 ANO. Registro Anvisa: K	CESCORE	32	UND	2.221,8900	71.100,48
02	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PADRÃO NA COR BRANCA; DIVISÕES DE 100 G; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; PLATAFORMA: 340 X 390 MM; OPCIONAL: SAÍDA DE DADOS RS 232; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS, LARGURA: 50,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 50,00 CENTÍMETROS, PESO: 23,25 KILOGRAMAS CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA 200 KG Registro Anvisa: K	BALMAK	69	UND	5.067,3300	349.645,77
03	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: DISPLAY OPERADOR: LCD (CRISTAL LÍQUIDO); GABINETE: EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO; CONCHA ANATÔMICA: EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO. TECLADO: TIPO MEMBRANA-DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA), ZERO E IMPRESSÃO; BUZZER SONORO: SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA); GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM; CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG Registro Anvisa: K	BALMAK	65	UND	2.771,1900	180.127,35
04	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA OBESO: 300 KG; CARGA MÍNIMA 1 KG; DIVISÃO 50 G; DIMENSÃO 40 X 50 CM; BALANÇA COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300 KG; DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI; PADRÃO NA COR BRANCA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; OPCIONAIS: SAÍDA DE DADOS RS232. DIMENSÕES: ALTURA (CM): 123; LARGURA (CM): 63; COMPRIMENTO (CM): 44 VOLUME (M3): 0,3409 PESO BRUTO: 23,250 KG; PESO LÍQUIDO: 22,000 KG; Registro Anvisa: K	WELMY	32	UND	5.721,0000	183.072,00
05	BALANÇA DIGITAL: VISOR DIGITAL / CRISTAL LÍQUIDO: ATÉ 4 DÍGITOS; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ATÉ 180 KG (396LB); DIVISÃO: 100G ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032; PRECISÃO: PODE APRESENTAR ±1% DE OSCILAÇÃO EM RELAÇÃO AO PESO; SENSOR: EQUIPADA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO; PLATAFORMA: VIDRO TEMPERADO; BOTÃO DE CONVERSÃO DA UNIDADE; PARA ALTERAR DE KG A LB; LIGA/DESLIGA: AUTOMÁTICO; INDICADORES: EXCESSO DE PESO E BATERIA FRACA. Registro Anvisa: K	BALMAK	202	UND	291,0000	58.782,00
06	ESTADIÔMETRO DE PAREDE: COMPACTO DE 2,0M A 2,1M. DISPOSITIVO PARA MEDIÇÃO DE ALTURA FIXO NA PAREDE; ALTA B10 DE AÇO ANODIZADO; CAMPO DE MEDIÇÃO: DE 0 A 210CM; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; COMPOSTO POR SUPORTE DE FIXAÇÃO, FITA MÉTRICA E A BASE COM O VISOR; O ESTADIÔMETRO FICARÁ NA ALTURA DE DOIS METROS, APÓS FIXADO; OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM PAREDE DE MADEIRA E O PARAFUSO E BUCHA PARA PAREDES DE ALVENARIA DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO; GARANTIA DE 03 MESES. Registro Anvisa: K	BALMAK	66	UND	240,0000	15.840,00
07	GONIÔMETRO: PARA MEDIÇÃO ARTICULAR: GRANDE 35CM, POSSUI DUAS RÉGUAS PARA MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE ARTICULAR E AINDA UM SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0 A 360°; MATERIAL: PVC VULCANIZADO	BALMAK	34	UND	74,7900	2.542,86

JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320  
 163320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320  
 Dados: 2021.12.21 19:38:55 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odonologia



**LOTE 1**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	DE 1,00 MM; MEDIDAS APROXIMADAS 21,0 X 5CM (CXL); Registro Anvisa: K					
<b>Total Lote:</b>					<b>R\$ Total Lote:</b>	861.110,46

OITOCENTOS E SESENTA E UM MIL CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

**LOTE 2**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	AUTOCLAVE: MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES. 2 BANDEJAS. Registro Anvisa: K	STERMAX	13	UND	44.649,0000	580.437,00
02	CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL: TIPO DE ROTOR ÂNGULO FIXO; CAPACIDADE MÁXIMA 8 X 15 ML; DISPLAY LED; PRECISÃO DE VELOCIDADE ± 10 RPM; POTÊNCIA 90 W; TIMER 1 ATÉ 99 MINUTOS; RPM MÁXIMO 200 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 400 - 1.880 X G; NÍVEL DE RUÍDO = 65 DB; TENSÃO AC 220 V; FREQUÊNCIA 60 HZ; PESO 10 KG; DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM Registro Anvisa: K	QUIMIS	6	UND	31.569,0000	189.414,00
03	MICROSCÓPIO BINOCULAR: ÓTICA INFINITA ILUMINAÇÃO LED SISTEMA ÓTICA INFINITA, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS; E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO; CORPO (ESTATIVA) COM FONTE DE ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA NA BASE. FOCO FINO (MICROMÉTRICO) LOCALIZADO AO LADO DIREITO DA ESTATIVA; CURSO (COAXIAL X E Y), FOCO FINO (MICROMÉTRICO) E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR 210 X 150MM (OU MAIOR) COM CHARRIOT DIREITO; ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 52MM; (OU MAIOR) CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO; TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR. INCLINAÇÃO DE 30°; DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 48 (OU MENOR) A 74MM (OU MAIOR); PAR DE OCULARES 10 X (F.N. 20MM); REVÓLVOLV DAS OBJETIVAS INVERSO PARA DENTRO DA ESTATIVA JOGO DE OBJETIVAS: OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10; W.D.28.0MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 10X PH1 (N.A.0.25; W.D.6.00MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 40XPH2 (N.A.0.55; W.D.27.00MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA 100X PH3 RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.10MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR Registro Anvisa: K	QUIMIS	6	UND	63.539,3100	381.235,86
04	MINI -INCUBADORA: PARA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE; VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Registro Anvisa: K	STERMAX	2	UND	873,0000	1.746,00
05	SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR, 40 CM /MESA: PARA PAPEL GRAU-CIRÚRGICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, SUPORTE PARA BOBINA, LÂMINA DE CORTE, ESPESURA DE SELAGEM DE 13 MM, COMPRIMENTO DE SELAGEM MÍNIMO DE 30 CM, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. VOLTAGEM: 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Registro Anvisa: K	SELAPAK	38	UND	9.180,0000	348.840,00
<b>Total Lote:</b>					<b>R\$ Total Lote:</b>	1.501.672,86

UM MILHÃO QUINHENTOS E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

**LOTE 3**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	ANDADOR FIXO: ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES ESPECÍFICAS: ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMÍNIO, REGULAVEL NA ALTURA, PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA R E S I S T E N T E S. Registro Anvisa: K	INDAIA	43	UND	568,8000	24.458,40
02	ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO: 2 RODAS: 1 FIXO E DOBRÁVEL: FABRICADO EM ALUMÍNIO E TUBO DE AÇO CARBONO, RESISTENTE A CORROSÃO, AO CALOR E AO DESGASTE; ESTABILIDADE: APOIO DE MÃO QUE GARANTE MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO; REGULAGEM DE ALTURA: EM 5 NÍVEIS, COM MÍNIMA DE 68 CM E MÁXIMA DE 79 CM; RODAS NOS PÉS FRONTAIS: FACILITAM O DESLOCAMENTO DO ANDADOR COM MENOR NECESSIDADE DE EMPREGO DE FORÇA. PRODUTO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,00 M A 1,25 M E.	INDAIA	6	UND	509,1600	3.054,96



JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA RUFINO DA SILVA NETO:45669 NETO:45669163320 Dados:2021.12.21 163320 1939:08-03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Orlaprotologia



**LOTE 3**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
03	RESISTÊNCIA DE ATÉ 60 KG. OS APOIOS DE MÃO SÃO EMBORRACHADOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA E PINO TRAVA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO ANDADOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO - 2 RODAS; PONTEIRA: BORRACHA; APOIO DE MÃOS: EMBORRACHADO; RESISTÊNCIA: 60KG; TAMANHO: ÚNICO (ALTURA MÍN. 68 CM, ALTURA MÁX. 79 CM E ABERTURA MÁX. 43° CM). Registro Anvisa: K	ORTOBRAS	66	UND	4.707,0300	310.663,98
04	BIOMBO HOSPITALAR: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCA DE 1,80, COMPRIMENTO CERCA DE 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO GIRATÓRIO, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, TECIDO REFORÇADO. Registro Anvisa: K	TM	87	UND	2.142,0000	186.354,00
05	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL BASE: FERRO FUNDIDO ESMALTADO, MATERIAL HASTE: TUBO DE FERRO PINTADO, APRESENTAÇÃO: HASTE REGULÁVEL POR MANDRIL, CONCHA DE APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOX, ALTURA: MÍNIMA DE 0,86 M E MÁXIMA DE 1,14 M. Registro Anvisa: K	TM	120	UND	621,0300	74.523,60
06	CARRO MACA SIMPLES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE DE SORO E GRADES LATERAIS Registro Anvisa: K	TM	63	UND	8.352,0000	526.176,09
07	COLCHAO PARA MACA: EM ESPUMA, BLOCO UNICO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIN, SEM ZIPER, SEM VALVOLA DE AR, COM COSTURA LATERAL INTERNA, DIMENSOES: 1,80 X 0,60 X 0,08 M Registro Anvisa: K	TM	129	UND	768,0000	99.072,00
08	SUPORTE DE SORO: UTILIZADO EM SALAS DE PREPARO DE PACIENTES, DE RE -HIDRATAÇÃO, DE INALAÇÃO. -SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX. -SUPORTE PARA ATÉ 04 (QUATRO) FRASCOS DE SOROS SIMULTANEOS. -COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE E AJUSTE DE ALTURA. Registro Anvisa: K	TM	123	UND	985,0800	121.164,84

**Total Lote:** R\$ Total Lote: 1.345.467,78  
MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

**LOTE 4**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO: PORTÁTIL E SILENCIOSO, ECONÓMICO E COMPACTO. CAPACIDADE APROXIMADA DO RECIPIENTE: 1,5 LITROS; BIVOLT: 110/220 VCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110/220 (VCA). FREQUÊNCIA: 60HZ. CONSUMO: APROXIMADO DE 70 W. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL); VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Registro Anvisa: K	COMRON	33	UND	1.533,0000	50.589,00
02	AUTO BIPAP: COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: PRESSÃO: 4CM A 25CM H2O. TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO OU VIA CARTÃO SMARTCARD MEMÓRIA: 12 MESES, TESTE FOSQ VOLTAGEM: 110 A 240 VCA, AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO DE ALTITUDE: AUTOMÁTICA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO. Registro Anvisa: K	RESMED	2	UND	22.368,0000	44.736,00
03	APARELHO CPAP: COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 20 CM H2O TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO DADOS DA MEMÓRIA: DATA/TEMPO, DURAÇÃO COM PRESSÃO, USO DA RAMPA. ENERGIA ELÉTRICA: 110 - 240 V AC AUTOMÁTICO E 12 VDC OUTROS: CONTOLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTOS DA MÁSCARA, APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO	RESMED	2	UND	18.792,0000	37.584,00

JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320  
 63320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320  
 Dados: 2021.12.21 19:39:23 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Materiais de Consumo e Equipamentos Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



LOTE 4

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	RS	RS Total
04	<p>Registro Anvisa: K</p> <p>DEFIBRILADOR: EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, EM CONFORMIDADE COM O GUIDELINE 2005 E POSSIBILIDADE DE FUTURAS ATUALIZAÇÕES DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS. COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DEFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE (ADULTO E INFANTIL). ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA COM AUMENTO DA EFICÁCIA NA DEFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO CORAÇÃO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO, VOZ E SINAIS VISUAIS, APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DA CURVA DO ECG NA TELA (DISPLAY) DE CRISTAL LÍQUIDO COM ÂNGULO SUPERIOR A 30% (TRINTA) POR CENTO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO TRACADO. IDIOMA: PORTUGUÊS. TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER DISPARO. POSSUI BOTÃO LIGA / DESLIGA, BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO. APRESENTAÇÃO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DECORRIDO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA R.C.P. REALIZA AUTO-TESTE PERIODICAMENTE. SITUAÇÃO DO STATUS DA BATERIA, EM VÁRIOS NÍVEIS, COM ALARME SONORO E LUMINOSO PARA NÍVEL BAIXO. MODO DE DEFIBRILAÇÃO ADULTO: 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200 JOULES NOS SUBSEQUENTES PARA MELHOR EFICÁCIA NA REVERSÃO DE ARRITMIAS. MODO DE DEFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA: ATRAVÉS DE SISTEMA PARA COMUTAÇÃO QUE LIMITA A CARGA EM UM QUARTO DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO (50 JOULES) DE FORMA AUTOMÁTICA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LITHIUM (RECARREGÁVEL) DE LONGA DURAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 250 CHOQUES OU 12 HORAS DE MONITORAMENTO OU 5 ANOS EM STANDBY (SEM USAR, BATERIA NOVA). INDICADOR DE BATERIA: NA TELA COM APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) NÍVEIS DE CAPACIDADE (STATUS). POSSUI RECARREGADOR INTELIGENTE COM INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA, PARA BATERIA RECARREGÁVEL. GABINETE DE ALTO IMPACTO, ISOLADO ELETRICAMENTE. DOTADO DE ALÇA PARA TRANSPORTE INTEGRADA NO GABINETE FAZENDO PARTE DO MESMO PARA FACILIDADE DE LOCOMOÇÃO, PARA QUE POSSA SER MANUSEADO ISOLADAMENTE INDEPENDENTE DA BOLSA DE ALOJAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS. PESO APROXIMADO: 2,8 KG COM BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: BOLSA ESPECIAL PROTETORA COM ALÇA PARA TRANSPORTE, 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, 01 PAR DE ELETRODOS AUTO - ADESIVOS PARA ADULTOS, MANUAL DO USUÁRIO, DVD DE TREINAMENTO DETALHADO DE INSTRUÇÕES DE USO INDICANDO PASSO A PASSO OS PROCEDIMENTOS, OU FORMA SIMILAR DE TREINAMENTO E INSTRUÇÃO DE USO.</p> <p>Registro Anvisa: K</p>	CMOS DRAKE	30	UND	32.764,9200	982.947,60
05	<p>DETECTOR ULTRASSÔNICO DE BATIMENTOS CARDÍACOS: DETECTOR FETAL COMPOSTO DE EQUIPAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO DE FETO, TRANSDUTORES, CABOS E CONECTORES. -EQUIPAMENTO DESTINADO PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA, LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA, DETERMINAÇÃO DA VIDA FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BATIMENTO CÁRDIO -FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM ESTAR DO FETO NO PRÉ - PARTO. -MODELO DE MESA. -DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM BPM, COM CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE -FAIXA MÍNIMA PARA DETECÇÃO CARDÍACA FETAL: 60 A 190 BPM; - ALTO: -FALANTE EMBUTIDO. -SAÍDA PARA TRANSDUTOR E FONE DE OUVIDO. -COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACÚSTICO -MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. -TRANSDUTOR COM CABO DE NO MÍNIMO 01 (UM) METRO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO. -FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO. - FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO:60 HZ. -TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002. -FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. -TRANSDUTOR COM CABO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO E FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL.</p> <p>Registro Anvisa: K</p>	MD	60	UND	3.384,0000	203.040,00
06	<p>ELETROCARDIOGRÁFO: PRODUZIR O ELETROCARDIOGRAMA QUE É REGISTRO GRÁFICO DESTES SINAIS. APLICAÇÃO BÁSICA: USADO PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS CARDÍACAS E PARA REVELAR TENDÊNCIAS OU MUDANÇAS NA FUNÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PORTÁTIL MULTICANAL; AQUISIÇÃO DE PELO MENOS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; REGISTRO EM PAPEL, NO MODO AUTOMÁTICO, DE 12 DERIVAÇÕES SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO.</p>	BIONET	33	UND	26.229,0000	865.557,00

JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 DA SILVA RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320 Dados: 2021.12.21  
 163320 19:39:34 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



**LOTE 4**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$	R\$ Total
07	NEBULIZADOR: INALADOR DE AEROSOL COM 03 SAÍDAS - SUPORTE PARA MÁSCARAS - KIT DE NEBULIZAÇÃO - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - 40 OU 80 LIBRAS - PROTETOR TÉRMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA) - 110 OU 220 V. Registro Anvisa: K	OLIDEF C2	41	UND	5.364,0000	219.924,00

Total Lote:

R\$ Total Lote:

2.404.377,60

DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

**LOTE 5**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	CARRO PARA CURATIVO: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM E GRADIL EM TODA VOLTA. PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 32 CM E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". DIMENSÕES: 0,75 X 0,45 X 0,80 (C X L X A) Registro Anvisa: K	TM	111	UND	3.171,0000	351.981,00
02	CARRO PARA TRANSPORTE: MATERIAL (DIVERSOS) INOX FECHADO - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA. ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM TODA A VOLTA. MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS. DIMENSÕES TOTAIS: 1,00 M COMP. X 0,60 M DE LARG. X 0,82 M ALTURA. CUBAGEM: 0,480 M³. PESO: 40KG. Registro Anvisa: K	TM	62	UND	9.852,0000	610.824,00
03	COMADRE HOSPITALAR INOX: COLETOR DE URINA FEMININO, TIPO PÁ, CONFECCIONADO EM AÇO INOX. UTILIZADO PARA PESSOAS ACAMADAS E COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. PRODUTO DE SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO SUA HIGIENIZAÇÃO E TAMBÉM PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE 3,500 L. Registro Anvisa: K	QUALINOX	30	UND	420,0000	12.600,00
04	MESA AUXILIAR: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". - DIMENSÕES: 0,45 X 1,10 X 0,80 (C X L X A). Registro Anvisa: K	TM	11	UND	5.996,1600	65.957,76
05	MESA DE MAYO: MESA DE MAYO, UTILIZADO NO AUXÍLIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 50 CM COMPRIMENTO X 35CM LARGURA X 1,35CM DE ALTURA, -ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROLDANA, BANDEJA COM BORDAS ARREDONDADAS E ABAYULADAS. ESTUFADO REVESTIDO. Registro Anvisa: K	TM	48	UND	1.251,0000	60.048,00
06	MESA GINECOLÓGICA: MESA UTILIZADA PARA EXAME GINECOLÓGICO, CONSTRUÇÃO SÓLIDA, CABECEIRA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, LEITO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA E PÉS EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1 1/4, ESMALTADOS, COM PONTEIRAS, Registro Anvisa: K	TM	31	UND	2.569,7700	79.662,87

JOSE RUFINO  
DA SILVA  
NETO:4566916  
3320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Dados: 2021.12.21  
19:39:46 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



## LOTE 5

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$	R\$ Total
07	COLCHONETE DIM.: 1,85 M. COMP. X 0,50M. LARG. X 0,80. M DE ALTURA. COR PRETA Registro Anvisa: K PAPAIAO PARA USO HOSPITALAR: EM AÇO INOX, UTILIZADO PARA COLETA DE URINA MASCULINO PARA PACIENTES ACAMADOS E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SUPERFÍCIES LISAS. CAPACIDADE PARA 1 LITRO. Registro Anvisa: K	QUALINOX	60	UND	235,5600	14.133,60
<b>Total Lote:</b>					<b>R\$ Total Lote:</b>	<b>1.195.207,23</b>

UM MILHÃO CENTO E NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

## LOTE 6

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	DERMATOSCÓPIO: CARACTERÍSTICAS: UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE; CORPO: CORPO DE BASE METÁLICA; VISOR: COM VISOR DE ALTA RESOLUÇÃO, CAMPO ESTENDIDO, AUMENTO DE 10X; LÂMPADA: COM LÂMPADA TIPO LED, COMO A LUZ DO DIA CABO: COM CABO DE BATERIA BETA 2.5V P/ 2 PILHAS MÍDIAS, EM METALCROMADO, PROTEÇÃO CURTO CIRCUITO, CONTROLE; ACESSÓRIO: ACOMPANHA 1 CABO DE BATERIA E FRASCO DE 10ML DE ÓLEO DERMATOSCÓPIO, COMPENDIO DIAGNOSTICO E ESTOJO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO MATERIAL. Registro Anvisa: K	BLEYMED	2	UND	38.790,0000	77.580,00
02	FOCO REPLETOR AMBULATORIAL: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE (100 A 150 CM S/ ESPELHO) (100 A 160 CM C/ESPELHO). PINTURA EM EPOXI A 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PARA PROPORCIONAR MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA ALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS OU DE QUALIDADE SUPERIOR Registro Anvisa: K	MEDPEJ	32	UND	1.890,0000	60.480,00
03	FOTOFORO CLÍNICO CONVENCIONAL: TIPO LÂMPADA LUZ FRIA, BRANCA 50.000 LUX, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE LÍLIO E AC (110/220V), TIPO FIXAÇÃO CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES FOCO AJUSTÁVEL. Registro Anvisa: K	MD	6	UND	19.231,7400	115.390,44
04	LANTERNA CLÍNICA: C/LUZ DE LED CONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS AAA (INCLUSAS). PRODUTO GARANTIA: 1 ANO. Registro Anvisa: K	MD	66	UND	360,9600	23.823,36
05	NEGATOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. - NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O PAINEL É DE ACRÍLICO Fosco, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. -A CARÇAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. - UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VAC - 60 HZ. -DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGADESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC -FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ -A CARÇAÇA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR ATERRAMENTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98. Registro Anvisa: K	TM	18	UND	5.139,5700	92.512,26
<b>Total Lote:</b>					<b>R\$ Total Lote:</b>	<b>369.786,06</b>

TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

## LOTE 7

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	ESFIGMOMANÔMETRO: TIPO: MANUAL ADULTO 22X28CM APLICAÇÃO: AFERIMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL MATERIAL (IS) - VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR, BOLSA DE AR EM FORMADE PÉRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRAÇADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PÉRA COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO: A SER DEFINIDO DIMENSÃO (ÕES): BRAÇADEIRAS C/ CIRCUNFERÊNCIA 22CM X 28CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL (IS): ALTA RECISÃO; BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE	PREMIUM	181	UND	255,6900	46.279,89

Página 6 de 10

JOSE RUFINO DA SILVA  
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669  
 DADOS: 2021.12.21  
 163320  
 19:39:57 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda  
 Material de Consumo e Equipamentos Hospitalar, Medicamentos



LOTE 7

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	Total
02	VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA BEM VISÍVEL DE 0 -300MMHG. O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO INMETRO / IPEM. Registro Anvisa: K	PREMIUM	39	UND	255,6900	9.971,91
03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: ANEROIDE, PORTÁTIL, COM BRAÇADEIRA INFANTIL, PINTURA TEXTURIZADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG, PRECISO E DE FÁCIL LEITURA, COM PÉRA BOLSA DE AR E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA, SEM EMENDAS, COM MANGUITO DE BORRACHA SINTÉTICA, EM BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE VELCRO, COM APROVAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO INMETRO. ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO. Registro Anvisa: K	PREMIUM	41	UND	318,0000	13.038,00
04	ESTETOSCÓPIO DUO: SOM, AUSCULTADOR COM DIAGRAMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. Registro Anvisa: K	PREMIUM	159	UND	72,0000	11.448,00
05	ESTETOSCÓPIO TIPO: INFANTIL: APLICAÇÃO: CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUIDOS PULMONARES E ARTERIAIS, MATERIAL (IS): C/ FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL, PROVIDO DE TUBO DE Y, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, HASTE DE METAL PROVIDA DE MOLAS FLEXÍVEIS, CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL (IS): DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL EM PEÇA ÚNICA, TIPO DUPLO QUE PERMITE UMA MAIOR FACILIDADE DE REMOÇÃO, RECOLOCAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDAS DE ROSCAS PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, TUBOS DE BORRACHA C/ DIÂMETRO COMPATÍVEL C/ A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR, LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALTANTES, DE PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO, C/ AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUIDOS AMBIENTAIS. GARANTIA: 1 ANO Registro Anvisa: K	PREMIUM	46	UND	72,0000	3.312,00
06	GLICOSÍMETRO: MEDIDOR DE GLICEMIA CAPILAR, DE USO HOSPITALAR. MONITOR QUE OFERECE QUALIDADE E RAPIDEZ NO RESULTADO. VISOR AMPLIADO. COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, RESULTADO RÁPIDO - 75 SEGUNDOS. COM MEMÓRIA PARA 200 RESULTADOS. TECNOLOGIA DE FOTÔMETRO DE REFLETÂNCIA. JÁ CODIFICADO, NÃO PRECISANDO DE CHIP. TENSÃO: ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E/OU BATERIAS. VOLUME DE SANGUE: 1 - 2 µL. QUALIDADE COMPROVADA: ISO 15197:2013. 4 AMOSTRAS DE SANGUE: CAPILAR / VENOSO / ARTERIAL / NEONATAL. GARANTIA: VITALÍCIA (PARA MONITOR E LANCETADOR) Registro Anvisa: K	GTECH	20	UND	87,0000	1.740,00
07	OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE XENON OU LED, CABEÇA EM ABS, A PARTIR DE 4 ABERTURAS (DIAFRAGMAS), LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA A PARTIR DE -25 E DE 20, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, SISTEMA VEDADO PARA UM INSTRUMENTO LIMPO E SEM POEIRA. Registro Anvisa: K	MD	51	UND	2.409,0000	122.859,00
08	OTOSCÓPIO: COMPLETO OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO, PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, RECOBERTO POR CAPINHA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO - CABECOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE -VISOR MOVEL - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V. REF L -07 -05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, NOS SEGUINTES CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM N° 1 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM N° 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM N° 3 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM N° 4 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM N° 5. Registro Anvisa: K	MD	58	UND	1.143,0000	66.294,00
09	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL: OXÍMETRO DE PULSO. UTILIZAÇÃO EM PACIENTES NEONATO, INFANTIL E ADULTO. MENSURAR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO. COMPOSIÇÃO: OXÍMETRO ADULTO, INFANTIL, NEONATO; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; CERTIFICADO. CONTROLE DIGITAL DE BRILHO, DISPLAY DE LED PARA SPO2 E PULSO, COM ESCALA LOGARÍTMICA, INDICANDO A QUALIDADE. Registro Anvisa: K	MD	45	UND	8.580,0000	386.100,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JOSE RUFINO DA SILVA  
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320  
 Dados: 2021.12.21 19:40:10 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Materiais de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



**LOTE 7**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	DO SINAL. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E DE BATERIA CARREGANDO, LIGADO À REDE ELÉTRICA. BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS, FAIXA DE MEDIDAS: 30 A 254 BPM, PRECISÃO: 30 A 254 BPM ± 2%. OXIMETRIA: 30 A 100% - PASSO DE 1%, PULSO: 30 A 254 BPM - PASSO DE 5 BPM. SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL. SOM; 3 TIPOS DE SOM, BIP DE PULSO, ALARMES VISUAL E SONORO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE AUTOMÁTICO/MANUAL PELO OPERADOR E ALARME FALTA DE SENSOR. CONTROLE DIGITAL E CONTROLES INDEPENDENTES PARA ALARMES E BIP DE PULSO. REDE ELÉTRICA - 110 A 220VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA. BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 1 HORA QUANDO TOTALMENTE CARREGADO. REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO Registro Anvisa: K					
10	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, EM GRAUS CELSIUS, VISOR COM NÚMEROS GRANDES E NÍTIDOS. COM LASER INDICANDO PONTO DE MEDIÇÃO. SINAL SONORO INDICANDO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ CONCLUÍDA. TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS; MEMÓRIA: MOSTRAR NO MÍNIMO A ÚLTIMA TEMPERATURA REGISTRADA. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1 °C, PRECISÃO: ± 0,1 °C, FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0 A 43,0 °C, ERRO MÁXIMO: 0,3 °C. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. Registro Anvisa: K	GTECH	90	UND	483,0000	43.470,00
11	TERMÔMETRO CLÍNICO COM MARCADOR DIGITAL: USO AXILAR, MEDIÇÃO EM GRAUS DE + 32 °C A 45 °C. COM VISOR CRISTAL. GRADUADA EM GRAU CELSIUS. PONTA IMPERMEÁVEL; BEEP SONORO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MEDIÇÃO EM 1 MINUTO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; BATERIA JÁ INCLUSA. Registro Anvisa: K	GTECH	295	UND	39,1800	11.558,10
<b>Total Lote:</b>					<b>R\$ Total Lote:</b>	<b>716.070,90</b>

SETECENTOS E DEZESSEIS MIL E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**LOTE 8**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 7 LITROS AÇO COM CARRINHO SEM CARGA: 01 MAT+HAOXI+TM CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM CARGA; 01 VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA; 01 CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE AR; 01 CONJUNTO DE CÂMULA DE GUEDEL Nº 0,1, 2, 3, 4, 5; 01 CARINHO PARA TRANSPORTAR CILINDRO. CILINDRO EM AÇO; COR PADRÃO VERDE; 1M³ (METRO CÚBICO); MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 27 CM; COMPRIMENTO: 23CM; PESO: 16KG Registro Anvisa: K		24	UND	7.470,0000	179.280,00
02	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO: MEDICINAL DE ALTO DESEMPENHO, QUE FUNCIONEM PELA REDE ELÉTRICA. SEU DESIGN DEVE SER ERGONÔMICO PARA TORNÁ-LO MAIS FÁCIL DE GUARDAR, MOVER E CARREGAR TANTO PARA PACIENTES QUANTO PARA CUIDADORES E QUE PERMITA A MOBILIDADE DO PACIENTE DENTRO DO SEU DOMICÍLIO. DEVE SER SILENCIOSO E COM UM SISTEMA DE USO MELHOR DE ENERGIA DISPONÍVEL HOJE, SEM NENHUM FILTRO PARA O PACIENTE FAZER A MANUTENÇÃO. DEVE SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, COM SAÍDA DE O2 DE METAL RESISTENTE, COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MICRONEBULIZAÇÃO (CATETER NASAL, UMIDIFICADOR, KIT ADULTO-PARA MICRONEBULIZAÇÃO) ALÉM DE 01 CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M³ DE OXIGÊNIO - CILINDRO DE BACKUP, COM CARRINHO OU SUPORTE, COM VALVULA REGULADORA, FLUXÔMETRO, CATETER NASAL OU MÁSCARA NASAL E UMIDIFICADOR. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. SEU PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIA EM RETER O NITROGÊNIO E OUTROS GASES CONTIDOS NO AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MÁSCARA OU CATETER NASAL, NA CONCENTRAÇÃO PRESCRITA. CARACTERÍSTICAS: ALIMENTAÇÃO: 127V, 220V, BIVOLT OU NO CASO DE POSSUIR UMA ÚNICA VOLTAGEM A EMPRESA SE RESPONSABILIZARÁ PELA ADAPTAÇÃO OU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A COMPATIBILIZAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO COM A REDE ELÉTRICA DA CASA DO PACIENTE; - CONSUMO ELÉTRICO APROXIMADO: DE 290 A 350 WATTS; - CAPACIDADE (VARIAÇÃO DE FLUXO APROXIMADO): 0,5 A 8 LITROS/MINUTO; - PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI; - PESO APROXIMADO: 14 KG; - NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 45 DBA; - NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: VARIÁVEL DE 87% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO, COM SISTEMA DE INDICADOR, COM FILTRO DE PARTÍCULA NA ENTRADA E DE BACTERIOLÓGICO NA SAÍDA; - POTÊNCIA: 350 A 450W; - DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X PROF): 58 X 38 X 24 CM; - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 13 A 32°C; - TEMPERATURA APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 51°C; - UMIDADE RELATIVA DE	GASLIVE	5	UND	52.284,0000	261.420,00

JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Dados: 2021.12.21 19:40:20 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Materiais de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos



## LOTE 8

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	FUNCIONAMENTO: 15 A 95% SEM CONDENSAÇÃO; - ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 0 A 2286M.O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DA ABNT-NBR IEC 60601. O EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA SOBRECARGA, ALTA TEMPERATURA E ALTA TENSÃO, SISTEMA DE ALARME PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NA SAÍDA.EQUIPAMENTO IEC DE CLASSE II, IMPERMEÁVEL, NÃO DEVE SER USADO NA PRESENÇA DE MISTURAS ANESTÉSICAS INFLAMÁVEIS COMO O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO Registro Anvisa: K					
03	UMIDIFICADOR DE OXIGENOTERAPIA: COM ROSCA DE METAL, COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250 ML, FRASCO DE PVC. Registro Anvisa: K	HAOXI	40	UND	43,5600	1.742,40
04	LARINGOSCÓPIO ADULTO: KIT COMPLETO, EM AÇO INOX. CONTENDO UM CABO DE LARINGOSCÓPIO E LAMINAS DE TODAS AS NUMERAÇÕES (00, 0, 1, 2, 3, 4) CURVAS E RETAS. Registro Anvisa: K	MD	34	UND	2.854,8000	97.063,20
05	LARINGOSCÓPIO INFANTIL: 3 LÂMINAS AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA COM LÂMINAS CURVAS, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. LÂMPADA DE XENON QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; DEVERÁ ACOMPANHAR 3 LÂMINAS SENDO MAC 1, MAC 2 E MAC 3. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. Registro Anvisa: K	MD	34	UND	3.984,0000	135.456,00
06	MANOVACUÔMETRO: COMPONENTES DIAL EM ESCALA DE +/- 300 CM H2O/TUBO CONECTOR, USO AVALIADOR DAS PI/PE. Registro Anvisa: K	MIRENAS	60	UND	10.212,0000	612.720,00
07	REANIMADOR MANUAL ADULTO: COM MASCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POPOFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL Registro Anvisa: K	MD	32	UND	791,9700	25.343,04
08	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO: COM MASCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO. NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POPOFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL. Registro Anvisa: K	MD	31	UND	791,9700	24.551,07

Total Lote:

R\$ Total Lote:

1.337.575,71

UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

## LOTE 9

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO Registro Anvisa: K	HAOXI	75	UND	1.065,0000	79.875,00
02	FITA MÉTRICA: RESOLUÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO DE MILÍMETROS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2 METROS. DEVE SER DE MATERIAL FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE PLANA, NÃO ACANORDA, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR CAIXA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA, DEVERÁ APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR CORTES OU FERIMENTOS AO REALIZAR M E D I D A Registro Anvisa: K	VOLDER	200	UND	68,7000	13.740,00
03	BANQUETA GIRATÓRIA: COM BASE E ASSENTO EM INOX, COM 04 RODAS, ALTURA MÍNIMA 0,5M E MÁXIMA 0,7M, DIÂMETRO DO ASSENTO: 30CM. CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA 120 KG. Registro Anvisa: K	TM	10	UND	2.924,7000	29.247,00
04	ARMÁRIO VITRINE: COM UMA PORTA, LATERAIS EM VIDRO. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI; PORTA EM VIDRO COM FECHADURA TIPO YALE. COM 03 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM. DIMENSÕES: 1,50M ALTURA, 0,50M LARGURA X 0,35M PROFUNDIDADE Registro Anvisa: K	TM	100	UND	2.247,0000	224.700,00

Total Lote:

R\$ Total Lote:

347.562,00

TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS

Página 9 de 10

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos



LOTE 9

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	Total
<b>Total Global:</b>					<b>R\$ Global</b>	<b>10.078.830,60</b>
<b>DEZ MILHÕES E SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS</b>						

\*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

\*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

\*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

\*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 00107122021-SEMUS e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

\*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

\*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

\*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

\*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA A AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA

**JOSE RUFINO DA  
SILVA**

Assinado de forma digital por  
JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320

**NETO:45669163320**

Dados: 2021.12.21 19:40:33 -03'00'

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS  
Prazo de Entrega: 10 (DEZ) DIAS  
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA  
JOSE RUFINO DA SILVA NETO  
CPF: 456.691.633-20



A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  
 Secretaria de Saúde  
 Comissão de Licitação

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00107122021-SEMUS  
 ABERTURA: 22/12/2021 ÀS 08:30 H

" PROPOSTA DE PREÇOS "

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Item	Descrição	Qtde	Unid	Marca	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO OU COMPASSO DE DOBRAS CLÍNICO TRADICIONAL: PARA 32 MEDIÇÃO DA ESPESSURA DA GORDURA LOCALIZADA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. - PRODUZIDO COM MOLAS EM AÇO ZINCADO; - SENSIBILIDADE: 1MM; - AMPLITUDE DE LEITURA: 80MM; - PRESSÃO DAS MOLAS: 10G/MM² + - 0,2 G/MM²; - DIMENSÕES: 286MM X 185MM; - PESO: 180G, 800G COM ESTOJO - BASE: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO, PINTURA: EPOXI PRETA; - REGISTRO NA ANVISA; - GARANTIA DE 01 ANO.		UNID.	SANNY	4.353,99 quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos	139.327,68 cento e trinta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA: ADULTO; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 69 CARBONO; PADRÃO NA COR BRANCA; DIVISÕES DE 100 G; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PES REGULÁVELS EM BORRACHA SINTÉTICA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; PLATAFORMA: 340 X 390 MM; OPCIONAL: SAÍDA DE DADOS RS 232; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFRIDAS PELO IPEM; DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS; LARGURA: 50,00 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE: 50,00 CENTÍMETROS; PESO: 23,25 KILOGRAMAS CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA 200 KG		UNID.	WELMY	3.356,10 três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dez centavos	231.570,90 duzentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta reais e noventa centavos



*[Handwritten signature]*

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  
 Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
 Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msblicitacoes@outlook.com



195.000,00 cento e noventa e cinco mil reais

3.000,00 três mil reais

UNID. BALMAK

3 BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL: DISPLAY OPERADOR: LCD (CRISTAL LÍQUIDO); 65 GABINETE: EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO; CONCHA ANATÔMICA: EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO. TECLADO TIPO MEMBRANA DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA). ZERO E IMPRESSÃO; BUZZER SONORO: SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA); GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM; CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG.

125.452,80 cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos

3.920,40 três mil, novecentos e vinte reais e quarenta centavos

UNID. WELMY

4 BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA OBESO 300 KG; CARGA MÍNIMA 1 KG; DIVISÃO 50 G; 32 DIMENSÃO 40 X 50 CM; BALANÇA COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300 KG, DIVISÃO DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI; PADRÃO NA COR BRANCA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEN; OPCIONAIS: SAÍDA DE DADOS: RS232. DIMENSÕES: ALTURA (CM): 123; LARGURA (CM): 63; COMPRIMENTO (CM): 44 VOLUME (M3): 0,3403 PESO BRUTO: 23,250 KG; PESO LÍQUIDO: 22,000 KG;

80.800,00 oitenta mil, oitocentos reais

400,00 quatrocentos reais

UNID. BALMAK

5 BALANCA DIGITAL: VISOR DIGITAL / CRISTAL LÍQUIDO: ATÉ 4 DÍGITOS; CAPACIDADE DE 202 MEDIÇÃO; ATÉ 180 KG (396LB); DIVISÃO: 100G ALIMENTAÇÃO: BATERIA GR2032; PRECISÃO: PODE APRESENTAR ±1% DE OSCILAÇÃO EM RELAÇÃO AO PESO; SENSOR: EQUIPADA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO; PLATAFORMA: VIDRO TEMPERADO; BOTAÇÃO DE CONVERSÃO DA UNIDADE: PARA ALTERAR DE KG A LB; LIGA/DESLIGA: AUTOMÁTICO; INDICADORES: EXCESSO DE PESO E BATERIA FRACA;

35.293,50 trinta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos

534,75 quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos

UNID. WELMY

6 ESTADIÔMETRO DE PAREDE: COMPACTO DE 2,0M A 2,1M; DISPOSITIVO PARA MEDIÇÃO DE 66 ALTURA FIXO NA PAREDE; ALTA B10 DE AÇO ANODIZADO; CAMPO DE MEDIÇÃO: DE 0 A 210CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; COMPOSTO POR SUPORTE DE FIXAÇÃO, FITA MÉTRICA E A BASE COM O VISOR; O ESTADIÔMETRO FICARÁ NA ALTURA DE DOIS METROS, APÓS FIXADO; OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM PAREDE DE MADEIRA E O PARAFUSO E BUCHA PARA PAREDES DE ALVENARIA DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO; GARANTIA DE 03 MESES.

3.073,59 três mil e setenta e três reais e cinquenta centavos

83,07 oitenta e três reais e sete centavos

UNID. ARKTUS

7 GONIÔMETRO: PARA MEDIÇÃO ARTICULAR: GRANDE 35CM, POSSUI DUAS RÉGUAS PARA 37 MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE ARTICULAR E AINDA UM SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0 A 360°; MATERIAL: PVC VULCANIZADO DE 1,00 MM; MEDIDAS APROXIMADAS 21,0 X 5CM (CXL).

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$



MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  
Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msblicitacoes@outlook.com



oitocentos e dez mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos

LOTE II

Item	Descrição	Qtd	Unid	Marca	Unitário (R\$)	VALORES	Total (R\$)
1	AUTOCLAVE MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, 13 OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS.		UNID.	STERMAX	20.370,00 vinte mil, trezentos e setenta reais	264.810,00 duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dez reais	
2	CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL; TIPO DE ROTOR ÂNGULO FIXO; CAPACIDADE MÁXIMA 8 X 15 4 ML; DISPLAY LED; PRECISÃO DE VELOCIDADE ± 10 RPM; POTÊNCIA 90 W; TIMER 1 ATÉ 99 MINUTOS; RPM MÁXIMO 200 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 400 - 1.880 X G; NÍVEL DE RUÍDO ≤ 65 DB; TENSÃO AC 220 V; FREQUÊNCIA 60 HZ; PESO 10 KG; DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM		UNID.	QUIMIS	20.644,83 vinte mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos	82.579,32 oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e dois centavos	
3	MICROSCÓPIO BINOCULAR: ÓTICA INFINITA ILUMINAÇÃO LED SISTEMA ÓTICA INFINITA, 6 CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-REFLEXO; CORPO (ESTATIVA) COM FONTE DE ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA NA BASE. FOCO FINO (MICROMÉTRICO) LOCALIZADO AO LADO DIREITO DA ESTATIVA; CURSO (COAXIAL X E Y), FOCO FINO (MICROMÉTRICO) E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR 210 X 150MM (OU MAIOR) COM CHARRIOT DIREITO; ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 52MM; (OU MAIOR) CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO; TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR. INCLINAÇÃO DE 30º, DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 48 (OU MENOR) A 74MM (OU MAIOR); PAR DE OCULARES 10X (F.N. 20MM); REVÓLVER, DAS OBJETIVAS INVERSO PARA DENTRO DA ESTATIVA JOGO DE OBJETIVAS; OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10; W.D.28.0MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 10X PH1 (N.A.0.25; W.D.6.00MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR. OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 40XPH2 (N.A.0.55 D.2.00MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA 100X PH3 REFRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.10MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR.		UNID.	KASVI	11.857,65 onze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos	71.145,90 setenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos	
4	MINI-INCUBADORA: PARA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA INCUBAÇÃO 2 DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCITADOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE; VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UNID.	SISPACK	675,00 seiscentos e setenta e cinco reais	1.350,00 um mil, trezentos e cinquenta reais	



MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  
 Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
 Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



5 SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR, 40 CM /MESA; PARA PAPEL GRAU-CIRÚRGICO 38 COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, SUPORTE PARA BOBINA, LÂMINA DE CORTE, ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM, COMPRIMENTO DE SELAGEM MÍNIMO DE 30 CM, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. VOLTAGEM: 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

UNID. SELATAP 5.107,50 cinco mil, cento e sete reais e cinquenta centavos

194.085,00 cento e noventa e quatro mil e oitenta e cinco reais

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 613.970,22  
seiscentos e treze mil, novecentos e setenta reais e vinte e dois centavos

**LOTE III**

Item	Descrição	Qtd	Unid	Marca	Unitário (R\$)	VALORES	Total (R\$)
1	ANDADOR FIXO: ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES 43 ESPECÍFICAS; ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMÍNIO, REGULAVEL NA ALTURA, PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECUBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES	525,00	UNID.	ALO	quinhentos e vinte e cinco reais	22.575,00	vinte e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais
2	ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO; 2 RODAS - FIXO E DOBRÁVEL; FABRICADO EM ALUMÍNIO 6 E TUBO DE AÇO CARBONO; RESISTENTE A CORROSÃO, AO CALOR E AO DEGRADAMENTO; ESTABILIDADE; APOIO DE MÃO QUE GARANTE MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO; REGULAGEM DE ALTURA; EM 5 NÍVEIS, COM MÍNIMA DE 68 CM E MÁXIMA DE 79 CM; RODAS NOS PÉS FRONTAIS; FACILITAM O DESLOCAMENTO DO ANDADOR COM MENOR NECESSIDADE DE EMPREGO DE FORÇA. PRODUTO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,00 M A 1,25 M E RESISTÊNCIA DE ATÉ 60 KG. OS APOIOS DE MÃO SÃO EMBORRACHADOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA E PINO TRAVA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO ANDADOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO - 2 RODAS; PONTEIRA: BORRACHA; APOIO DE MÃOS: EMBORRACHADO; RESISTÊNCIA: 60KG; TAMANHO: ÚNICO (ALTURA MÍN: 68 CM, ALTURA MÁX: 79 CM E ABERTURA MÁX: 43 CM)	426,00	UNID.	ALO	quatrocentos e vinte e seis reais	2.556,00	dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais





duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos

3.995,10 três mil, novecentos e noventa e cinco reais e dez centavos

UNID. ORTOBRAS

3 CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X SIMPLES; CHASSI 66 TUBULAR EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; PEDAL PARA CONDUTOR (TIP -ASSIST) INTEGRADO NA ESTRUTURA DA CADEIRA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL E REBATÍVEL COM FECHAMENTO EXTERNO E INTERNO, COM REGULAGEM DE ALTURA E FAIXA PARA CALCANHAR; APOIO DE BRAÇO COM ALTURA AJUSTÁVEL E TRAVA DE SEGURANÇA, ESCAMOTEÁVEL E REMOVÍVEL; RODA TRASEIRA DE 24" COM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE RÁPIDO (QUICK - RELEASE); PNEU DA RODA TRASEIRA ANTI-FURO (BORRACHA MACIA); ARO DE PROPULSÃO DAS RODAS TRASEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; RODA DIANTEIRA DE 6", COM PNEU MACIÇO; ALMOFADA PARA ASSENTO COM 4,5. CM DE ESPESURA; FREIO PARA CONDUTOR INCORPORADO NO PUNHO, COM SISTEMA DE FRENAGEM A DISCO; PESO APROXIMADO 17KG; TOLERÂNCIA DE PESO 120KG; GARANTIA DE 2 ANOS NO CHASSI, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

203.676,60

duzentos e quatorze mil, oitocentos e três reais

UNID. SANTA CLARA

4 BIOMBO HOSPITALAR: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA 87 ESMALTADO, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCA DE 1,80, COMPRIMENTO CERCA DE 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO GIRATORIO, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, TECIDO REFORÇADO.

214.803,00

dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais

UNID. SALUTEM

5 BRACADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL BASE: FERRO FUNDIDO, ESMALTADO, MATERIAL 120 HASTE: TUBO DE FERRO PINTADO, APRESENTAÇÃO: HASTE REGULÁVEL POR MANDRIL, CONCHA DE APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOX. ALTURA: MÍNIMA DE 0,86 M E MÁXIMA DE 1,14 M.

39.542,40

três mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos

UNID. SALUTEM

6 CARRO MACA SIMPLES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE DE 63 SORO E GRADES LATERAIS

513.702,00

oito mil, cento e cinquenta e quatro reais

UNID. SALUTEM

7 COLCHÃO PARA MACA: EM ESPUMA, BLOCO ÚNICO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM 129 COURVIN, SEM ZÍPER, SEM VALVOLA DE AR, COM COSTURA LATERAL INTERNA, DIMENSÕES: 1,80 X 0,60 X 0,08 M

72.748,26

setenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos

UNID. SALUTEM

8 SUPORTE DE SORO: UTILIZADO EM SALAS DE PREPARO DE PACIENTES, DE RE-HIDRATAÇÃO, 123 DE INALACÃO. -SUPPORTE DE SORO EM AÇO INOX. -SUPPORTE PARA ATÉ 04 (QUATRO) FRASCOS DE SOROS SIMULTÂNEOS. -COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE E AJUSTE DE ALTURA.

38.154,60

três mil, trezentos e dez reais e vinte centavos

UNID. SALUTEM

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.167.757,86

um milhão, cento e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos

UNID. SALUTEM

VALORES

Unitário (R\$)

Qtd

Unid

Marca

Total (R\$)

LOTE IV

Descrição

Item



*[Handwritten signature]*



1 ASPIRADOR DE SECCÃO: PORTÁTIL E SILENCIOSO, ECONÓMICO E COMPACTO. 3 CAPACIDADE APROXIMADA DO RECIPIENTE: 1,5 LITROS; BIVOLT: 110/220 VCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110/220 (VCA). FREQUÊNCIA: 60HZ. CONSUMO: APROXIMADO DE 70 W. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL); VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

UNID. MRM

2.697,00 dois mil, seiscentos e noventa e sete reais

8.091,00 oito mil e noventa e um reais

2 AUTO BIPAP: COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: PRESSÃO: 4CM A 25CM H2O. TEMPO DE 2 RAMPA: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO OU VIA CARTÃO SMARTCARD MEMÓRIA: 12 MESES, TESTE FOGO VOLTAGEM: 110 A 240 VCA, AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO DE ALTITUDE: AUTOMÁTICA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO.

UNID. YUWELL

16.173,00 dezesseis mil, cento e setenta e três reais

32.346,00 trinta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais

3 APARELHO CPAP: COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 20 CM H2O 2 TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO DADOS DA MEMÓRIA: DATA/TEMPO, DURAÇÃO COM PRESSÃO, USO DA RAMPA; ENERGIA ELÉTRICA: 110 - 240 V AC AUTOMÁTICO E 12 VDC OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTOS; DA MÁSCARA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO

UNID. RESMED

8.613,00 oito mil, seiscentos e treze reais

17.226,00 dezessete mil, duzentos e vinte e seis reais

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MRM	2.697,00	2.697,00
1	YUWELL	16.173,00	16.173,00
1	RESMED	8.613,00	8.613,00



**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**  
 Rua Coronel Juca, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
 Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msblicitacoes@outlook.com



4 DESFIBRILADOR: EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, 30 ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, EM CONFORMIDADE COM O GUIDELINE 2005 E POSSIBILIDADE DE FUTURAS ATUALIZAÇÕES DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS. COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE (ADULTO E INFANTIL). ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA COM AUMENTO DA EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO CORAÇÃO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO, VOZ E SINAIS VISUAIS. APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DA CURVA-DO ECG NA TELA (DISPLAY) DE CRISTAL LÍQUIDO COM ÂNGULO SUPERIOR A 30º (TRINTA) POR CENTO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO TRAÇADO. IDIOMA: PORTUGUÊS. TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER DISPARO. POSSUI BOTÃO LIGA / DESLIGA. BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO. APRESENTAÇÃO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DECORRIDO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LETURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA R.C.P. REALIZA AUTO-TESTE PERIÓDICAMENTE. SITUAÇÃO DO STATUS DA BATERIA, EM VÁRIOS NÍVEIS, COM ALARME SONORO E LUMINOSO PARA NÍVEL BAIXO. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO: 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200 JOULES NOS SUBSEQUENTES PARA MELHOR EFICÁCIA NA REVERSÃO DE ARRITMIAS. MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA: ATRAVÉS DE SISTEMA PARA COMUTAÇÃO QUE LIMITA A CARGA. EM UM QUARTO DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO (50 JOULES) DE FORMA AUTOMÁTICA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LITHIUM (RECARREGÁVEL) DE LONGA DURAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 250 CHOQUES OU 12 HORAS DE MONITORAMENTO OU 5 ANOS EM STANDBY (SEM USAR BATERIA NOVA). INDICADOR DE BATERIA: NA TELA COM APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) NÍVEIS DE CAPACIDADE (STATUS). POSSUI RECARREGADOR INTELIGENTE COM INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA. PARA BATERIA RECARREGÁVEL. GABINETE DE ALTO IMPACTO, ISOLADO ELETRICAMENTE. DOTADO DE ALÇA PARA TRANSPORTE INTEGRADA NO GABINETE FAZENDO PARTE DO MESMO PARA FÁCILIDADE DE LOCOMOÇÃO, PARA QUE POSSA SER MANUSEADO ISOLADAMENTE INDEPENDENTE DA BOLSA DE ALOJAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS. PESO APROXIMADO: 2,8 KG COM BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: BOLSA ESPECIAL PROTETORA COM ALÇA PARA TRANSPORTE, 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, 01 PAR DE ELETRODOS AUTO-

UNID. CMOS DRAKE 21.366,00

vinte e um mil, trezentos e sessenta e seis reais

640.980,00 seiscentos e quarenta mil, novecentos e oitenta reais



Handwritten signature

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  
 Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
 Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



5

DETECTOR ULTRASSÔNICO DE BATIMENTOS CARDÍACOS: DETECTOR FETAL COMPOSTO DE 60 EQUIPAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO DE FETO, TRANSDUTORES, CABOS E CONECTORES. - EQUIPAMENTO DESTINADO PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA, LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA, DETERMINAÇÃO DA VIDA FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BATIMENTO CÁRDIO-FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM ESTAR DO FETO NO PRÉ-PARTO. -MODELO DE MESA. -DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM BPM, COM CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE. -FAIXA MÍNIMA PARA DETECÇÃO CARDÍACA FETAL: 60 A 190 BPM. -ALTO-FALANTE EMBUTIDO. -SAÍDA PARA TRANSDUTOR E FONE DE OUVIDO. -COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACÚSTICO -MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. -TRANSDUTOR COM CABO DE NO MÍNIMO 01 (UM) METRO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO. -FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO. -FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO:60 HZ. -TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002. -FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. -TRANSDUTOR COM CABO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO E FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL.

120.420,00 cento e vinte mil, quatrocentos e vinte reais

2.007,00 dois mil e sete reais

UNID. MEDPEJ



MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
 Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com





494.010,00 quatrocentos e noventa e quatro mil e dez reais

14.970,00 mil, quatorze novecentos e setenta e seis reais

UNID. CMOS DRAKE

6 ELETCARDIOGRÁFO: PRODUIZ O ELETCARDIOGRAMA QUE É REGISTRO GRÁFICO 33 DESTE SINAL. APLICAÇÃO BÁSICA: USADO PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS CARDÍACAS E PARA REVELAR TENDÊNCIAS OU MUDANÇAS NA FUNÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PORTÁTEL MULTICANAL; AQUISIÇÃO DE PELO MENOS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; REGISTRO EM PAPEL, NO MODO AUTOMÁTICO, DE 12 DERIVAÇÕES SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO; VELOCIDADE DE 25 A 50 MM/S, PELO MENOS; MUDANÇA DE DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL; VARIAÇÃO DE SENSIBILIDADE NO MÍNIMO PARA 5,10 E 20 MM/MV; COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES PADRÃO IBM PC ATRAVÉS DE PORTA SERIAL RS232 OU USB. CARACTERÍSTICAS COM BATERIA OU REDE ELÉTRICA OU PILHAS; ENTRADA DO PACIENTE COM ISOLAMENTO ELÉTRICO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESPIBLADOR; INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA OU BATERIA; FILTRO NOTCH PARA 60 HZ E FILTRO PARA TREMOR MUSCULAR; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 03 PINOS (FASE, NEUTRO E TERRA) OU 2 PINOS; COM FIO TERRA. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO; UTILIZAÇÃO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL OU NÃO TERMOSENSÍVEL; ACESSÓRIOS: UM CABO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE; UM KIT PACOTE DE PAPEL TERMOSENSÍVEL OU NÃO TERMOSENSÍVEL (ROLO OU PACOTE) CONFORME EQUIPAMENTO; SEIS ELETRODOS PRECORDIAIS REUTILIZÁVEIS, COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL; QUATRO ELETRODOS TIPO CLIPS COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL; UM FRASCO DE GEL, E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NORMA IEC 60601 -1/IEC. 601 -1 OU EQUIVALENTE; MANUAL DE UTILIZAÇÃO/OPERAÇÃO; MANUAL TÉCNICO/SERVIÇO (PORTUGUÊS).

7 NEBULIZADOR: INALADOR DE AEROSOL COM 03 SAIDAS - SUPORTE PARA MÁSCARAS - KIT DE 41 NEBULIZAÇÃO - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - REGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - 40 OU 80 LIBRAS - PROTETOR TÉRMICO (DESliga O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO. OU DESCARGA ELÉTRICA) - 110 OU 220 V

98.277,00 noventa e oito mil, duzentos e setenta e sete reais

2.397,00 dois mil, trezentos e noventa e sete reais

UNID. MIRM

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.411.350,00

um mil, quatrocentos e onze mil, trezentos e cinquenta reais

VALORES

LOTE V

Item

Descrição

Quantidade

Marca

Valor



MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  
Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



	UNID.	Quantidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	SANTA CLARA		3.651,00	405.261,00
<p>CARRO PARA CURATIVO: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 111 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM E GRADIL EM TODA VOLTA. PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 32 CM E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". DIMENSÕES: 0,75 X 0,45 X 0,80 (C X L X A)</p>				
2	SANTA CLARA		6.990,00	429.660,00
<p>CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL (DIVERSOS) INOX FECHADO. - CONSTRUÍDO EM CHAPA 62 DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA. ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM TODA A VOLTA. MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS. DIMENSÕES TOTAIS: 1,00 M COMP. X 0,60 M DE LARG. X 0,82 M ALTURA. CUBAGEM: 0,480 M³. PESO: 40KG.</p>				
3	IRONTE		225,00	6.750,00
<p>COMADRE HOSPITALAR INOX: COLETOR DE URINA FEMININO, TIPO PA, CONFECCIONADO EM 30 AÇO INOX. UTILIZADO PARA PESSOAS ACAMADAS E COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. PRODUTO DE SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO SUA HIGIENIZAÇÃO E TAMBÉM PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE 3,500 L.</p>				
4	SANTA CLARA		2.232,00	24.552,00
<p>MESA AUXILIAR: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 11 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". - DIMENSÕES: 0,45 X 1,10 X 0,80 (C X L X A).</p>				
5	SANTA CLARA		1.482,00	71.136,00
<p>MESA DE MAIO: MESA DE MAIO, UTILIZADO NO AUXÍLIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, 48" ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 50" CM COMPRIMENTO X 35CM LARGURA X 1,35CM DE ALTURA, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROLDANA, BANDEJA COM BORDAS ARREDONDADAS E ABAULADAS, ESTUFADO REVESTIDO.</p>				
6	SANTA CLARA		3.195,00	99.045,00
<p>MESA GINECOLÓGICA: MESA UTILIZADA PARA EXAME GINECOLÓGICO, CONSTRUÇÃO 51 SÓLIDA, CABECEIRA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, LEITO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA E PÉS EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1 1/4, ESMALTADOS, COM PONTEIRAS, COLCHONETE DIM.: 1,85 M COMP. X 0,50M LARG. X 0,80 M DE ALTURA. COR PRETA</p>				
7	IRONTE		162,00	9.720,00
<p>PAPAGAIO PARA USO HOSPITALAR: EM AÇO INOX. UTILIZADO PARA COLETA DE URINA 60 MASCULINO PARA PACIENTES ACAMADOS E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SUPERFÍCIES LISAS. CAPACIDADE PARA 1 LITRO.</p>				



um milhão, quarenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais

LOTE VI

Item	Descrição	Qtd	Unid	Marca	VALORES	
					Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	DERMATOSCOPIO: CARACTERÍSTICAS: UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE; CORPO: CORPO DE 2 BASE METÁLICA; VISOR: COM VISOR DE ALTA RESOLUÇÃO, CAMPO ESTENDIDO, AUMENTO DE 10X; LÂMPADA: COM LÂMPADA TIPO LED, COMO A LUZ DO DIA CABO: COM CABO DE BATERIA BETA 2.5V P/ 2 PILHAS MÉDIAS, EM METALCROMADO, PROTEÇÃO CURTO CIRCUITO, CONTROLE; ACESSÓRIO: ACOMPANHA 1 CABO DE BATERIA E FRASCO DE 10ML DE ÓLEO DERMATOSCÓPIO, COMPÊNDIO DIAGNÓSTICO E ESTÓJO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO MATERIAL.	2.505,00	UNID.	MISSOURI	dois mil, quinhentos e cinco reais	5.010,00 cinco mil e dez reais
2	FOCO, REFLETOR, AMBULATORIAL, FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES, CLÍNICOS E 32 GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL, E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE (100 A 150 CM S/ ESPELHO) (100 A 160 CM C/ESPELHO). PINTURA EM EPOXI A 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PARA PROPORCIONAR MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA ALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS OU DE QUALIDADE SUPERIOR	963,78	UNID.	SALUTEM	novecientos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos	30.840,96 trinta mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos
3	FOTOFORO CLÍNICO CONVENCIONAL: TIPO LÂMPADA LUZ FRIA, BRANCA 50.000 LUX, 6 ALIMENTAÇÃO BATERIA DE LÍTIU E AC (110/220V); TIPO FIXAÇÃO CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES FOCO AJUSTÁVEL	1.344,00	UNID.	MISSOURI	um mil, trezentos e quarenta e quatro reais	8.064,00 oito mil e sessenta e quatro reais
4	LANTERNA CLÍNICA: C/LUZ DE LED, KONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA 66 QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS AAA(INCLUSAS). PRODUTO GARANTIA: 1 ANO.	66,00	UNID.	MISSOURI	sessenta e seis reais	4.356,00 quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais



Handwritten signature

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  
Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



5 NEGATOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. - 18 UNID. SANTA CLARA 2.250,00 dois mil, duzentos e quarenta mil, quinhentos reais

NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. - A CARCAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. - UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VAC - 60 HZ. - DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGADSLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC - FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ - A CARCAÇA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR ATERRAMENTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98.

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 88.770,96

oitenta e oito mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos

**LOTE VII**

Item	Descrição	Qtd	Unid	Marca	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	ESFIGOMANÔMETRO; TIPO: MANUAL ADULTO 22X28CM APLICAÇÃO: AFERIMENTO DE 181 PRESSÃO: ARTERIAL MATERIAL(S): VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR, BOLSA DE AR EM FORMADO PÉRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRAÇADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PÉRA COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO; A SER DEFINIDO DIMENSÃO(ES): BRAÇADEIRAS C/ CIRCUNFERÊNCIA 25CM X 28CM; CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(ES): ALTA RESISÃO; BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA BEM VISIVEL DE 0-300MMHG, O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO INMETRO / IPERM.	31.200,78	UNID.	G-TECH PREMIUM	172,38	5.358.000,00
					31.200,78	trinta e um mil, duzentos reais e setenta e oito centavos

2 ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL: ANEROIDE, PORTÁTIL, COM BRAÇADEIRA INFANTIL, 39 PINTURA TEXTURIZADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG; PRECISO E DE FÁCIL LETURA, COM PERA BOLSA DE AR E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA, SEM EMENDAS, COM MANGUITO DE BORRACHA SINTÉTICA, EM BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE VELCRO, COM APROVAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO INMETRO. ACOMPANHÁ ESTETOSCÓPIO.

6.722,82 seis mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos



*[Handwritten signature]*



7.558,35 sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos

184,35 cento e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos

UNID. G-TECH PREMIUM

3 ESTIGMOMANÔMETRO MANUAL PARA OBESO APLICAÇÃO: AFERIMENTO DE PRESSÃO BLOCO 41 COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR; BOLSA DE AR PERA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRACADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PÊRA; CORES) E PERSONALIZAÇÃO: ALTA PRECISÃO, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA BEM VISÍVEL DE 0-300MMHG. DIMENSÃO(ÕES):BRACADEIRAS TAMANHOS MÍNIMOS CIRCUNFERENCIA BRACADEIRA 35,00 CM X 51,00 CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(ES): MANÔMETRO C/ SELO DE QUALIDADE DO IMETRO/IPEM; ACONDICIONAMENTO EM "BOLSA" PRÓPRIA.O "APARELHO" DEVERÁ VIR AFERIDO PELO IMETRO/IPEM UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE

6.802,02 seis mil, oitocentos e dois reais e dois centavos

42,78 quarenta e dois reais e setenta e oito centavos

UNID. G-TECH PREMIUM

4 ESTIETOSCÓPIO DUO: SOM, AUSCULTADOR COM DIAGRAMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM 159 MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.

7.929,48 sete mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos

172,38 cento e setenta e dois reais e trinta e oito centavos

UNID. G-TECH PREMIUM

5 ESTIETOSCÓPIO TIPO: INFANTIL: APLICAÇÃO: CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUIDOS 46 PULMONARES E ARTERIAIS, MATERIAL(S): C/ FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL, PROVIDO DE TUBO DE Y, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, HASTE DE METAL, PROVIDA DE MOLAS FLEXÍVEIS, CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(ES): DIAPHRAGMA SINTONIZÁVEL, EM PEÇA ÚNICA, TIPO DUPLO QUE PERMITE UMA MAIOR FACILIDADE DE REMOÇÃO, RECOLAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDAS DE ROSCAS PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, TUBOS DE BORRACHA C/ DIÂMETRO COMPATÍVEL C/ A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR, LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALTANTES DE PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO, C/ AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUIDOS AMBIENTAIS. GARANTIA: 1 ANO

3.180,00 três mil, cento e oitenta reais

159,00 cento e cinquenta e nove reais

UNID. G-TECH PREMIUM

6 GLICOSÍMETRO: MEDIDOR DE GLICEMIA CAPILAR, DE USO HOSPITALAR. MONITOR QUE 20 OFERECER QUALIDADE E RAPIDEZ NO RESULTADO. VISOR AMPLIADO. COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, RESULTADO RÁPIDO - 5 SEGUNDOS, COM MEMÓRIA PARA 200 RESULTADOS. TECNOLOGIA DE FOTÔMETRO DE REFLETÂNCIA. JÁ CODIFICADO, NÃO PRECISANDO DE CHIP. TENSÃO: ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E/OU BATERIAS. VOLUME DE SANGUE: 1 - 2 µL. QUALIDADE COMPROVADA: ISO 15197:2013:4 AMOSTRAS DE SANGUE: CAPILAR / VENOSO / ARTERIAL / NEONATAL. GARANTIA: VITALÍCIA (PARA MONITOR E LANCETADOR)





7	OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE XÊNON OU LED, CABEÇA EM ABS, A PARTIR DE 4 ABERTURAS 51 (DIAPRACMAS), LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA A PARTIR DE -25 E DE 20, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, SISTEMA VEDADO PARA UM INSTRUMENTO LIMPO E SEM POEIRA.	UNID. MEDICAL LIGHT	1.560,00	um mil, quinhentos e sessenta reais	79.560,00	setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais
8	OTOSCÓPIO: COMPLETO OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO, PARA DUAS PILHAS 58 MÉDIAS COMUNS, RECOBERTO POR CAPINHA ANTIDERRAPANTE DE FUNHO - CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE - VISOR MOVEL - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V. REF L -07 -05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO; NOS SEGUINTES CALIBRES E QUANTIDADES: • 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 • 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 • 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 • 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 • 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5.	UNID. MISSOURI	726,00	setecentos e vinte e seis reais	42.108,00	quarenta e dois mil, cento e oito reais
9	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL: OXÍMETRO DE PULSO. UTILIZAÇÃO EM PACIENTES NEONATO, 45 INFANTIL E ADULTO. MENSURAR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO. COMPOSIÇÃO: OXÍMETRO ADULTO, INFANTIL, NEONATO; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; CERTIFICADO. CONTROLE DIGITAL DE BRILHO, DISPLAY DE LED PARA SPO2 E PULSO, COM ESCALA LOGARÍTMICA; INDICANDO A QUALIDADE DO SINAL. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E DE BATERIA CARREGANDO, LIGADO A REDE ELÉTRICA. BIP DE PULSO; 7 NÍVEIS, FAIXA DE MEDIDAS: 30 A 254 BPM; PRECISÃO: 30 A 254 BPM ± 2%. OXIMETRIA: 30 A 100% - PASSO DE 1%. PULSO: 30 A 254 BPM - PASSO DE 5 BPM. SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL. SOM3 TIPOS DE SOM; BIP DE PULSO, ALARMES VISUAL E SONORO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE AUTOMÁTICO/MANUAL PELO OPERADOR E ALARME FALTA DE SENSOR. CONTROLE DIGITAL E CONTROLES INDEPENDENTES. PARA ALARMES E BIP DE PULSO. REDE ELÉTRICA - 110 A 220VAC. 50/60HZ AUTOMÁTICA. BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA. USO APROXIMADO DE 1 HORA. QUANDO TOTALMENTE CARREGADO. REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO	UNID. G-TECH PREMIUM	297,00	duzentos e noventa e sete reais	13.365,00	treze mil, trezentos e sessenta e cinco reais
10	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, EM 90 GRAUS CELSIUS, VISOR COM NÚMEROS GRANDES E NÍTIDOS. COM LASER INDICANDO PONTO DE MEDIÇÃO. SINAL SONORO INDICANDO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ CONCLUÍDA. TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS, MEMÓRIA: MOSTRAR NO MÍNIMO A ÚLTIMA TEMPERATURA REGISTRADA. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1 °C. PRECISÃO: ± 0,1°C. FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0 A 43,0 °C, ERRO MÁXIMO: 0,3 °C. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	UNID. TERMOMETER	179,10	cento e setenta e nove reais e dez centavos	16.119,00	dezesseis mil, cento e dezesseis reais
11	TERMÔMETRO CLÍNICO COM MARCADOR DIGITAL: USO AXILAR, MEDIÇÃO EM GRAUS DE + 32 295 °C A 45° C. COM VISOR CRISTAL. GRADUADA EM GRAU CELSIUS. PONTA IMPERMEÁVEL; BEEP SONORO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MEDIÇÃO EM 1 MINUTO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; BATERIA JÁ INCLUSA.	UNID. INCOTERM	32,40	trinta e dois reais e quarenta centavos	9.558,00	nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais



*[Handwritten signature]*

**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



224.103,45

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$

duzentos e vinte e quatro mil, cento e três reais e quarenta e cinco centavos

### LOTE VIII

Item	Descrição	Qtd	Unid	Marca	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 7 LITROS AÇO COM CARRINHO SEM CARGA; 01 CILINDRO DE 24 LITROS OXIGÊNIO SEM CARGA; 01 VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA; 01 CONJUNTO DE UMIFICADOR DE AR; 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 0,1, 2, 3, 4, 5; 01 CARRINHO PARA TRANSPORTAR CILINDRO, CILINDRO EM AÇO; COR PADRÃO VERDE; 1MP (METRO CÚBICO); MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 27 CM; COMPRIMENTO: 23CM; PESO 16KG	24	KIT	MAI	4.752,00 quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais	114.048,00 cento e quatorze mil e quarenta e oito reais



**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**  
Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



116.910,00 mil, cento e dezesseis mil, novecentos e dez reais

23.382,00 vinte e três mil, trezentos e oitenta e dois reais

UNID. PHILIPS

UNID. PHILIPS

UNID. PHILIPS

UNID. PHILIPS

UNID. PHILIPS

UNID. PHILIPS

UNID. PHILIPS

2 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO: MEDICINAL DE ALTO DESEMPENHO, QUE FUNCIONEM 5 PELA REDE ELÉTRICA. SEU DESIGN DEVE SER ERGONÔMICO PARA TORNÁ-LO MAIS FÁCIL DE GUARDAR, MOVER E CARRREGAR TANTO PARA PACIENTES QUANTO PARA CUIDADORES E QUE PERMITA A MOBILIDADE DO PACIENTE DENTRO DO SEU DOMICÍLIO. DEVE SER SILENCIOSO E COM UM SISTEMA DE USO MELHOR DE ENERGIA DISPONÍVEL HOJE, SEM NENHUM FILTRO PARA O PACIENTE FAZER A MANUTENÇÃO. DEVE SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, COM SAÍDA DE O2 DE METAL RESISTENTE, COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MICRONEBULIZAÇÃO (CATETER NASAL, UMIDIFICADOR, KIT ADULTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO) ALÉM DE 01 CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M<sup>3</sup> DE OXIGÊNIO - CILINDRO DE BACKUP, COM CARRINHO OU SUPORTE, COM VÁLVULA REGULADORA, FLUXÔMETRO, CATETER NASAL OU MÁSCARA NASAL E UMIDIFICADOR. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. SEU PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIA EM REITER O NITROGÊNIO E OUTROS GASES CONTIDOS NO AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MÁSCARA - OU CATETER NASAL, NA CONCENTRAÇÃO PRESCRITA. CARACTERÍSTICAS: - ALIMENTAÇÃO: 127V, 220V, BIVOLT OU NO CASO DE POSSUIR UMA ÚNICA VOLTAGEM A EMPRESA SE RESPONSABILIZARÁ PELA ADAPTAÇÃO OU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A COMPATIBILIZAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO COM A REDE ELÉTRICA DA CASA DO PACIENTE; - CONSUMO ELÉTRICO APROXIMADO: DE 290 A 350 WATTS; - CAPACIDADE (VARIAÇÃO DE FLUXO APROXIMADO): 0,5 A 8 LITROS/MINUTO; - PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI - PESO APROXIMADO: 14 KG; - NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 45 DBA; - NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: VARIÁVEL DE 87% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO, COM SISTEMA DE INDICADOR, COM FILTRO DE PARTÍCULA NA ENTRADA E DE BACTERIOLÓGICO NA SAÍDA; - POTÊNCIA: 350 A 450W; - DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X PROF): 58 X 38 X 24 CM); - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 13 A 32°C; - TEMPERATURA APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO: 34 A 51°C; - UMIDADE RELATIVA DE FUNCIONAMENTO: 15 A 95% SEM CONDENSAÇÃO; - ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO: APROXIMADO: 0 A 2286M.O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR IEC 60601. O EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA SOBRECARGA, ALTA TEMPERATURA E ALTA TENSÃO, SISTEMA DE ALARME PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NA SAÍDA. EQUIPAMENTO IEC DE CLASSE II, IMPERMEÁVEL, NÃO DEVE SER USADO NA PRESENÇA DE MISTURAS ANESTÉSICAS INFLAMÁVEIS COMO O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO

1.669,20 um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos

41,73 quarenta e um reais e setenta e três centavos

UNID. PROTEC

UNID. PROTEC

UNID. PROTEC

UNID. PROTEC

UNID. PROTEC

UNID. PROTEC

UNID. PROTEC

3 UMIDIFICADOR DE OXIGENOTERAPIA: COM ROSCA DE METAL, COMPOSTO POR UMA TAMPA 40 DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO. O COFO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250 ML. FRASCO DE PVC.

4 LARINGOSCÓPIO ADULTO: KIT COMPLETO, EM AÇO INOX. CONTENDO UM CABO DE 34 LARINGOSCÓPIO E LAMINAS DE TODAS AS NUMERAÇÕES (00, 0, 1, 2, 3, 4) CURVAS E RETAS.

117.402,00 cento e dezesseis mil, quatrocentos e dois

3.453,00 três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais

UNID. MISSOURI

UNID. MISSOURI

UNID. MISSOURI

UNID. MISSOURI

UNID. MISSOURI

UNID. MISSOURI

UNID. MISSOURI

5

5



MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3

Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com





5 LARINGOSCÓPIO INFANTIL: 3 LÂMINAS AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA COM LÂMINAS CURVAS, 34 COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATIVEL COM FILHAS TAMANHO C. LÂMPADA DE XENON QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ ACOMPANHAR 3 LÂMINAS SENDO MAC 1, MAC 2 E MAC 3. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCALAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATIVEL COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

UNID. MISSOURI 2.475,00 dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais 84.150,00 oitenta e quatro mil, cento e cinquenta reais

6 MANOVACUÔMETRO: COMPONENTES DIAL EM ESCALA DE +/- 300 CM H2O/TUBO CONECTOR, 60 USO AVALIADOR DAS PI/PE UNID. STRAMEDICAL 5.436,00 cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais 326.160,00 trezentos e vinte e seis mil, cento e sessenta reais

7 REANIMADOR MANUAL ADULTO: COM MASCARA E RESERVATORIO DE OXIGÊNIO. 32 FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO. NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO, O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POPOFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL. UNID. FARMATEX 356,40 trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos 11.404,80 onze mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos

8 REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO: COM MASCARA E RESERVATORIO DE OXIGÊNIO. 31 FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO. NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO, O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL. UNID. FARMATEX 356,40 trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos 11.048,40 onze mil e quarenta e oito reais e quarenta centavos

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 782.792,40

**LOTE IX**

Item	Descrição	Qtd	Unid	Marca	Unitário (R\$)	VALORES
1	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO	75	UNID.	PROTEC	750,00	56.250,00
						<b>Total (R\$)</b>
						cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais





2 FITA MÉTRICA: RESOLUÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO DE MILÍMETROS, COM CAPACIDADE DE 200 NO MÍNIMO 2 METROS, DEVE SER DE MATERIAL FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE PLANA, NÃO ACANOAADA, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR CAIXA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA, DEVERÁ APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR CORTES OU FERIMENTOS AO REALIZAR MEDIDA.

89,70 oitenta e nove reais e setenta centavos

UNID. FITMETRIC

17.940,00 dezessete mil, novecentos e quarenta reais

3 BANQUETA GIRATORIA: COM BASE E ASSENTO EM INOX, COM 04 RODAS, ALTURA MÍNIMA 10 0,5M E MÁXIMA 0,7M, DIÂMETRO DO ASSENTO: 30CM, CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA 120 KG.

983,22 novecentos e oitenta e três reais, e vinte e dois centavos

UNID. SALUTEM

9.832,20 nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos.

4 ARMARIO VITRINE: COM ÚMA PORTA, LATERAIS EM VIDRO, ESTRUTURA EM CHAFA DE AÇO 100 COM PINTURA EPOXI, PORTA EM VIDRO COM FECHADURA TIPO YALE, COM 03 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM. DIMENSÕES: 1,50M ALTURA, 0,50M LARGURA X 0,35M PROFUNDIDADE

1.533,81 um mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos

UNID. SALUTEM

153.381,00 cento e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 237.403,20

duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos

LOTEX

Item	Descrição	Qtd	Unid	Marca	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	APARELHO BIOFEEDBACK: CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR; ESCALA 2 LUMINOSA DE LEDS; AJUSTE DE SENSIBILIDADE: 0 A 12CMHZO E 0 A 48CMHZO; AJUSTE DE OBJETIVO; ALIMENTAÇÃO: 115 A 127V / 210 A 230V (BI-VOLT AUTOCOMUTADO); FREQUENCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60HZ; POTENCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 5VA; PESO COM EMBALAGEM: 1,4KG. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (COLXA): 29X20X15CM; TIPOS DE CORRENTE: FES, TENS E VIF.		UNID.	QUARK	5.868,00	11.736,00

VALORES

Total (R\$)

11.736,00 onze mil, setecentos e trinta e seis reais





37.393,20 trinta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte centavos

18.696,60 dezoito mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos

UNID. IBRAMED

2 APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS: DIATERMIA POR ONDAS CURTAS COM 2 27.12MHZ/MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E PULSADO COM VARREDURA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA/SINTONIA AUTOMÁTICA/TECNOLOGIA DE ESTADO SÓLIDO (TRANSISTORES - NÃO UTILIZA VALVULAS)/ELETRODO CAPACITIVOS/ELETRODOS INDUTIVOS/MODO PULSADO COM VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA - 50HZ A 160HZ/DOC (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS PULSADO AUTOMÁTICO)/SAÍDA DE POTÊNCIA DO MODO CAPACITIVO: 10 A 150 W (50 OHMS)/SAÍDA DE POTÊNCIA DO MODO INDUTIVO: 10 A 80 W (50 OHMS)/INCREMENTOS DE POTÊNCIA: 10 W/DURAÇÃO DO PULSO: 100 A 400 µS/FREQUÊNCIA DE PULSO: 50 A 800 HZ/TEMPO DE TRATAMENTO: 1 - 60 MINUTOS (INCREMENTOS DE 1 MINUTO)/ÁREA DO ELETRODO CAPACITIVO: 270 CM² (CADA ELETRODO)/ÁREA DO ELETRODO INDUTIVO: 85 CM²/ITENS INCLUSOS: 1 CABO PP FÊMEA (1,5 M)/1 KIT ELETRODO VULCANIZADO PARA THERMOPULSOLIDSTATE (1,25 M)/1 KIT ELETRODO INDUTIVO PARA THERMOPULSOLIDSTATE (1,25 M)/1 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL/1 CARTELA DE FUSÍVEL (C-314) COM DOIS FUSÍVEIS DE 5A/ 1 CINTA PARA ELETRODO INDUTIVO GR./ GARANTIA: 18 MESES/VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)/DIMENSÕES: 77,0 CM X 39,0 CM X 39,0 CM (C X L X A)/PESO: 27,6 KG

17.339,16 dezessete mil, trezentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos

4.334,79 quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos

UNID. ORTOMETAL

3 APARELHO ERETOR COM MESA PARA ATIVIDADES OU REFEIÇÃO; EQUIPAMENTO PRODUZIDO 4 EM AÇO CARBONO 1020 COM PINTURA EPOXI E CHAPA DE MADEIRA PROCESSADA, REVESTIDA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE REVENA, FEIJÃO AZUL, AS IDEVIDAS JUNÇÕES DO PRODUTO SÃO EXECUTADAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA DA MESA, APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA, FAIXA PARA APOIO DE NÁDEGAS E DE TORAX CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM VELCRO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM. CAPACIDADE DE CARGA: 140 KG; ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020; AJUSTE DE ALTURA NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE; POSSUI AJUSTES DE ALTURA PARA PESSOAS DE 100CM ATÉ 190CM.

432,00 quatrocentos e trinta e dois reais

72,00 setenta e dois reais

UNID. ALO

4 BENGALA ADULTO: TIPO BASTÃO, EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO 6 BRILHANTE, ANTE RUÍDO, AJUSTE DE ALTURA, APOIO DE MÃO ANATÔMICO, PONTEIRA ANTE DERRAPANTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 80KG, EMBALADA COM MATERIAL TRANSPARENTE, COM INSTRUÇÕES DE USO, REGULARIZADO PELA ANVISA OU CORRELATO.



Handwritten signature and initials.



1.086,66 um mil e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos

181,11 cento e oitenta e um reais e onze centavos

UNID. BIC

5 ESTETOSCÓPIO INFANTIL: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO, APARELHO 6 PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUÍDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA.

69.656,88 sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos

17.414,22 dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos

UNID. ARKTUS

6 MESA ORTOPÉDICA TIPO ORTOSTÁTICA ADULTO: CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTADA SOBRE RODAS, COM SISTEMA DE FREIOS, TAMPO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIN, SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELÉTRICA DE 0º A 90, COM CONTROLE REMOTO COM FIO. DEVE ACOMPANHAR: 01 JOGO DE FAIXAS DE FIXAÇÃO E COLCHÃO COMPATÍVEL COM A MESA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,90 COMPRIMENTO X 0,65 LARGURA X 0,80 M ALTURA.

13.830,00 treze mil, oitocentos e trinta reais

1.383,00 um mil, trezentos e oitenta e três reais

UNID. MOBYL

7 MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS. MATERIAL: MDF E MADEIRA; ACABAMENTO: TINTA 10 ATÓXICA - COR MESA: BRANCA COM BORDA AZUL - COR CADEIRAS: VERMELHO, VERDE AZUL E AMARELO. QUANTIDADE DE CADEIRAS: 4; FORMATO DA MESA: QUADRADO; IDADE RECOMENDADA: TODAS AS IDADES; SELO DE HOMOLOGAÇÃO: CE-BRI/ICEPEX - N 00928 - 96; DIMENSÃO DA MESA: 55 X 60 X 60CM (A X L X C); DIMENSÃO DAS CADEIRAS: 26 X 30,5 X 60CM (A X L X C). CONTRÚDO DA EMBALAGEM: 1 MESA COM 4 CADEIRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ESTIMULA AS HABILIDADES ARTÍSTICAS.

17.874,60 dezessete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos

4.468,65 quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos

UNID. CARCI

8 PODOSCÓPIO (PEDOMETRIA COMPUTADORIZADA): CONSTITUÍDO DE UMA PLATAFORMA 4 SUSPensa, FORMADA DE ACRÍLICO, COM ESPELHOS E ILUMINAÇÕES ESPECÍFICAS, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DOS CONTATOS PLANTARES EFETIVOS NO SOLO (NO CASO, NA PLATAFORMA); ETIQUETA DE VISUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO CONTO DOS ARCOS PLANTARES; DE MODO A IDENTIFICAR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES PODAIS, COMO PÉS CAVOS, PÉS PLANOS, ROTAÇÕES TIBIAIS, PRONAÇÕES E SUPINAÇÕES CALCANÉAS, DENTRE OUTRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - BASE CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO COM ESPELHO EM SUA PARTE SUPERIOR - ESTRUTURA EM ACRÍLICO DE 15 MM (APROXIMADAMENTE); VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS; MEDIDAS APROXIMADAS: BASE: 49 X 50 X 6,5CM (C X L X A)/ ACRÍLICO: 43,5 X 41 X 13 CM (C X L X A)/ TOTAL: 43,5 X 41 X 19,5 (C X L X A).





9 SIMETROGRAFO : EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO POSTURAL. 4 UNID. CARCI 2.817,00 11.268,00 onze mil, duzentos e sessenta e dezessete reais

CARACTERÍSTICAS: SIMETROGRAFO PORTÁTIL, FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TORNANDO O PRODUTO LEVE E MUITO RESISTENTE POR SER DOBRÁVEL, PERMITE SEU TRANSPORTE DE MANEIRA PRÁTICA E SEGURA, DANDO AO PROFISSIONAL FLEXIBILIDADE EM SUAS AVALIAÇÕES, ALÉM DE OTIMIZAR ESPAÇO NO ARMAZENAMENTO; ACOMPANHA PLATAFORMA COM NIVELAMENTO DOS PÉS PARA MANTER O AVALIADO NIVELADO DURANTE A AVALIAÇÃO. POSSUI NUMEROS NA PARTE SUPERIOR E LETRAS NA LATERAL, FACILITANDO AS INTERPRETAÇÕES DO AVALIADOR. DIMENSÕES: EQUIPAMENTO ABERTO: ALTURA 2M X LARGURA 1M; EQUIPAMENTO DOBRADO: ALTURA 1M X LARGURA 1M. APRESENTAR CERTIFICADO DA ANVISA.

10 MACA DIVÁ TABLADO EM MADEIRA PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO: 4 UNID. ARKTUS 3.199,83 12.799,32 doze mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos

MATERIAL: MADEIRA DE EUCALIPTUS, ESPUMA E COURVIN DIMENSÕES: 1,86 X 1,35 X 0,45 METROS (C X L X A) PESO: 38 KG PESO SUPOSTADO: ATÉ 200 KG

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 193.415,82

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 6.576.206,38

CONDICÕES DA PROPOSTA: seis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e seis reais e trinta e oito centavos

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRazo DE ENTREGA: Conforme edital

PRazo DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, TAXAS, FRETE, SEGURO E DEMAIS ENCARGOS JÁ INCLUSOS NOS PREÇOS PROPOSTOS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, Nº 001, AG. 3655-2, C/C: 116.541-0.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive à margem de lucro.





Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.


**DADOS DA PROPONENTE:**

Razão Social: MSB Comércio e Representações Ltda Epp  
Endereço: Rua Coronel Juca, 523 - Loja 02 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - Cep: 60.170-288  
CNPJ: 05.696.303/0001-04 - CGF: 06.679.804-3  
Fone/Fax: 85 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 9.9683.16.16 (zap)  
Dados Bancários: Banco: do Brasil, Agência 3655-2 - C/c: 116.541-0

**DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Leonardo Moreira Ramos de Vasconcelos, RG: 93002437058 SSP/CE CPF: 315.476.133-00 - Fone: 9.9981.54.08  
Brasileiro, natural de Fortaleza, Casado, Empresário, Residente na Rua República do Libano, 1990, Apto 1602 - Meireles, Fortaleza - CE  
Sócio-Gerente da empresa MSB Com. Rep. Ltda Epp

**ATENCIOSAMENTE,**

MARIA DO SOCORRO  Astinado de forma digital por  
MARIA DO SOCORRO BEZERRA  
DE

VASCONCELOS:44090 VASCONCELOS:44090811368  
Dados:2021.12.21 17:33:02  
811368 -03'00'

Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos  
RG 8911002027662 SSP/CE - CPF 440.908.113-68

Sócia-Gerente  
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 05.696.303/0001-04



**M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP**

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRONICO Nº 10712/2021-SEMUS
PROCESSO:	00107122021-SEMUS
DATA:	22/12/2021
HORA:	09h00min

PROPONENTE:

**M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**  
**RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 88, SALA B**  
**ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370 CNPJ 31.499.939/0001-76**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 177.427.143.110 INSC. MUNICIPAL 88483**  
**RESPONSÁVEL PELO REGISTRO – JUNTA COMERCIAL DATA DO REGISTRO – 13/09/2018**  
**NUMERO DO REGISTRO 35602258561 FONE – 18 -36212782**  
**E-MAIL – licitacao2@kcrequipamentos.com.br**  
**OBJETO SOCIAL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do (s) equipamento (s) abaixo discriminado, conforme edital:

**OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.**

**LOTE 1**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO	PREÇO UN. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	32	UN	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO OU COMPASSO DE DOBRAS CLÍNICO TRADICIONAL: PARA MEDIÇÃO DA ESPESSURA DA GORDURA LOCALIZADA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. - PRODUZIDO COM MOLAS EM AÇO ZINCADO; - SENSIBILIDADE: 1MM; - AMPLITUDE DE LEITURA: 80MM; - PRESSÃO DAS MOLAS: 10G/MM² +- 0,2 G/MM²; - DIMENSÕES: 286MM X 185MM; - PESO: 180G, 800G COM ESTOJO - BASE: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA; - REGISTRO NA ANVISA: 81550810001. <b>MARCA: AVANUTRI, FABRICANTE AVANUTRI MODELO: AVA-110 PROCEDÊNCIA NACIONAL</b>	R\$ 2.679,00	R\$ 85.728,00
02	69	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO-CARBONO; PADRÃO NA COR BRANCA; DIVISÕES DE 100 G; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; PLATAFORMA: 340 X 390 MM; OPCIONAL: SAÍDA DE DADOS RS 232; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS, LARGURA: 50,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 50,00 CENTÍMETROS, PESO: 23,25 KILOGRAMAS CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200 KG. <b>MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 34X39 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.</b>	R\$ 3.510,00	R\$ 242.190,00
03	65	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: DISPLAY OPERADOR: LCD (CRISTAL LÍQUIDO); GABINETE: EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO;	R\$ 2.055,00	R\$ 133.575,00

# M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76



			CONCHA ANATÔMICA: EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRABRANCO. TECLADO TIPO MEMBRANA DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA), ZERO E IMPRESSÃO; BUZZER SONORO: SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA); GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM; CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG. <b>MARCA: BALMAK, FABRICANTE BALMAK</b> <b>MODELO: ELP 25BBA PROCEDÊNCIA NACIONAL</b>		
04	32	UN	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG: CARGA MÍNIMA 1 KG; DIVISÃO 50 G; DIMENSÃO 40 X 50 CM; BALANÇA COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300 KG, DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI; PADRÃO NA COR BRANCA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; OPCIONAIS: SAÍDA DE DADOS RS232. DIMENSÕES: ALTURA (CM): 123; LARGURA (CM): 63; COMPRIMENTO (CM): 44; VOLUME (M3): 0,3409. PESO BRUTO: 23,250 KG; PESO LÍQUIDO: 22,000 KG. <b>MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P300C</b> <b>CAPACIDADE 300KG DIVISÃO 50G PLATAFORMA 40X50 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.</b>	R\$ 3.870,00	R\$ 123.840,00
05	202	UN	BALANÇA DIGITAL: VISOR DIGITAL / CRISTAL LÍQUIDO: ATÉ 4 DÍGITOS; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ATÉ 180 KG (396LB); DIVISÃO: 100G ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032; PRECISÃO: PODE APRESENTAR ±1% DE OSCILAÇÃO EM RELAÇÃO AO PESO; SENSOR: EQUIPADA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO; PLATAFORMA: VIDRO TEMPERADO; BOTÃO DE CONVERSÃO DA UNIDADE: PARA ALTERAR DE KG A LB; LIGA/DESLIGA: AUTOMÁTICO; INDICADORES: EXCESSO DE PESO E BATERIA FRACA. <b>MARCA: IMPORTADA, FABRICANTE IMPORTADA</b> <b>MODELO: 2003B PROCEDÊNCIA IMPORTADA</b>	R\$ 219,00	R\$ 44.238,00
06	66	UN	ESTADIÔMETRO DE PAREDE: COMPACTO DE 2,0M A 2,1M. DISPOSITIVO PARA MEDIÇÃO DE ALTURA FIXO NA PAREDE; ALTÁ B10 DE AÇO ANÓDIZADO; CAMPO DE MEDIÇÃO: DE 0 A 210CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; COMPOSTO POR SUPORTE DE FIXAÇÃO, FITA MÉTRICA E A BASE COM O VISOR; O ESTADIÔMETRO FICARÁ NA ALTURA DE DOIS METROS, APÓS FIXADO, OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM PAREDE DE MADEIRA E O PARAFUSO E BUCHA PARA PAREDES DE ALVENARIA ACOMPANHAM O APARELHO. <b>MARCA: BALMAK, FABRICANTE BALMAK</b> <b>MODELO: EST-221 PROCEDÊNCIA NACIONAL</b>	R\$ 270,00	R\$ 17.820,00
07	34	UN	GONIÔMETRO: PARA MEDIÇÃO ARTICULAR: GRANDE 35CM, POSSUI DUAS RÉGUAS PARA MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE ARTICULAR E AINDA UM SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0 A 360°; MATERIAL: PVC VULCANIZADO DE 1,00 MM; MEDIDAS APROXIMADAS 21,0 X 5CM (CXL). <b>MARCA FISIO FERNANDES, FABRICANTE FISIO FERNANDES</b> <b>MODELO: GONIOMETRO PROCEDÊNCIA NACIONAL</b>	R\$ 324,00	R\$ 11.016,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO – R\$ 658.407,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS)




# M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

NOME: KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI DATA DE NASC. 21/03/1979  
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: EMPRESÁRIA  
RG: 27.601.293-8 SSP/SP emissão - 14/04/2015 CPF: 277.277.558-50  
DOMICÍLIO: R. ARY VILELA MARTINS, 294 HABIANA - ARAÇATUBA/SP  
TELEFONE/FAX: 18 - 3621 2782 CEP: 16052-900 E-MAIL: [licitacao2@kcrequipamentos.com.br](mailto:licitacao2@kcrequipamentos.com.br)



Araçatuba, (SP), 22 de dezembro de 2021.

  
M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.  
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI  
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA		OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS								
PREGÃO ELETRÔNICO								
Nº 107122021								
DATA DE ABERTURA		BAIRRO		DENDÊ		ESTADO DO CEARÁ		OPTANTE DO SIMPLES
22 DE DEZEMBRO DE 2021 ÀS 08:30 HORAS		DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		Banco do Brasil - AG.3515-7		C/C. 13622-0		NÃO
ENDEREÇO		TELEFONE FIXO / CELULAR:				(85) 3099-4959 - 9 96405251 (t/m)		
RUA E, Nº 58, LOTEAMENTO DO EXPEDICIONÁRIOS II, CNPJ Nº 16.902.612/0001-00.						FORTALEZA CEARÁ		
		DISTRIMEDICA@DISTRIMEDICA.COM.BR				LICITACAO@DISTRIMEDICA.COM.BR		

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE III

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	ANDADOR FIXO: ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES ESPECÍFICAS: ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMÍNIO, REGULÁVEL NA ALTURA, PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES.	UNID	43	A.G.	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais	R\$ 18.060,00	dezoito mil e sessenta reais
2	ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO: 2 RODAS - FIXO E DOBRÁVEL. FABRICADO EM ALUMÍNIO E TUBO DE AÇO CARBONO, RESISTENTE A CORROSÃO, AO CALOR E AO DESGASTE; ESTABILIDADE: APOIO DE MÃO QUE GARANTE MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO; REGULAGEM DE ALTURA: EM 5 NÍVEIS, COM MÍNIMA DE 68 CM E MÁXIMA DE 79 CM; RODAS NOS PÉS FRONTAIS: FACILITAM O DESLOCAMENTO DO ANDADOR COM MENOR NECESSIDADE DE EMPREGO DE FORÇA. PRODUTO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,00 M A 1,25 M E RESISTÊNCIA DE ATÉ 60 KG. OS APOIOS DE MÃO SÃO EMBORRACHADOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA E PINO TRAVA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO ANDADOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO 2 RODAS; PONTEIRA: BORRACHA; APOIO DE MÃOS: EMBORRACHADO; RESISTÊNCIA: 60KG; TAMANHO: ÚNICO (ALTURA MÍN. 68 CM, ALTURA MÁX. 79 CM E ABERTURA MÁX. 43 CM).	UNID	6	INDAIA	R\$ 472,00	quatrocentos e setenta e dois reais	R\$ 2.832,00	dois mil, oitocentos e trinta e dois reais
3	CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X SIMPLES; CHASSI TUBULAR EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; PEDAL PARA CONDUTOR (TIP - ASSIST) INTEGRADO NA ESTRUTURA DA CADEIRA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL E REBATÍVEL COM FECHAMENTO EXTERNO E INTERNO, COM REGULAGEM DE ALTURA E FAIXA PARA CALCANHAR; APOIO DE MÃO COM ALTURA AJUSTÁVEL E TRAVA, DE SEGURANÇA, MOVEL E REMOVÍVEL; RODA TRASEIRA DE 24" COM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE RÁPIDO (QUICK - RELEASE); PNEU DA RODA TRASEIRA ANTI - FURO (BORRACHA MACIA); ARO DE PROPULSÃO DAS RODAS TRASEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; RODA DIANTEIRA DE 6", COM PNEU MACIÇO; ALMOFADA PARA ASSENTO COM 4,5 CM DE ESPESSURA; FREIO PARA CONDUTOR INCORPORADO NO PUNHO, COM SISTEMA DE FRENAGEM A DISCO; PESO APROXIMADO 17KG; TOLERÂNCIA DE PESO 120KG; GARANTIA DE 2 ANOS NO CHASSI, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	66	ORTOBRAS	R\$ 2.496,00	dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais	R\$ 164.736,00	cento e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais
4	BIOMBO HOSPITALAR: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCA DE 1,80, COMPRIMENTO CERCA DE 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO GIRATÓRIO, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, TECIDO REFORÇADO.	UNID	87	TUBOMED	R\$ 1.000,00	mil reais	R\$ 87.000,00	oitenta e sete mil reais
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL BASE: FERRO FUNDIDO ESMALTADO, MATERIAL HASTE: TUBO DE FERRO PINTADO. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULÁVEL POR MANDRIL, CONCHA DE APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOX, ALTURA: MÍNIMA DE 0,86 M E MÁXIMA DE 1,14 M.	UNID	120	QUALITY	R\$ 398,00	trezentos e noventa e oito reais	R\$ 47.760,00	quarenta e sete mil, setecentos e sessenta reais
6	CARRO MACA SIMPLES: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE DE SORO E GRADES LATERAIS	UNID	63	TUBOMED	R\$ 4.000,00	quatro mil reais	R\$ 252.000,00	duzentos e cinquenta e dois mil reais
7	COLCHÃO PARA MACA: EM ESPUMA, BLOCO ÚNICO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIN, SEM ZIPER, SEM VÁLVULA DE AR, COM COSTURA LATERAL INTERNA, DIMENSÕES: 1,80 X 0,60 X 0,08 M	UNID	129	SHOPPING DAS ESPUMAS	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais	R\$ 74.820,00	setenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais

FREDERIC  
O  
ERNESTO  
NOBRE DE  
MELO:6561296  
5320  
MELO:656  
Dados:  
2021.12.21  
17:22:51 -03'00"



8	SUPORTE DE SORO: UTILIZADO EM SALAS DE PREPARO DE PACIENTES, DE RE -HIDRATAÇÃO, DE INALAÇÃO. -SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX. -SUPORTE PARA ATÉ 04 (QUATRO) FRASCOS DE SOROS SIMULTÂNEOS. -COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE E AJUSTE DE ALTURA.	UNID	123	TUBOMED	R\$ 460,00	quatrocentos e sessenta reais	R\$ 56.580,00	cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais
setecentos e três mil, setecentos e oitenta e oito reais							R\$ 703.788,00	


## LOTE V

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	CARRO PARA CURATIVO: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM E GRADIL EM TODA VOLTA. PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 32 CM E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". DIMENSÕES: 0,75 X 0,45 X 0,80 (C X L X A)	UNID	111	MÓDELO MÓVEIS	R\$ 1.790,00	mil setecentos e noventa reais	R\$ 198.690,00	cento e noventa e oito mil, seiscentos e noventa reais
2	CARRO PARA TRANSPORTE: MATERIAL (DIVERSOS) INOX FECHADO - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA. ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM TODA A VOLTA. MONTADO SOBRE CHASSIS COM: RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS. DIMENSÕES TOTAIS: 1,00 M COMP. X 0,60 M DE LARG. X 0,82 M ALTURA. CUBAGEM: 0,480 M³. PESO: 40KG.	UNID	62	MÓDELO MÓVEIS	R\$ 5.780,00	cinco mil, setecentos e oitenta reais	R\$ 358.360,00	trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta reais
3	COMADRE HOSPITALAR INOX: COLETOR DE URINA FEMININO, TIPO PÁ, CONFECCIONADO EM AÇO INOX. UTILIZADO PARA PESSOAS ACAMADOS E COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. PRODUTO DE SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO SUA HIGIENIZAÇÃO E TAMBÉM PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE 3,500 L.	UNID	30	IRONTE	R\$ 210,00	duzentos e dez reais	R\$ 6.300,00	seis mil e trezentos reais
4	MESA AUXILIAR: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". - DIMENSÕES: 0,45 X 1,10 X 0,80 (C X L X A).	UNID	11	MÓDELO MÓVEIS	R\$ 2.300,00	dois mil e trezentos reais	R\$ 25.300,00	vinete e cinco mil e trezentos reais
5	MESA DE MAYO: MESA DE MAYO, UTILIZADO NO AUXÍLIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 50 CM COMPRIMENTO X 35CM LARGURA X 1,35CM DE ALTURA, -ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROLDANA, BANDEJA COM BORDAS ARREDONDADAS E ABALADAS, ESTUFADO REVESTIDO.	UNID	46	MÓDELO MÓVEIS	R\$ 570,00	quinhentos e setenta reais	R\$ 27.360,00	vinete e sete mil, trezentos e sessenta reais
6	MESA GINECOLÓGICA: MESA UTILIZADA PARA EXAME GINECOLÓGICO, CONSTRUÇÃO SÓLIDA, CABECEIRA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, LEITO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA E PÉS EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1 1/4, ESMALTADOS, COM PONTEIRAS, COLCHONETE DIM.: 1,85 M COMP. X 0,50M LARG. X 0,80 M DE ALTURA. COR PRETA	UNID	31	MÓDELO MÓVEIS	R\$ 1.360,00	mil trezentos e sessenta reais	R\$ 42.160,00	quarenta e dois mil, cento e sessenta reais
7	PAPAGAIO PARA USO HOSPITALAR: EM AÇO INOX, UTILIZADO PARA COLETA DE URINA MASCULINO PARA PACIENTES ACAMADOS E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SUPERFÍCIES LISAS. CAPACIDADE PARA 1 LITRO.	UNID	60	IRONTE	R\$ 159,00	cento e cinquenta e nove reais	R\$ 9.540,00	noventa mil, quinhentos e quarenta reais

seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e dez reais

R\$ 667.710,00

FREDERIC: Assinado de forma digital por  
 O FREDERICO ERNESTO NOBRE DE MELO:65612965  
 ERNESTO NOBRE DE MELO:65612965  
 MELO:65612965  
 Dades: 2021.12.21 17:23:06-03'00'



**DISTRIMÉDICA**  
PRODUTOS HOSPITALARES



LOTE VI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	DERMATOSCOPIO: CARACTERÍSTICAS: UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE; CORPO DE BASE METÁLICA; VISOR: COM VISOR DE ALTA RESOLUÇÃO, CAMPO ESTENDIDO, AUMENTO DE 10X; LÂMPADA: COM LÂMPADA TIPO LED, COMO A LUZ DO DIA CABO: COM CABO DE BATERIA BETA 2.5V P/ 2 PILHAS MEDIAS, EM METALCROMADO, PROTEÇÃO CURTO CIRCUITO, CONTROLE; ACESSÓRIO: ACOMPANHA 1 CABO DE BATERIA E FRASCO DE 10ML DE ÓLEO DERMATOSCOPIO, COMPENDIO DIAGNOSTICO E ESTOJO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO MATERIAL.	UNID	2	MIKATOS	R\$ 1.873,00	mil oitocentos e setenta e três reais	R\$ 3.746,00	três mil, setecentos e quarenta e seis reais
2	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA, PEDESTAL COM HASTE SUPERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE (100 A 150 CM S/ ESPELHO) A 160 CM C/ESPELHO), PINTURA EM EPOXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PARA PROPORCIONAR MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V, 50/60 HZ, LÂMPADA ALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS OU DE QUALIDADE SUPERIOR	UNID	32	MEDPEJ	R\$ 1.560,00	mil quinhentos e sessenta reais	R\$ 49.920,00	quarenta e nove mil, novecentos e vinte reais
3	FOTOFORO CLINICO CONVENCIONAL: TIPO LÂMPADA LUZ FRIA, BRANCA 50.000 LUX, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE LÍTIO E AC (110/220V), TIPO FIXAÇÃO CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES FOCO AJUSTÁVEL.	UNID	6	MD	R\$ 8.567,56	oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 51.405,36	cinquenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos
4	LANTERNA CLINICA: CALUZ DE LED CONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS AAA(INCLUSAS), PRODUTO GARANTIA: 1 ANO.	UNID	66	MD	R\$ 44,00	quarenta e quatro reais	R\$ 2.904,00	dois mil, novecentos e quatro reais
5	NEGATOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. - NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. -A CARÇAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. - UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VAC - 60 HZ. -DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC -FREQÜÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ -A CARÇAÇA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR ATERRAMENTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98.	UNID	18	TUBOMED	R\$ 1.000,00	mil reais	R\$ 18.000,00	dezoito mil reais

cento e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos

R\$ 125.975,36

LOTE IX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO	UNID	75	PROTEC	R\$ 460,00	quatrocentos e sessenta reais	R\$ 34.500,00	trinta e quatro mil e quinhentos reais
2	FITA MÉTRICA: RESOLUÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO DE MILÍMETROS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2 METROS, DEVE SER DE MATERIAL FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE PLANA, NÃO ACANOADA, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR CAIXA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA, DEVERÁ APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR CORTES OU FERIMENTOS AO REALIZAR MEDIDA	UNID	200	MD	R\$ 26,00	vinte e seis reais	R\$ 5.200,00	cinco mil e duzentos reais

FREDERIC, Assinado de forma digital por FREDERICO ERNESTO NOBRE DE MELO:65612965320  
 ERNESTO NOBRE DE MELO:65612965320  
 Dado: 2021.12.21 17:23:19 -03'00'



3	BANQUETA GIRATÓRIA: COM BASE E ASSENTO EM INOX, COM 04 RODAS, ALTURA MÍNIMA 0,5M E MÁXIMA 0,7M, DIÂMETRO DO ASSENTO: 30CM, CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA 120 KG	UNID	10	MODELO MÓVEIS	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais	R\$ 8.400,00	oito mil e quatrocentos reais
4	ARMARIO VITRINE: COM UMA PORTA, LATERAIS EM VIDRO, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI, PORTA EM VIDRO COM FECHADURA TIPO YALE, COM 03 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM. DIMENSÕES: 1,50M ALTURA, 0,50M LARGURA X 0,35M PROFUNDIDADE	UNID	100	MODELO MÓVEIS	R\$ 736,00	setecentos e trinta e seis reais	R\$ 73.600,00	setenta e três mil e seiscentos reais

R\$ 121.700,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$

1.619.173,36

um milhão, seiscentos e dezanove mil, cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

FORTALEZA CE, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

**FREDERICO ERNESTO NOBRE DE MELO:65612965320**

Assinado de forma digital por  
FREDERICO ERNESTO NOBRE DE  
MELO:65612965320  
Dados: 2021.12.21 17:23:31 -03'00'

## OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

LOTE 1										
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL	
1	ADIPÔMETRO/PICOMETRO OU COMPASSO DE DOBRAS CLÍNICO TRADICIONAL: PARA MEDIÇÃO DA ESPESURA DA GORDURA LOCALIZADA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. - PRODUZIDO COM MOLAS EM AÇO ZINCADO; - SENSIBILIDADE: 1MM; - AMPLITUDE DE LEITURA: 80MM; - PRESSÃO DAS MOLAS: 10G/MM <sup>2</sup> ± 0,2 G/MM <sup>2</sup> ; - DIMENSÕES: 286MM X 185MM; - PESO: 180G; 800G COM ESTOJO - BASE: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA; - REGISTRO NA ANVISA; - GARANTIA DE 01 ANO.	CESCORF	ADIPOMETRO/PICOMETRO	UNID.	32	trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos	R\$ 399,81	doze mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos	R\$ 12.793,92	
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ELETRÔNICA ADULTO; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PADRÃO NA COR BRANCA; DIVISÕES DE 100 G; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; REGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; PLATAFORMA: 340 X 390 MM; OPCIONAL: SAÍDA DE DADOS RS 232; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS, LARGURA: 50,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 50,00 CENTÍMETROS, PESO: 23,25 KILOGRAMAS CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 200 KG	RAMUZA	DP200	UNID.	69	mil quinhentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos	R\$ 1.519,95	cento e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 104.876,55	
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; DISPLAY OPERADOR: LCD (CRISTAL LÍQUIDO); GABINETE: EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO; CONCHA ANATÔMICA: EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO; TECLADO TIPO MEMBRANA DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE; TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA), ZERO E IMPRESSÃO; BUZZER SONORO; SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA): GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM; CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG	RAMUZA	DP25	UNID.	65	seiscentos e setenta e nove reais	R\$ 679,00	quarenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais	R\$ 44.135,00	



4	RAMUZA	DP300	UNID.	32	dois mil e oitenta reais e cinquenta centavos	R\$ 2.080,50	sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais	R\$ 66.576,00
BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG; CARGA MÍNIMA 1 KG; DIMENSÃO 50 X 50 CM; BALANÇA COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300 KG; DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY (LED) COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI; PADRÃO NA COR BRANCA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; OPCIONAIS: SAÍDA DE DADOS RS232. DIMENSÕES: ALTURA (CM): 123; LARGURA (CM): 63; COMPRIMENTO (CM): 44 VOLUME: (M3): 0,3409 PESO BRUTO: 23,250 KG; PESO LÍQUIDO: 22,000 KG;								
5	G-TECH	180 KG	UNID.	202	trezentos e cinquenta e oito reais	R\$ 358,00	setenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais	R\$ 72.316,00
BALANÇA DIGITAL: VISOR DIGITAL / CRISTAL LÍQUIDO: ATÉ 4 DÍGITOS; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ATÉ 180 KG (396LB); DIVISÃO: 100G ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032; PRECISÃO: PODE APRESENTAR ±1% DE OSCILAÇÃO EM RELAÇÃO AO PESO; SENSOR: EQUIPADA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO; PLATAFORMA: VIDRO TEMPERADO; BOTÃO DE CONVERSÃO DA UNIDADE: PARA ALTERAR DE KG A LB; LIGA/DESLIGA: AUTOMÁTICO; INDICADORES: EXCESSO DE PESO E BATERIA FRACA.								
6	BALMAK	ESTADIOMÉTRÔ DE PAREDE	UNID.	66	cento e cinquenta e nove reais	R\$ 159,00	dez mil, quatrocentos e noventa e quatro reais	R\$ 10.494,00
ESTADIOMÉTRÔ DE PAREDE: COMPACTO DE 2,0M A 2,1M; DISPOSITIVO PARA MEDIÇÃO DE ALTURA FIXO NA PAREDE; ALTA B/D DE AÇO ANODIZADO; CAMPO DE MEDIÇÃO: DE 0° A 210CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; COMPOSTO POR SUPORTE DE FIXAÇÃO, FITA MÉTRICA E A BASE COM O VISOR; O ESTADIOMÉTRÔ FICARÁ NA ALTURA DE DOIS METROS, APÓS FIXADO; OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM PAREDE DE MADEIRA E O PARAFUSO E BUCHA PARA ALVENARIA DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO; GARANTIA DE 03 MESES.								
7	CARCI	GONIOMETRO	UNID.	34	noventa e nove reais e noventa centavos	R\$ 99,90	três mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos	R\$ 3.396,60
GONIOMETRO: PARA MEDIÇÃO ARTICULAR: GRANDE 35CM, POSSUI DUAS RÉGUAS PARA MENSURAÇÃO DE ÂMPITUDE ARTICULAR E AINDA UM SISTEMA DE TRANSFERIDOR DEJO A 360°; MATERIAL PVC VULCANIZADO DE 1,00 MM; MEDIDAS APROXIMADAS 21,0 X 5CM (CXI).								
VALOR TOTAL						R\$ 314.588,07		

trezentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sete centavos

LOTE II							VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	AUTOCLAVE: MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75L, COMPOSIÇÃO SENSORES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARME, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEIAS.	ALT	75 LITROS	UNID.	13	três mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos	cinquenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos
						VALOR UNITARIO	R\$ 3.879,80
						VALOR TOTAL POR EXTENSO	R\$ 50.437,40



*[Handwritten signatures and marks]*

1	CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL: TIPO DE ROTOR ÂNGULO FIXO; CAPACIDADE MÁXIMA 8 X 15 ML; DISPLAY LED; PRECISÃO DE VELOCIDADE ± 10 RPM; POTÊNCIA 90 W; TIMER	KASVI	10 KG	UNID.	4	dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos	R\$ 2.284,22	noventa mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos	R\$ 9.136,88
2	1. ATÉ 99 MINUTOS; RPM MÁXIMO 200 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 400 - 1.880 X G; NÍVEL DE RUÍDO ≤ 65 DB; TENSÃO AC 220 V; FREQUÊNCIA 60 HZ; PESO 10 KG; DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM	KASVI	10 KG	UNID.	4	dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos	R\$ 2.284,22	noventa mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos	R\$ 9.136,88
3	MICROSCÓPIO BINOCULAR: ÓTICA INFINITA ILUMINAÇÃO LED SISTEMA ÓTICA INFINITA; CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO; CORPO (ESTATIVA) COM FONTE DE ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA NA BASE. FOCO FINO (MICROMÉTRICO) LOCALIZADO AO LADO DIREITO DA ESTATIVA; CURSO (COAXIAL X E Y), FOCO FINO (MICROMÉTRICO) E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR - 210 X 150MM (OU MAIOR) COM CHARIOT DIREITO; ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 52MM; (OU MAIOR) CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO; TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR. INCLINAÇÃO DE 30º; DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 48 (OU MENOR) A 74MM (OU MAIOR); PAR DE OCULARES 10 X (F.N. 20MM); REVÓLVER DAS OBJETIVAS INVERSO PARA DENTRO DA ESTATIVA. JOGO DE OBJETIVAS; OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10; W.D.28.0MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 10X (N.A.0.25; W.D.6.00MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR. OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 40X (N.A.0.55 D.2.00MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR. OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA. 100X PH3 RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.10MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR.	KASVI	MICROSCÓPIO BINOCULAR	UNID.	6	dois mil, cento e noventa reais	R\$ 2.190,00	treze mil, cento e quarenta reais	R\$ 13.140,00
4	MINI-INCUBADORA: PARA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS A MONITORAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR, POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS (PROCESSADOS A VAPOR SIMULTANEAMENTE); VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CRISTOFOLI	MINI INCUBADORA	UNID.	2	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 450,00	noventa mil, trezentos e noventa reais	R\$ 900,00
5	SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR, 40 CM (MESA) PARA PAPEL GRÁFICO CIRÚRGICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, SUPORTE PARA BOBINA, LÂMINA DE CORTE, ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM, COMPRIMENTO DE SELAGEM MÍNIMO DE 30 CM, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. VOLTAGEM: 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CRISTOFOLI	SELADORA	UNID.	38	quinhentos e dez reais	R\$ 510,00	dezenove mil, trezentos e oitenta reais	R\$ 19.380,00
VALOR TOTAL R\$ 92.994,28									
noventa e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos									

LOTE III									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	ANDADOR FIXO: ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES ESPECÍFICAS: ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMÍNIO, REGULAVEL NA ALTURA, PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES.	INDAIA	ANDADOR FIXO	UNID.	43	duzentos e noventa reais	R\$ 290,00	doze mil, quatrocentos e setenta reais	R\$ 12.470,00





2	<p>ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO: 2 RODAS - FIXO E DOBRÁVEL: FABRICADO EM ALUMÍNIO E TUBO DE AÇO CARBONO, RESISTENTE A CORROSÃO, AO CALOR E AO DESGASTE; ESTABILIDADE: APOIO DE MÃO QUE GARANTE MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO; REGULAGEM: DE ALTURA: EM 5 NÍVEIS, COM MÍNIMA DE 68 CM E MÁXIMA DE 79 CM; RODAS NOS PÉS FRONTAIS: FACILITAM O DESLOCAMENTO DO ANDADOR COM MENOR NECESSIDADE DE EMPREGO DE FORÇA. PRODUTO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,00 M A 1,25 M E RESISTÊNCIA DE ATÉ 60 KG. OS APOIOS DE MÃO SÃO EMBORRACHADOS, COM PONTAS DE BORRACHA E PINO TRAVA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO ANDADOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO - 2 RODAS; PONTEIRA: BORRACHA; APOIO DE MÃOS: EMBORRACHADO; RESISTÊNCIA: 60KG; TAMANHO: ÚNICO (ALTURA - MÍN. 68 CM, ALTURA MÁX. 79 CM E ABERTURA MÁX. 43 CM).</p>	INDAIA	ANDADOR INFANTIL	UNID	6	duzentos e quarenta reais	R\$ 240,00	mil quatrocentos e quarenta reais	R\$ 1.440,00
3	<p>CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X SIMPLES; CHASSI TUBULAR EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; PEDAL PARA CONDUTOR (TIP-ASSIST) INTEGRADO NA ESTRUTURA DA CADEIRA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL E REBATÍVEL COM FECHAMENTO EXTERNO E INTERNO, COM REGULAGEM DE ALTURA E FAIXA PARA CALCANHAR; APOIO DE BRAÇO COM ALTURA AJUSTÁVEL E TRAVA DE SEGURANÇA; ESCAMOTEÁVEL E REMOVÍVEL; RODA - TRASEIRA DE 24" COM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCALHE RÁPIDO (QUICK-RELEASE); PNEU DA RODA TRASEIRA ANTI-FURO (BORRACHA MACIA); ARO DE PROPULSÃO DAS RODAS TRASEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; RODA DIANTEIRA DE 6", COM PNEU MACIO; ALMOFADA PARA ASSENTO COM 4,5 CM DE ESPESSURA; FREIO PARA CONDUTOR INCORPORADO NO PUNHO, COM SISTEMA DE FREIAGEM A DISCO; PESO APROXIMADO, 17KG; TOLERÂNCIA DE PESO GARANTIA DE 2 ANOS, NO CHASSI, CONTRA DEFREITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	CDS	101-102	UNID.	66	quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais	R\$ 4.982,00	trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e doze reais	R\$ 328.812,00
4	<p>BIOMBO HOSPITALAR: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCA DE 1,80. COMPRIMENTO CERCA DE 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO GIRATORIO, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICO E TECIDO REFORÇADO.</p>	TUBOMED	TM078	UNID.	87	quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 599,00	cinquenta e dois mil, cento e treze reais	R\$ 52.113,00
5	<p>BRACADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL BASE: FERRO FUNDIDO ESMALTADO, MATERIAL HASTE: TUBO DE FERRO PINTADO, APRESENTAÇÃO: HASTE REGULÁVEL POR MANDRIL, CONCHA DE APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOX, ALTURA: MÍNIMA DE 0,86 M E MÁXIMA DE 1,14 M.</p>	TUBOMED	TM090	UNID.	120	cento e noventa reais	R\$ 190,00	vinte e dois mil e oitocentos reais	R\$ 22.800,00
6	<p>CARRO MACA SIMPLES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE DE SORO E GRADES LATERAIS</p>	TUBOMED	TM079	UNID.	63	dois mil, trezentos e seis reais	R\$ 2.306,00	cento e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais	R\$ 145.278,00
7	<p>COLCHAO PARA MACA: EM ESPUMA, BLOCO UNICO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIN, SEM ZIPER, SEM VALVOLA DE AR, COM COSTURA LATERAL INTERNA, DIMENSÕES: 1,80 X 0,60 X 0,08 M</p>	ORTOBOM	D28	UNID.	129	duzentos e noventa reais	R\$ 290,00	trinta e sete mil, quatrocentos e dez reais	R\$ 37.410,00



8	SUPOORTE DE SORO: UTILIZADO EM SALAS DE PREPARO DE PACIENTES, DE RE-HIDRATAÇÃO, DE INALAÇÃO. -SUPPORTE DE SORO EM AÇO INOX. -SUPPORTE PARA ATÉ 04 (QUATRO) FRASCOS DE SOROS SIMULTÂNEOS. -COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE E AJUSTE DE ALTURA.	TUBOMED	TM093	UNID.	123	quinhentos e trinta e sete reais	R\$ 537,00	sessenta e seis mil e cinquenta e um reais	R\$ 66.051,00
VALOR TOTAL									
R\$ 666.374,00									
seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais									

LOTE IV									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	ASPIRADOR DE SECREÇÃO: PORTÁTIL E SILENCIOSO, ECONÔMICO E COMPACTO. CAPACIDADE APROXIMADA: DO RECIPIENTE: 1,5 LITROS; BIVOLT: 110/220 VCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110/220 (VCA). FREQUÊNCIA: 60HZ. CONSUMO: APROXIMADO DE 70 W. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL). VÁLVULA AUTOMÁTICA. DE NÍVEL DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	INALAMED	INL-6002-8E	UNID.	33	quinhentos e noventa reais	R\$ 590,00	dezenove mil, quatrocentos e setenta reais	R\$ 19.470,00
2	AUTO BIPAP: COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: PRESSÃO: 4CM A 25CM H2O. TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO OU VIA CARTÃO SMARTCARD MEMÓRIA: 12 MESES. TESTE FOSC. VOLTAGEM: 110 A 240 VCA. AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO DE ALTITUDE: AUTOMÁTICA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA: MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO.	PHILIPS	AUTO BIPAP	UNID.	2	seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais	R\$ 6.495,00	doze mil, novecentos e noventa e dois reais	R\$ 12.992,00
3	APARELHO CPAP: COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 20 CM H2O. TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO DADOS: DA MEMÓRIA: DATA/TEMPO; DURAÇÃO COM PRESSÃO. USO DA RAMPA. ENERGIA ELÉTRICA: 110 - 240 VAC AUTOMÁTICO E 12 VDC. OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UNIDIFICAÇÃO. AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO. ALARME DE VAZAMENTOS DA MÁSCARA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA: MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO.	PHILIPS	APARELHO CPAP	UNID.	2	sete mil, oitocentos e sessenta reais	R\$ 7.860,00	quinze mil, setecentos e vinte reais	R\$ 15.720,00

*[Handwritten signatures and marks]*



<p>DESFIBRILADOR: EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, EM CONFORMIDADE COM O GUIELINE 2005 E POSSIBILIDADE DE FUTURAS ATUALIZAÇÕES DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS. COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE (ADULTO E INFANTIL). ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA COM AUMENTO DA EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO CORAÇÃO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO, VOZ E SINAIS VISUAIS, APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DA CURVA DO ECG NA TELA (DISPLAY) DE CRISTAL LÍQUIDO COM ÂNGULO SUPERIOR A: 30% (TRINTA); POR-CENTO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO TRAÇADO. IDIOMA: PORTUGUÊS. TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APOÓS 30 SEGUNDOS. SE NÃO HOUVER DISPARO, POSSUI BOTÃO LIGA / DESLIGA, BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO. APRESENTAÇÃO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DECORRIDO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA R.C.P. REALIZA AUTO-TESTE PERIÓDICAMENTE. SITUAÇÃO DO STATUS DA BATERIA EM VÁRIOS NÍVEIS, COM ALARME SONORO E LUMINOSO PARA NÍVEL BAIXO. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO: 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200 JOULES NOS SUBSEQUENTES PARA MELHOR EFICÁCIA NA REVERSÃO DE ARRITMIAS. MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA: ATRAVÉS DE SISTEMA PARA COMUTACÃO QUE LIMITA A CARGA EM UM QUARTO DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO (50 JOULES) DE FORMA AUTOMÁTICA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LITHIUM (RECARREGÁVEL) DE LONGA DURAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 250 CHOQUES OU 12 HORAS DE MONITORAMENTO OU 5 ANOS EM STANDBY (SEM USAR BATERIA NOVA). INDICADOR DE BATERIA NA TELA COM APROXIMADAMENTE 6 NÍVEIS DE CAPACIDADE (STATUS). POSSUI RECARREGADOR INTELIGENTE COM INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA PARA</p>	<p>MACROSUL</p>	<p>SAMARITAN HEARTSINE</p>	<p>UNID.</p>	<p>30</p>	<p>oito mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos</p>	<p>R\$ 8.970,50</p>	<p>duzentos e sessenta e nove mil, cento e quinze reais</p>	<p>R\$ 269.115,00</p>
---	-----------------	----------------------------	--------------	-----------	--	---------------------	---	-----------------------

*[Handwritten signatures and marks]*



5	<p>DETECTOR ULTRASSÔNICO DE BATIMENTOS CARDÍACOS: DETECTOR FETAL COMPOSTO DE EQUIPAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO DE FETO, TRANSDUTORES, CABOS E CONECTORES. -EQUIPAMENTO DESTINADO PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA, LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA, DETERMINAÇÃO DA VIDA FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BATIMENTO CARDIO-FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM ESTAR DO FETO NO PRÉ-PARTO. -MODELO DE MESA. -DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM BPM, COM CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE. -FAIXA MÍNIMA PARA DETECÇÃO CARDÍACA FETAL: 60 A 190 BPM. -ALTO-FALANTE EMBUTIDO. -SAÍDA PARA TRANSDUTOR E FONE DE OUVIDO. -COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACÚSTICO -MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. -TRANSDUTOR COM CABO DE - NO MÍNIMO -01-(UM)-METRO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO.</p> <p>-FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO. -FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO:60 HZ. -TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002. -FORNECIMENTO: DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. -TRANSDUTOR COM CABO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO E FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL.</p>	MD	FD-200C	UNID.	-60	dois mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos	cento e trinta e um mil e noventa e sete reais e sessenta centavos	R\$ 131.097,60
---	--	----	---------	-------	-----	--	--	----------------

✓

✓

*[Handwritten signature]*



<p><b>ELETROCARDIOGRÁFO:</b> PRODUIZIR O ELETROCARDIOGRAMA QUE É REGISTRO GRÁFICO DESTA SINAL. APLICAÇÃO BÁSICA: USADO PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS CARDÍACAS E PARA REVELAR TENDÊNCIAS OU MUDANÇAS NA FUNÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PORTÁTIL MULTICANAL; AQUISIÇÃO DE PELO MENOS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; REGISTRO EM PAPEL, NO MODO AUTOMÁTICO, DE 12 DERIVAÇÕES SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO; VELOCIDADE DE 25 A 50 MM/S, PELO MENOS; MUDANÇA DE DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL; VARIAÇÃO DE SENSIBILIDADE NO MÍNIMO PARA 5.10 E 20 MM/MMV; COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES PADRÃO IBM PC ATRAVÉS DE PORTA SERIAL RS232 OU USB. CARACTERÍSTICAS COM BATERIA OU REDE ELÉTRICA OU PILHAS; ENTRADA DO PACIENTE COM ISOLAMENTO ELÉTRICO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA OU BATERIA; FILTRO NOTCH PARA 60 HZ E FILTRO PARA TREMOR MUSCULAR; O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 03 PINOS (FASE, NEUTRO E TERRA) OU 2 PINOS COM FIO TERRA. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO; UTILIZAÇÃO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL OU NÃO TERMOSSENSÍVEL; ACESSÓRIOS: UM CABO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE; UM KIT PACOTE DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL OU NÃO TERMOSSENSÍVEL (ROLO OU PACOTE) CONFORME EQUIPAMENTO; SEIS ELETRODOS PRECORTIAIS REUTILIZÁVEIS, COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL; QUATRO ELETRODOS TIPO CLIPS COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL; UM FRASCO DE GEL E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NORMA IEC 60601-1/IEC 601-1 OU EQUIVALENTE; MANUAL DE UTILIZAÇÃO/OPERAÇÃO; MANUAL TÉCNICO/SERVIÇO (PORTUGUÊS).</p>	<p>BICNET</p>	<p>ELETROCARDIOCCARE 2000</p>	<p>UNID.</p>	<p>33</p>	<p>sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos</p>	<p>R\$ 7.493,49</p>	<p>duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos</p>	<p>R\$ 247.285,17</p>
<p><b>NEBULIZADOR: INALADOR DE AEROSOL COM 03 SAÍDAS - SUPORTE PARA MÁSCARAS - KIT DE NEBULIZAÇÃO - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - RÉGUA - COM VALVULA DE IMPACTO - POTENCIA DE 1/3 OU X HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - 40 OU 80 LIBRAS - PROTETOR TÉRMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERaquecimento OU DESCARGA ELÉTRICA) - 110 OU 220 V</b></p>	<p>MEDICATE</p>	<p>MD400</p>	<p>UNID.</p>	<p>41</p>	<p>quatro mil, duzentos e sessenta reais</p>	<p>R\$ 4.260,00</p>	<p>cento e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais</p>	<p>R\$ 174.660,00</p>

R\$ 870.339,77  
oitozentos e setenta mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos

LOTE V									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	CARRO PARA CURATIVO: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM E GRADIL EM TODA VOLTA. PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 32 CM E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". DIMENSÕES: 0,75 X 0,45 X 0,80 (C X L X A)	TUBOMED	TM075	UNID.	111	seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos	R\$ 688,74	setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e quatorze centavos	R\$ 76.450,14



2	CARRO PARA TRANSPORTE: MATERIAL (DIVERSOS) INOX FECHADO - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA. ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM TODA A VOLTA. MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS. DIMENSÕES TOTAIS: 1,00 M COMP. X 0,60 M DE LARG. X 0,82 M ALTURA. CUBAGEM: 0,480 M³. PESO: 40KG.	TUBOMED	TM083	UNID.	62	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos	R\$ 5.451,43	trezentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos	R\$ 337.988,66
3	COMADRE HOSPITALAR INOX: COLETOR DE URINA FEMININO, TIPO PÁ, CONFECCIONADO EM AÇO INOX. UTILIZADO PARA PESSOAS ACAMADAS E COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. PRODUTO DE SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO SUA HIGIENIZAÇÃO E TAMBÉM PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE 3.500 L.	FAMI	COMADRE HOSPITALAR	UNID.	30	duzentos e setenta e oito reais	R\$ 278,00	oitto mil, trezentos e quarenta reais	R\$ 8.340,00
4	MESA AUXILIAR: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". DIMENSÕES: 0,45 X 1,10 X 0,80 (C X L X A).	TUBOMED	TM088	UNID.	11	quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos	R\$ 583,21	seis mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e um centavos	R\$ 6.415,31
5	MESA DE MAYO: MESA DE MAYO, UTILIZADO NO AUXÍLIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; PÉS COM RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 50 CM COMPRIMENTO X 35 CM LARGURA X 1,35 CM DE ALTURA, -ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROLDAÑA; BANDEIA COM BORDAS ARREDONDADAS E ABALUADAS; ESTUFADO REVESTIDO.	TUBOMED	TM084	UNID.	48	quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos	R\$ 563,86	vinte e sete mil e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos	R\$ 27.065,28
6	MESA GINECOLÓGICA: MESA UTILIZADA PARA EXAME GINECOLÓGICO, CONSTRUÇÃO SÓLIDA, CABECEIRA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE CREAMALHEIRA. LEITO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA E PÉS EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1 1/4". ESMALTADOS, COM PONTIÉRAS, COLCHONETE DIM.: 1,85 M COMP. X 0,50M LARG. X 0,80 M DE ALTURA. COR PRETA	TUBOMED	TM097	UNID.	31	mil novecentos e cinquenta reais	R\$ 1.950,00	sessenta mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 60.450,00
7	PAPAGAIO PARA USO HOSPITALAR: EM AÇO INOX, UTILIZADO PARA COLETA DE URINA MASCULINO PARA PACIENTES ACAMADOS E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SUPERFÍCIES LISAS. CAPACIDADE PARA 1 LITRO.	FAMI	PAPAGAIO HOSPITALAR	UNID.	60	duzentos e oitenta e três reais	R\$ 283,00	dezesseis mil, novecentos e oitenta reais	R\$ 16.980,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO R\$ 533.689,39									
quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e nove centavos									
LOTE VI									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO POR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR	VALOR TOTAL
1	DERMATOSCOPIO: CARACTERÍSTICAS: UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE; CORPO: CORPO DE BASE METÁLICA; VISOR: COM VISOR DE ALTA RESOLUÇÃO, CAMPO ESTENDIDO, AUMENTO DE 10X; LÂMPADA: COM LÂMPADA TIPO LED, COMO A LUZ DO DIA CABO; COM CABO DE BATERIA BETA 2.5V P/ 2 PILHAS MÍDIAS, EM METALCROMADO, PROTEÇÃO CURTO CIRCUITO, CONTROLE; ACESSÓRIO: ACOMPANHA 1 CABO DE BATERIA E 1 FRASCO DE 10ML DE ÓLEO DERMATOSCOPIO, COMPENDIO DIAGNOSTICO E ESTOJO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO MATERIAL.	IMD	SIGMA-1000	UNID.	2	dois mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos	R\$ 2.616,78	cinco mil, duzentos e trinta e três reais e seis centavos	R\$ 5.233,56



2	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE (100 A 150 CM S/ ESPELHO) (100 A 160 CM C/ESPELHO), PINTURA EM EPOXI À 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PARA PROPORCIONAR MAIOR SUSTENTação E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTação ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA ALóGENA DE 12 V X 20 WATTS OU DE QUALIDADE SUPERIOR	TUBOMED	TM092	UNID.	32	setecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 719,65	vinete e três mil e vinte e oito reais e oitenta centavos	R\$ 23.028,80
3	FOTOFORO CLÍNICO CONVENCIONAL: TIPO LÂMPADA LUZ FRIA, BRANCA 50.000 LUX, ALIMENTação BATERIA DE LÍTIo E AC (110/220V), TIPO FIXação CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES FOCO AJUSTÁVEL.	MISSOURI	FOTOFORO CLÍNICO	UNID.	6	quatro mil, novecentos e noventa e nove reais	R\$ 4.999,00	vinete e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais	R\$ 29.994,00
4	LANTERNA CLÍNICA: C/LUZ DE LED CONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE, E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTação ATRAVÉS DE 2 PILHAS AAA(INCLUSAS). PRODUTO GARANTIA: 1 ANO.	MD	LANTERNA CLÍNICA	UNID.	66	cento e dez reais	R\$ 110,00	sete mil, duzentos e sessenta reais	R\$ 7.260,00
5	NEGATOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. - NEGATOSCÓPIO DE 03 CORPOS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXação EM PAREDE. - O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXação DO FILME. - A CARÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. - UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTação DE 127 VAC - 60 HZ - DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA AÇIONAMENTO DAS LÂMPADAS. - TENSÃO DE ALIMENTação: 127 VAC - FREQUÊNCIA DE ALIMENTação: 60 HZ - A CARÇA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR ATERRAMENTO E SUPORTE PARA FIXação EM PAREDE. - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98.	SALUTEM	S-1060-2	UNID.	18	quinhentos e sessenta reais	R\$ 560,00	dez mil e oitenta reais	R\$ 10.080,00
VALOR TOTAL									
R\$ 75.596,36									
setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e seis centavos									
LOTE VII									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL

*[Handwritten signatures and initials]*



1	ESFIGMOMANÔMETRO: TIPO: MANUAL ADULTO 22X28CM APLICAÇÃO: AFERIMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL MATERIAL(S): VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR, BOLSA DE AR EM FORMADE PÉRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA;BRACADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO;MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PÉRA (COR)S) E PERSONALIZAÇÃO: A SER DEFINIDO DIMENSÃO(S): BRACADEIRAS C/ CIRCUNFERÊNCIA 22CM X 28CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): ALTA REGIÃO; BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA BEM VISÍVEL DE 0-300MMHG, O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO INMETRO /IPEM.	ACCUMED	PREMIUM	UNID.	181	duzentos e dez reais	R\$ 210,00	trinta e oito mil e dez reais	R\$ 38.010,00
2	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: ANEROIDE, PORTÁTIL, COM BRACADEIRA INFANTIL, PINTURA TEXTURIZADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG, PRECISO E DE FÁCIL LEITURA, COM: PÉRA BOLSA DE AR E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA, SEM EMENDAS, COM MANGUITO DE BORRACHA SINTÉTICA, EM BRACADEIRA DE NYLON, FECHO DE VELCRO, COM APROVAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO INMETRO, ACOMPANHIA ESTETOSCÓPIO.	ACCUMED	PREMIUM/INFANTIL	UNID.	39	cento e noventa e nove reais	R\$ 199,00	sete mil, setecentos e sessenta e um reais	R\$ 7.761,00
3	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL PARA OBESO APLICAÇÃO: AFERIMENTO DE PRESSÃO BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR; BOLSA DE AR PÉRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRACADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PÉRA; (COR)S) E PERSONALIZAÇÃO: ALTA REGIÃO, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA BEM VISÍVEL DE 0-300MMHG. DIMENSÃO(S): BRACADEIRAS TAMAÑHOS MÍNIMOS CIRCUNFERÊNCIA BRACADEIRA 35,00 CM X 51,00 CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): MANÔMETRO C/ SELO DE QUALIDADE DO INMETRO/IPEM; ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA. O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO INMETRO/IPEM UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	ACCUMED	PREMIUM/ OBESO	UNID.	41	duzentos e quarenta reais	R\$ 240,00	noventa mil, oitocentos e quarenta reais	R\$ 9.840,00
4	ESTETOSCÓPIO DUO: SOM, AUSCULTADOR COM DIAGRAMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	ACCUMED	PREMIUM/DUO	UNID.	159	noventa reais	R\$ 90,00	quatorze mil, trezentos e dez reais	R\$ 14.310,00

*[Handwritten signatures and marks]*





5	<p>ESTETOSCÓPIO TIPO: INFANTIL: APLICAÇÃO: CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUIZOS PULMONARES E ARTERIAIS. MATERIAL(S): C/ FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL, PROVIDO DE TUBO DE Y, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, HASTE DE METAL PROVIDA DE MOLAS FLEXÍVEIS, CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(ES): DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL EM PEÇA ÚNICA, TIPO DUPLA QUE PERMITE UMA MAIOR FACILIDADE DE REMOÇÃO, RECOLOCAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDAS DE ROSCAS PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, TUBOS DE BORRACHA C/ DIÂMETRO COMPATÍVEL C/ A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR, LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALTANTES, DE PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO. C/ AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUIDOS AMBIENTAIS-GARANTIA: 1 ANO.</p>	ACCUMED	PREMIUM/INFANTIL	UNID.	46	noventa e dois reais	R\$ 92,00	quatro mil, duzentos e trinta e dois reais	R\$ 4.232,00
6	<p>GLUCOSÍMETRO: MEDIDOR DE GLUCEMIA CAPILAR, DE USO HOSPITALAR. MONITOR QUE OFERECE QUALIDADE E RAPIDEZ NO RESULTADO. VISOR AMPLIADO. COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, RESULTADO RÁPIDO - 5 SEGUNDOS. COM MEMÓRIA PARA 200 RESULTADOS. TECNOLOGIA DE FOTÔMETRO DE REFLETÂNCIA. JÁ CODIFICADO, NÃO PRECISANDO DE CHIP. TENSÃO: ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E/OU BATERIAS. VOLUME DE SANGUE: 1 - 2 µL. QUALIDADE COMPROVADA: ISO 15197:2013. 4 AMOSTRAS DE SANGUE: CAPILAR / VENOSO / ARTERIAL / NEONATAL. GARANTIA: VITALÍCIA (PARA MONITOR E LANCETADOR)</p>	G-TECH	GLUCOSÍMETRO	UNID.	20	oitenta e seis reais e noventa centavos	R\$ 86,90	mil setecentos e trinta e oito reais	R\$ 1.738,00
7	<p>OFTALMOSCOPIO: LÂMPADA DE XÊNON OU LED, CABEÇA EM ABS, A PARTIR DE 4 ABERTURAS (DIAFRAGMAS). LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA A PARTIR DE -25. E DE +20, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, SISTEMA VEDADO PARA UM INSTRUMENTO LIMPO E SEM POEIRA.</p>	MD	OFTALMOSCOPIO	UNID.	51	mil oitocentos e noventa reais	R\$ 1.890,00	noventa e seis mil, trezentos e noventa reais	R\$ 96.380,00
8	<p>OTOSCÓPIO: COMPLETO - OTOSCOPIO COM CABO EM METAL CROMADO, PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, RECOBERTO POR CAPINHA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO - CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE - VISOR MOVEL - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V. REF L-07 -05 (CINCO) ESPECULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, NOS SEQUINTES CALIBRES E QUANTIDADES: • 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 • 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 • 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 • 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 • 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5.</p>	MD	OTOSCÓPIO	UNID.	58	seiscentos e noventa e quatro reais	R\$ 694,00	quarenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais	R\$ 40.252,00

*[Handwritten signatures and initials]*



9	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL: OXÍMETRO DE PULSO. UTILIZAÇÃO EM PACIENTES NEONATO, INFANTIL E ADULTO. MENSURAR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO. COMPOSIÇÃO: OXÍMETRO ADULTO, INFANTIL, NEONATO; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; CERTIFICADO. CONTROLE DIGITAL DE BRILHO, DISPLAY DE LED PARA SPO2 E PULSO, COM ESCALA LOGARÍTMICA, INDICANDO A QUALIDADE DO SINAL, INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E DE BATERIA CARREGANDO, USADO À REDE ELÉTRICA. BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS; FAIXA DE MEDIDAS: 30 A 254 BPM, PRECISÃO: 30 A 254 BPM ± 2%, OXIMETRIA: 30 A 100% - PASSO DE 1%, PULSO: 30 A 254 BPM - PASSO DE 5 BPM. SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL. SOM: 3 TIPOS DE SOM; BIP DE PULSO, ALARMES VISUAL E SONORO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE AUTOMÁTICO/MANUAL PELO OPERADOR E ALARME: FALTA DE SENSOR - CONTROLE DIGITAL E CONTROLES INDEPENDENTES PARA ALARMES - E - BIP - DE PULSO. REDE ELÉTRICA - 110 A 220VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA. BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 1 HORA, QUANDO TOTALMENTE CARREGADO. REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO	G-TECH	OLED GRAPH	UNID.	45	cento e trinta reais	R\$ 130,00	cinco mil, oitocentos e cinquenta reais	R\$ 5.850,00
10	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, EM GRAUS CELSIUS, VISOR COM NÚMEROS GRANDES E INTIDOS. COM LASER, INDICANDO PONTO DE MEDIÇÃO. SINAL, SONORO INDICANDO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ CONCLUÍDA. TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS. MEMÓRIA: MOSTRAR NO MÍNIMO A ÚLTIMA TEMPERATURA - REGISTRADA - RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1 °C, PRECISÃO: ± 0,1°C, FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0 A 43,0 °C, ERRO MÁXIMO: 0,3 °C. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	GLOBAL SEAGULL	H072028	UNID	90	cento e cinquenta reais	R\$ 150,00	treze mil e quinhentos reais	R\$ 13.500,00
11	TERMÔMETRO CLÍNICO COM MARCADOR DIGITAL: USO AXILAR, MEDIÇÃO EM GRAUS DE CELSIUS. + 32 °C a 45 °C. COM VISOR CRISTAL GRADUADA EM GRAU, CELSIUS. PONTO IMPERMEÁVEL, BEEP SONORO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MEDIÇÃO EM 1 MINUTO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; BATERIA INCLUSA.	G-TECH	TERMOMETRO CLINICO COM MARCADOR DIGITAL	UNID	295	oitenta reais	R\$ 80,00	vinte e três mil e seiscentos reais	R\$ 23.600,00
VALOR TOTAL									
duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais									

LOTE VIII									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 7 LITROS AÇO COM CARRINHO SEM CARGA; 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM CARGA; 01 VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA; 01 CONJUNTO DE UMIFICADOR DE AR; 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 0,1, 2, 3. 4, 5; 01 CARINHO PARA TRANSPORTAR CILINDRO. CILINDRO EM AÇO; COR PADRÃO VERDE; 1M³ (METRO CÚBICO); MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 27 CM; COMPRIMENTO: 23CM; PESO 16KG	ONLIFEMED	KIT OXIGENIO PORTATIL	KIT	24	dois mil, quinhentos e noventa reais	R\$ 2.590,00	sessenta e dois mil, cento e sessenta reais	R\$ 62.160,00

*[Handwritten signature]*



<p><b>CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO:</b> MEDICINAL DE ALTO DESEMPENHO, QUE FUNCIONEM PELA REDE ELÉTRICA. SEU DESIGN DEVE SER ERGONÓMICO PARA TORNA-LO MAIS FÁCIL DE GUARDAR, MOVER E CARREGAR TANTO PARA PACIENTES QUANTO PARA CUIDADORES E QUE PERMITA A MOBILIDADE DO PACIENTE DENTRO DO SEU DOMICÍLIO. DEVE SER SILENCIOSO E COM UM SISTEMA DE USO MELHOR DE ENERGIA DISPONÍVEL HOJE, SEM NENHUM FILTRO PARA O PACIENTE FAZER A MANUTENÇÃO. DEVE SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, COM SAÍDA DE O<sub>2</sub> DE METAL RESISTENTE, COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MICRONEBULIZAÇÃO (CATETER NASAL, UMIDIFICADOR, KIT ADULTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO), ALÉM DE 01 CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5MPDE OXIGÊNIO - CILINDRO DE BACKUP, COM CARRINHÃO OU SUPORTE, COM VÁLVULA REGULADORA, FLUXÔMETRO, CATETER NASAL OU MÁSCARA NASAL E UMIDIFICADOR. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE - SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. SEU PRINCÍPIO, DE FUNCIONAMENTO SE BASEIA EM REZER O NITROGÊNIO E OUTROS GASES CONTIDOS NO AR. AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MÁSCARA OU CATETER NASAL, NA CONCENTRAÇÃO PRESCRITA.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> ALIMENTAÇÃO: 127V, 220V, BIVOLT OU NO CASO DE POSSUIR UMA ÚNICA VOLTAGEM A EMPRESA SE RESPONSABILIZARÁ PELA ADAPTAÇÃO OU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A COMPATIBILIZAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO COM A REDE ELÉTRICA DA CASA DO PACIENTE; - CONSUMO ELÉTRICO APROXIMADO: DE 290 A 350 WATTS; - CAPACIDADE (VARIAÇÃO DE FLUXO APROXIMADO): 0,5 A 8 LITROS/MINUTO; - PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI; - PESO APROXIMADO: 14 KG; - NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 45 DBA; - NÍVELS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, COM FILTRO DE PARTÍCULA NA ENTRADA E DE BACTERIOLÓGICO NA SAÍDA; - VARIÁVEL DE 87% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO, COM SISTEMA DE INDICADOR, POTÊNCIA: 350 A 450W; - DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X PROF): 58 X 38 X 24 CM); - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 13 A 32°C; - TEMPERATURA APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO: 34 A 53°C; - UMIDADE RELATIVA DE FUNCIONAMENTO: 15 A 95% SEM CONDENSACÃO; - ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 0 A 2286M.Q EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR IEC 60601. O EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.</p> <p><b>UMIDIFICADOR DE OXIGENOTERAPIA:</b> COM ROSCA DE METAL, COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250 ML, FRASCO DE PVC.</p>	<p>PHILIPS</p>	<p>CONCENTRADORES DE OXIGENIO</p>	<p>UNID.</p>	<p>5</p>	<p>seis mil, duzentos e noventa reais</p>	<p>R\$ 6.290,00</p>	<p>trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais</p>	<p>R\$ 31.450,00</p>
<p><b>LARINGOSCOPIO ADULTO:</b> KIT COMPLETO, EM AÇO INOX. CONTEENDO UM CABO DE LARINGOSCOPIO E LAMINAS DE TODAS AS NUMERAÇÕES (00, 0, 1, 2, 3, 4) CURVAS E RETAS.</p>	<p>PROTEC</p>	<p>UMIDIFICADOR DE OXIGENOTERAPIA</p>	<p>UNID.</p>	<p>40</p>	<p>sessenta reais</p>	<p>R\$ 60,00</p>	<p>dois mil e quatrocentos reais</p>	<p>R\$ 2.400,00</p>
<p><b>LARINGOSCOPIO INFANTIL:</b> 3 LÂMINAS AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA COM LÂMINAS CURVAS COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. LÂMPADA DE XENON QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ ACOMPANHAR 3 LÂMINAS SENDO MAC 1, MAC 2 E MAC 3. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCALAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEL COM LARINGOSCOPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.</p>	<p>MD</p>	<p>LARINGOSCOPIO ADULTO</p>	<p>UNID.</p>	<p>34</p>	<p>mil novecentos e quarenta reais</p>	<p>R\$ 1.940,00</p>	<p>sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais</p>	<p>R\$ 65.960,00</p>
<p><b>LARINGOSCOPIO INFANTIL:</b> 3 LÂMINAS AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA COM LÂMINAS CURVAS COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. LÂMPADA DE XENON QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ ACOMPANHAR 3 LÂMINAS SENDO MAC 1, MAC 2 E MAC 3. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCALAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEL COM LARINGOSCOPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.</p>	<p>MD</p>	<p>LARINGOSCOPIO INFANTIL</p>	<p>UNID.</p>	<p>34</p>	<p>seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos</p>	<p>R\$ 699,52</p>	<p>vinte e três mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos</p>	<p>R\$ 23.783,68</p>



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
5	MANOVACUÔMETRO: COMPONENTES DIAL EM ESCALA DE +/- 300 CM H20/TUORO CONECTOR, USO AVALIADOR DAS PIPE.	VENTCARE	MANOVACUOMETRO	UNID.	60	dois mil, seiscentos e noventa reais	R\$ 2.690,00	cento e sessenta e um mil e quatrocentos reais	R\$ 161.400,00
7	REANIMADOR MANUAL ADULTO: COM MASCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POPOFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL.	MD	REANIMADOR AMBU ADULTO	UNID.	32	duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos	R\$ 234,90	sete mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos	R\$ 7.516,80
8	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO: COM MASCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL.	MD	REANIMADOR AMBU PEDIATRICO	UNID.	31	duzentos e vinte reais	R\$ 220,00	seis mil, oitocentos e vinte reais	R\$ 6.820,00
VALOR TOTAL							R\$ 361.490,48		
trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos									

LOTE IX									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	VÁLVULA REGULADORA PARA CLINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO	PROTEC	VÁLVULA REGULADORA	UNID.	75	trezentos e cinquenta reais	R\$ 350,00	vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais	R\$ 26.250,00
2	FITA MÉTRICA: RESOLUÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO DE MILÍMETROS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2 METROS, DEVE SER DE MATERIAL FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE PLANA, NÃO ACANOADADA, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR CAIXA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA, DEVERÁ APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR CORTES OU FERIMENTOS AO REALIZAR MEDIÇÃO.	ARKTUS	FITA MÉTRICA	UND	200	trinta e quatro reais	R\$ 34,00	seis mil e oitocentos reais	R\$ 6.800,00
3	BANQUETA GIRATÓRIA: COM BASE E ASSENTO EM INOX, COM 04 RODAS, ALTURA MÍNIMA 0,5M E MÁXIMA 0,7M, DIÂMETRO DO ASSENTO: 30CM. CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA 120 KG.	TUBOMED	TM077	UND	10	oitocentos e cinquenta reais	R\$ 850,00	oitto mil e quinhentos reais	R\$ 8.500,00
4	ARMARIO VITRINE: COM UMA PORTA, LATERAIS EM VIDRO, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI, PORTA EM VIDRO COM FECHADURA TIPO YALE, COM OS PRATELEIRAS EM VIDEO 4MM. DIMENSÕES: 1,50M - ALTURA, 0,50M LARGURA - X 0,35M PROFUNDIDADE	TUBOMED	TM003	UND	100	noventa e dez nove reais	R\$ 919,00	noventa e um mil e novecentos reais	R\$ 91.900,00
VALOR TOTAL							R\$ 133.450,00		
cento e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais									

LOTE X									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	APARELHO BIOFEEDBACK: CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR; ESCALA LUMINOSA DE LEDS; AJUSTE DE SENSIBILIDADE: 0 A 12CM/H2O E 0 A 48CM/H2O; AJUSTE DE OBJETIVO; ALIMENTAÇÃO: 115 A 127V / 210 A 230V (BI-VOLT AUTOCOMUTADO); FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60HZ; POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 5VA; PESO COM EMBALAGEM: 1,4KG. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (CX/LX): 29X20X15CM; TIPOS DE CORRENTE: FES, TENS E VIF.	QUARK	APARELHO BIOFEEDBACK	UND	2	três mil, novecentos e noventa e cinco reais	R\$ 3.995,00	sete mil, novecentos e noventa reais	R\$ 7.990,00

2	<p>APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS: DIATERMIA POR ONDAS CURTAS COM 27.12MHZ/MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E PULSADO COM VARREDURA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA/SINTONIA AUTOMÁTICA/TECNOLOGIA DE ESTADO SÓLIDO (TRANSISTORES - NÃO UTILIZA VÁLVULAS)/ELETRODO CAPACITIVOS/ELETRODOS INDUTIVOS/MODO PULSADO COM VARIÇÃO DE FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA - 50HZ A 160HZ/DOC (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS)/DOCP (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS PULSADO)/DOCCA (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS PULSADO AUTOMÁTICO)/SAÍDA DE POTÊNCIA DO MODO INDUTIVO: 10 A 80 W (50 OHMS)/INCREMENTOS DE POTÊNCIA: 10 W/QUAÇÃO DO PULSO: 100 A 400 MS/FREQUÊNCIA DE PULSO: 50 A 800 HZ/TEMPO DE TRATAMENTO: 1-60 MINUTOS (INCREMENTOS DE 1 MINUTO)/ÁREA DO ELETRODO CAPACITIVO: 270 CM2 (CADA ELETRODO)/ÁREA DO ELETRODO INDUTIVO: 85 CM2/ITENS INCLUSOS: 1 CABO PP. FÊMEA (1,5 M)/1 KIT ELETRODO VULCANIZADO PARA THERMOPULSE/1 KIT ELETRODO INDUTIVO PARA THERMOPULSE/1 KIT MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL/1 CARTELA DE FUSÍVEL (C-314) COM DOIS FUSÍVEIS DE 5A/ 1 CINTA PARA ELETRODO INDUTIVO GR./ GARANTIA: 18 MESES/VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)/DIMENSÕES: 77,0 CM X 39,0 CM X 39,0 CM (C X L X A)/PESO: 27,6 KG</p>	IBRAMED	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS	UNO	2	oito mil, novecentos e noventa reais	R\$ 8.990,00	dezesete mil, novecentos e oitenta reais	R\$ 17.980,00
3	<p>APARELHO ERETOR COM MESA PARA ATIVIDADES OU REFEIÇÃO: EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM AÇO CARBONO 1020 COM PINTURA EPOXI - E CHAPA DE MADEIRA PROCESSADA, REVESTIDA COM ACABAMENTO ANTIBERRAPANTE REVENA FEIÇÃO AZUL. AS DEVIDAS JUNÇÕES DO PRODUTO SÃO EXECUTADAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA DA MESA, APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO, COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA, FAIXA PARA APOIO DE NADEGAS E DE TÓRAX CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM VELCRO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM. CAPACIDADE DE CARGA: 140 KG; ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020; AJUSTE DE ALTURAS TAMBÉM EM PEQUENO, MÉDIO E GRANDE; POSSUI AJUSTES DE ALTURA PARA PESSOAS DE 100CM ATÉ 190CM.</p>	ORTOMETAL	APARELHO ERETOR COM MESA PARA ATIVIDADES OU REFEIÇÃO	UNO	4	mil novecentos e sessenta reais	R\$ 1.860,00	sete mil, quatrocentos e quarenta reais	R\$ 7.440,00
4	<p>BENGALA ADULTO: TIPO BASTÃO, EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, ANTE RUÍDO, AJUSTE DE ALTURA, APOIO DE MÃO ANATÔMICO, PONTEIRA ANTE DERRAPANTE; CAPACIDADE MÍNIMA DE 80KG, EMBALADA COM MATERIAL TRANSPARENTE; COM INSTRUÇÕES DE USO, REGULARIZADO PELA ANVISA OU CORRELATO.</p>	INDAIA	B405	UNO	6	oitenta reais	R\$ 80,00	quatrocentos e oitenta reais	R\$ 480,00
5	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLA, APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACCESÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUIDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA.</p>	ACCUMED	PREMIUM	UNO	6	trinta e oito reais	R\$ 38,00	duzentos e vinte e oito reais	R\$ 228,00



6	MESA ORTOPÉDICA TIPO ORTOSTÁTICA ADULTO	CARCI	MESA ORTOSTÁTICA TIPO ADULTO	UND	4	seis mil, oitocentos e vinte reais	R\$ 6.820,00	vinete e sete mil, duzentos e oitenta reais	R\$ 27.280,00
7	MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS: MATERIAL: MDF E MADEIRA; ACABAMENTO: TINTA ATÓXICA - COR MESA: BRANCA COM BORDA AZUL - COR CADEIRAS: VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. QUANTIDADE DE CADEIRAS: 4; FORMATO DA MESA: QUADRADO; IDADE RECOMENDADA: TODAS AS IDADES; SELO DE HOMOLOGAÇÃO: CE-BR/ICEPEX - N. 00928-96; DIMENSÃO DA MESA: 55 X 60 X 60CM (A X L X C); DIMENSÃO DAS CADEIRAS: 26 X 30,5 X 60CM (A X L X C), CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MESA COM 4 CADEIRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ESTIMULA AS HABILIDADES ARTÍSTICAS.	REIFLEX	MESA 4 CADEIRAS	CONJ	10	quinhetos e sessenta e um reais e um centavo	R\$ 561,01	cinco mil, seiscentos e dez reais e dez centavos	R\$ 5.610,10
8	PODOSCÓPIO (PEDOMETRIA COMPUTADORIZADA); CONSTITUÍDO DE UMA PLATAFORMA SUSPensa; FORMADA DE ACRÍLICO, COM ESPELHOS E ILUMINAÇÕES ESPECÍFICAS, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DOS CONTATOS PLANTARES EFETIVOS NO SOLO (NO CASO, NA PLATAFORMA). UTILIZADO VISUALIZAR A FORMAÇÃO E O CONTATO DOS ARCOS PLANTARES, DE MODO A IDENTIFICAR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES PODAIS, COMO PÉS CAVOS, PÉS PLANOS, ROTAÇÕES TIBIAIS, PRONAÇÕES E SUPINAÇÕES CALCÂNEAS, DENTRE OUTRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BASE CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO COM ESPELHO EM SUA PARTE SUPERIOR - ESTRUTURA EM ACRÍLICO DE 15 MM (APROXIMADAMENTE); VOLTAJEM: 110 OU 220 VOLTS; MEDIDAS APROXIMADAS: BASE: 49 X 50 X 6,5CM (C X L X A)/ ACRÍLICO: 43,5 X 41 X 13 CM (C X L X A)/ TOTAL: 43,5 X 41 X 19,5 (C X L X A).	CARCI	PODOSCÓPIO PEDOMETRIA COMPUTADORIZADA	UND	4	três mil, trezentos e noventa e nove reais	R\$ 3.399,00	treze mil, quinhentos e noventa e seis reais	R\$ 13.596,00
9	SIMETRÓGRAFO: EQUIPAMENTO - UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO POSTURAL. CARACTERÍSTICAS: SIMETRÓGRAFO PORTÁTIL FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TORNANDO O PRODUTO LEVE E MUITO RESISTENTE POR SER DOBRÁVEL, PERMITE SEU TRANSPORTE DE MANEIRA PRÁTICA E SEGURA, DANDO AO PROFISSIONAL FLEXIBILIDADE EM SUAS AVALIAÇÕES, ALÉM DE OTIMIZAR ESPAÇO NO ARMAZENAMENTO; ACOMPANHA PLATAFORMA COM NIVELAMENTO DOS PÉS PARA MANTER O AVALUADO NIVELADO DURANTE A AVALIAÇÃO. POSSUI NÚMEROS NA PARTE SUPERIOR E LETRAS NA LATERAL, FACILITANDO AS INTERPRETAÇÕES DO AVALUADOR. DIMENSÕES: EQUIPAMENTO ABERTO: ALTURA 2M X LARGURA 1M; EQUIPAMENTO DOBRADO: ALTURA 1M X LARGURA: 1M. APRESENTAR CERTIFICADO DA ANVISA.	SANNY	SIMETRÓGRAFO	UND	4	noventa e seis reais	R\$ 960,00	três mil, oitocentos e quarenta reais	R\$ 3.840,00
10	MACA DIVY TABLADO EM MADEIRA PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO: MATERIAL: MADEIRA DE EUCALIPTUS, ESPUMA E COURVIN DIMENSÕES: 1,86 X 1,35 X 0,45 METROS (C X L X A) PESO: 38 KG PESO suportado: até 200 KG	SHOPFISIO	MACA DIVY TABLADO EM MADEIRA PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA	UND	4	dois mil, cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos	R\$ 2.199,92	oito mil, setecentos e noventa e oito centavos	R\$ 8.799,68
						R\$ 93.243,78			
						noventa e três mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos			
						VALOR TOTAL			
						VALOR TOTAL POR EXTENSO			



VALOR GLOBAL	R\$ 3.397.249,13
VALOR GLOBAL POR EXTENSO	três milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e treze centavos

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado;

Declaro para os devidos fins que cumprio plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias;

ENTREGA: 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de compra;

PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

RUSSAS/CE, 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

*[Handwritten signature]*



CNPJ: 10.462.477/0001-42  
Travessa Padre Lino Aderaldo - 377 - Nova Brasília  
Senador Pompeu - CE.  
Assum Preto Produções



**PREGÃO ELETRÔNICO N° 001.07.12.2021-SEMUS**

**ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA

LOTE II						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	MARCA	V. UNIT R\$	V. TOTAL R\$
01	AUTOCLAVE: MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS.	UND	3	ALT	10.000,00	30.000,00
02	CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL: TIPO DE ROTOR ÂNGULO FIXO; CAPACIDADE MÁXIMA 8 X 15 ML; DISPLAY LED; PRECISÃO DE VELOCIDADE ± 10 RPM; POTÊNCIA 90 W; TIMER 1 ATÉ 99 MINUTOS; RPM MÁXIMO 200 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 400 - 1.880 X G; NÍVEL DE RUÍDO ≤ 65 DB; TENSÃO AC 220 V; FREQUÊNCIA 60 HZ; PESO 10 KG; DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM	UND	4	KASVI	6.000,00	24.000,00
03	MICROSCÓPIO BINOCULAR: ÓTICA INFINITA ILUMINAÇÃO LED SISTEMA ÓTICA INFINITA, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI -FUNGO; CORPO (ESTATIVA) COM FONTE DE ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA NA BASE. FOCO FINO (MICROMÉTRICO) LOCALIZADO AO LADO DIREITO DA ESTATIVA; CURSO (COAXIAL X E Y), FOCO FINO (MICROMÉTRICO) E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR 210 X 150MM (OU MAIOR) COM CHARRIOT DIREITO; ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 52MM; (OU MAIOR) CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO; TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR INCLINAÇÃO DE 30°; DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 48 (OU MENOR) A 74MM (OU MAIOR); PAR DE OCULARES 10 X (F.N. 20MM); REVÓLVER DAS OBJETIVAS INVERSO PARA DENTRO DA ESTATIVA JOGO DE OBJETIVAS: OBJETIVA PLATINA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10; W.D. 28.0MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO	UND	6	OLEN	12.000,00	72.000,00

Assum Preto Produções

E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



*[Handwritten signature]*





**Assum Preto**

**produções**

CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília,

Senador Pompeu -CE.


Assum Preto Produções



	MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 16X PH <sub>3</sub> (N.A.0.25 W.D.0.00MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 40XPH <sub>3</sub> (N.A.0.55 D.2,00MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA 100X PH <sub>3</sub> REFRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.10MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR.					
04	MINI-INCUBADORA: PARA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE; VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	2	CRISTOF OLI	1.000,00	2.000,00
05	SELADORA MANUAL, COM TEMPORIZADOR, 40 CM /MESA: PARA PAPEL GRAU-CIRÚRGICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO; SUPORTE PARA BOBINA, LÂMINA DE CORTE, ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM, COMPRIMENTO DE SELAGEM MÍNIMO DE 30 CM, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. VOLTAGEM: 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	38	CETRO	R\$ 60,00	22.800,00
						150.800,00

**LOTE IV**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	MARCA	V. UNT R\$	V. TOTAL R\$
01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO: PORTÁTIL E SILENCIOSO, ECONÔMICO E COMPACTO. CAPACIDADE APROXIMADA DO RECIPIENTE: 1,5 LITROS; BIVOLT: 110/220 VCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO:110/220 (VCA). FREQUÊNCIA: 60HZ. CONSUMO: APROXIMADO DE 70 W. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL); VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	33	HR	R\$ 1.000,00	33.000,00
02	AUTO BIPAP: COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: PRESSÃO: 4CM A 25CM H2O. TEMPO DE RAMP: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO OU VIA CARTÃO SMARTCARD MEMÓRIA: 12 MESES, TESTE FOSQ VOLTAGEM: 110 A 240 VCA, AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO DE ALTITUDE: AUTOMÁTICA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL GARANTIA	UND	2	yuwell	10.000,00	20.000,00



Assum Preto Produções

E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838


*[Handwritten signature]*



CNPJ: 10.462.477/0001-42  
 Travessa Padre Lino Aderaldo - 377 - Nova Brasília,  
 Senador Pompeu - CE.  
 Assum Preto Produções



03	<p>MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO</p> <p>APARELHO QUADRO COM AS SEGUINTESS CONFIGURAÇÕES: TELA DE PRESSÃO: 4,4 26 CM H2O TEMPO DE RAMPA: 0,2 a 0,5 MINUTOS AJUSTES: TECLADO DADOS DA MEMÓRIA: DATA/TEMPO, DURAÇÃO: COM PRESSÃO, USO DA RAMP. ENERGIA ELÉTRICA: 110 - 240 V AC AUTOMÁTICO E 12 VDC OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTOS DA MÁSCARA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO</p>	UND	2	RESWEE L	6.000,00	12.000,00
04	<p>DESFIBRILADOR: EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, EM CONFORMIDADE COM O GUIDELINE 2005 E POSSIBILIDADE DE FUTURAS ATUALIZAÇÕES DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS. COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE (ADULTO E INFANTIL). ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA COM AUMENTO DA EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO CORAÇÃO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO, VOZ E SINAIS VISUAIS, APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DA CURVA DO ECG NA TELA (DISPLAY) DE CRISTAL LÍQUIDO COM ÂNGULO SUPERIOR A 30% (TRINTA) POR CENTO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO TRAÇADO. IDIOMA: PORTUGUÊS. TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOVER DISPARO. POSSUI BOTÃO LIGA / DESLIGA, BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO. APRESENTAÇÃO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DECORRIDO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NÚMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A</p>	UND	30	MD	12.000,00	360.000,00



Assum Preto Produções

E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



CNPJ: 10.462.477/0001-42  
Travessa Padre Lino Aderaldo - 377 - Nova Brasília,  
Senador Pompeu - CE.  
Assum Preto Produções



SEQUÊNCIA DA RCP REALIZA AUTO-TESTE PERIÓDICAMENTE, SITUAÇÃO DO STATUS DA BATERIA EM VÁRIOS NÍVEIS, COM ALARME SONORO E LUMINOSO PARA NÍVEL BAIXO. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO: 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200 JOULES NOS SUBSEQÜENTES PARA MELHOR EFICÁCIA NA REVERSÃO DE ARRITMIAS. MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA: ATRAVÉS DE SISTEMA PARA COMUTAÇÃO QUE LIMITA A CARGA EM UM QUARTO DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO (50 JOULES) DE FORMA AUTOMÁTICA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LITHIUM (RECARREGÁVEL) DE LONGA DURAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 250 CHOQUES OU 12 HORAS DE MONITORAMENTO OU 5 ANOS EM STANDBY (SEM USAR, BATERIA NOVA). INDICADOR DE BATERIA: NA TELA COM APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) NÍVEIS DE CAPACIDADE (STATUS). POSSUI RECARREGADOR INTELIGENTE COM INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA; PARA BATERIA RECARREGÁVEL. GABINETE DE ALTO IMPACTO, ISOLADO ELETRICAMENTE. DOTADO DE ALÇA PARA TRANSPORTE INTEGRADA NO GABINETE FAZENDO PARTE DO MESMO PARA FACILIDADE DE LOCOMOÇÃO, PARA QUE POSSA SER MANUSEADO ISOLADAMENTE INDEPENDENTE DA BOLSA DE ALOJAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS. PESO APROXIMADO: 2,8 KG COM BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: BOLSA ESPECIAL PROTETORA COM ALÇA PARA TRANSPORTE, 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, 01 PAR DE ELETRODOS AUTO-ADESIVOS PARA ADULTOS, MANUAL DO USUÁRIO, DVD DE TREINAMENTO DETALHADO DE INSTRUÇÕES DE USO INDICANDO PASSO A PASSO OS PROCEDIMENTOS OU FORMA SIMILAR DE TREINAMENTO E INSTRUÇÃO DE USO.



Assum Preto Produções


E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838



CNPJ: 10.462.477/0001-42  
 Travessa Padre Lino Aderaldo - 377 - Nova Brasília,  
 Senador Pompeu - CE.  
 Assum Preto Produções



05	<p>DETECTOR ULTRASSÔNICO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. DETECTOR FETAL COMPOSTO DE EQUIPAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO DE FETO, TRANSDUTORES, CABOS E CONECTORES. -EQUIPAMENTO DESTINADO PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA, LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA, DETERMINAÇÃO DA VIDA FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BATIMENTO CÁRDIO -FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM ESTAR DO FETO NO PRÉ - PARTO. -MODELO DE MESA. - DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM BPM, COM CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE - FAIXA MÍNIMA PARA DETECÇÃO CARDÍACA FETAL: 60 A 190 BPM. - ALTO -FALANTE EMBUTIDO. -SAÍDA PARA TRANSDUTOR E FONE DE OUVIDO. -COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACÚSTICO - MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. -TRANSDUTOR COM CABO DE NO MÍNIMO 01 (UM) METRO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO. -FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO. -FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO:60 HZ. -TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A-NORMA ABNT NBR 14136:2002. -FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. -TRANSDUTOR COM CABO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL</p>	UND	60	SONOLI NE - CONTEC	500,00	30.000,00
06	<p>ELETROCARDIOGRÁFO: PRODUIR O ELETROCARDIOGRAMA QUE É REGISTRO GRÁFICO DESTA SINAL. APLICAÇÃO BÁSICA: USADO PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS CARDÍACAS E PARA REVELAR TENDÊNCIAS OU MUDANÇAS NA FUNÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PORTÁTIL MULTICANAL; AQUISIÇÃO DE PELO MENOS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; REGISTRO EM PAPEL, NO MODO AUTOMÁTICO, DE 12 DERIVAÇÕES SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO; VELOCIDADE DE 25 A 50 MM/S, PELO MENOS; MUDANÇA DE DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL; VARIAÇÃO DE SENSIBILIDADE NO MÍNIMO PARA 5,10 E 20 MM/MV; COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES: PADRÃO IBM- PC ATRAVÉS DE PORTA SERIAL RS232 OU USB. CARACTERÍSTICAS COM BATERIA OU REDE ELÉTRICA OU PILHAS; ENTRADA DO PACIENTE COM ISOLAMENTO ELÉTRICO;</p>	UND	33	ALFAME D	10.000,00	330.000,00



Assum Preto Produções  
 E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838

*Handwritten signature or initials.*




CNPJ: 10.462.477/0001-42  
 Travessa Padre Lino Aderaldo - 377 - Nova Brasília,  
 Senador Pompeu - CE.  
 Assum Preto Produções



	<p>PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE          DESFIBRILADOR INDICADOR DE          ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA OU          BATERIA; FILTRO NOVO PARA 60 HZ E          FILTRO PARA TREMOR MUSCULAR; 01 CABO          DE ALIMENTAÇÃO DE 03 PINOS (FASE,          NEUTRO E TERRA) OU 2 PINOS COM FIO          TERRA. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:          IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO;          UTILIZAÇÃO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL OU          NÃO TERMOSENSÍVEL; ACESSÓRIOS: UM          CABO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE;          UM KIT PACOTE DE PAPEL TERMOSENSÍVEL          OU NÃO TERMOSENSÍVEL (ROLO OU PACOTE)          CONFORME EQUIPAMENTO; SEIS          ELETRODOS PRECORDIAIS REUTILIZÁVEIS,          COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO          OXIDÁVEL; QUATRO ELETRODOS TIPO CLIPS          COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO          OXIDÁVEL; UM FRASCO DE GEL; E TODOS OS          DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM          FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.          DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE          REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE;          CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM          NORMA IEC 60601 -1/IEC 601 -1 OU          EQUIVALENTE; MANUAL DE          UTILIZAÇÃO/OPERAÇÃO; MANUAL          TÉCNICO/SERVIÇO (PORTUGUÊS)</p>					
07	<p>NEBULIZADOR: INALADOR DE AEROSOL COM          03 SAÍDAS - SUPORTE PARA MÁSCARAS - KIT          DE NEBULIZAÇÃO - COMPRESSOR ISENTO DE          ÓLEO - RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO -          POTÊNCIA DE 1/3 OU ¼ HP 50/60 HZ -          ROTAÇÃO 1750 RPM - 40 OU 80 LIBRAS -          PROTETOR TÉRMICO (DESLIGA O APARELHO          AUTOMATICAMENTE COM          SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA          ELÉTRICA) - 110 OU 220 V</p>	UND	41	TECKLI NE	300,00	12.300,00
						797.300,00

LOTE VII						
ITE M	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI D	QUANT	MARCA	V. UNT R\$	V. TOTAL R\$
01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO: TIPO: MANUAL            ADULTO 22X28CM APLICAÇÃO: AFERIMENTO            DE PRESSÃO ARTERIAL MATERIAL(IS):            VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE            PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO            DE AR, BOLSA DE AR EM FORMADE PÊRA E            TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM            EMENDA; BRACADEIRAS EM NYLON C/            TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM            VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM            BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO</p>	UND	181	PREMIU M	100,00	18.100,00



Assum Preto Produções

E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838

*(Handwritten signature)*



**Assum  
Preto**

**Produções**

CNPJ: 10.462.477/0001-42

Travessa Padre Lino Aderaldo - 377 - Nova Brasília,

Senador Pompeu - CE.

Assum Preto Produções



	MANÔMETRO DE PÊRA COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO A SER DEFINIDO DIMENSÃO(ÕES): BRACADEIRAS C/ CIRCUNFERÊNCIA 28CM X 28CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): ALTA RECISÃO; BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DÚPLA BEM VISÍVEL DE 0 - 300MMHG, O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO INMETRO / IPEM.					
02	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: ANEROIDE, PORTÁTIL, COM BRACADEIRA INFANTIL, PINTURA TEXTURIZADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG, PRECISO E DE FÁCIL LEITURA, COM PERA BOLSA DE AR E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA, SEM EMENDAS, COM MANGUITO DE BORRACHA SINTÉTICA, EM BRACADEIRA DE NYLON, FECHO DE VELCRO, COM APROVAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO INMETRO. ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO.	UND	39	PREMIUM	100,00	3.900,00
03	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL PARA OBESO APLICAÇÃO: AFERIMENTO DE PRESSÃO BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR; BOLSA DE AR PERA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRACADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PÊRA; COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO: ALTA PRECISÃO, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DÚPLA BEM VISÍVEL DE 0 - 300MMHG. DIMENSÃO(ÕES):BRACADEIRAS TAMANHOS MÍNIMOS CIRCUNFERÊNCIA BRACADEIRA 35,00 CM X 51,00 CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): MANÔMETRO C/ SELO DE QUALIDADE DO IMETRO/IPEM; ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA.O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO IMETRO/IPEM UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UND	41	PREMIUM	200,00	8200,00
04	ESTETOSCÓPIO DUO: SOM, AUSCULTADOR COM DIAGRAMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM	UND	159	PREMIUM	50,00	7.950,00



**Assum Preto Produções**

E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838

*Handwritten signatures and initials.*



CNPJ: 10.462.477/0001-42  
 Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília,  
 Senador Pompeu - CE.  
 Assum Preto Produções



05	ESTETOSCÓPIO TIPO INFANTIL APLICAÇÃO: CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS PULMONARES E ARTERIAIS. MATERIAL (IS): C/ FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL, PROVIDO DE TUBO DE Y, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, HASTE DE METAL PROVIDA DE MOLAS FLEXÍVEIS, CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL EM PEÇA ÚNICA, TIPO DUPLO QUE PERMITE UMA MAIOR FACILIDADE DE REMOÇÃO, RECOLOCAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDAS DE ROSCAS PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, TUBOS DE BORRACHA C/ DIÂMETRO COMPATÍVEL C/ A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR, LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALTANTES, DE PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO, C/ AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. GARANTIA: 1 ANO	UND	46	PREMIUM	50,00	2.300,00
06	GLICOSÍMETRO: MEDIDOR DE GLICEMIA CAPILAR, DE USO HOSPITALAR. MONITOR QUE OFERECE QUALIDADE E RAPIDEZ NO RESULTADO. VISOR AMPLIADO. COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, RESULTADO RÁPIDO - 5 SEGUNDOS. COM MEMÓRIA PARA 200 RESULTADOS. TECNOLOGIA DE FOTÔMETRO DE REFLETÂNCIA. JÁ CODIFICADO, NÃO PRECISANDO DE CHIP. TENSÃO: ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E/OU BATERIAS. VOLUME DE SANGUE: 1 - 2 µL. QUALIDADE COMPROVADA: ISO 15197:2013 <sup>2</sup> .4 AMOSTRAS DE SANGUE: CAPILAR / VENOSO / ARTERIAL / NEONATAL. GARANTIA: VITALÍCIA (PARA MONITOR E LANCETADOR)	UND	20	ON CAL PLUS	200,00	4.000,00
07	OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE XENON OU LED, CABEÇA EM ABS, A PARTIR DE 4 ABERTURAS (DIAFRAGMAS), LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA A PARTIR DE -25 E DE 20, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, SISTEMA VEDADO PARA UM INSTRUMENTO LIMPO E SEM POEIRA.	UND	51	MD	1.000,00	51.000,00
08	OTOSCÓPIO: COMPLETO OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO, PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, RECOBERTO POR CAPINHA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO - CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE -VISOR MOVEL - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V. REF L -07 -05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, NOS	UND	58	MIKATOS	500,00	29.000,00

Assum Preto Produções

E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838




*[Handwritten signature]*



CNPJ: 10.462.477/0001-42  
 Travessa Padre Lino Aderaldo - 377 - Nova Brasília,  
 Senador Pompeu - CE.  
 Assum Preto Produções



	<p>SEGUNTES CÂMBRES E QUANTIDADES: 01          ESPECULO DE DIÂMETRO 3,8 MM Nº 1          ESPECULO DE DIÂMETRO 4,5 MM Nº 2          ESPECULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3          ESPECULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4          ESPECULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5.</p>					
09	<p>OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL: OXÍMETRO DE PULSO. UTILIZAÇÃO EM PACIENTES NEONATO, INFANTIL E ADULTO. MENSURAR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO. COMPOSIÇÃO: OXÍMETRO ADULTO, INFANTIL, NEONATO; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; CERTIFICADO. CONTROLE DIGITAL DE BRILHO, DISPLAY DE LED PARA SPO<sub>2</sub> E PULSO, COM ESCALA LOGARÍTMICA, INDICANDO A QUALIDADE DO SINAL. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E DE BATERIA CARREGANDO, LIGADO À REDE ELÉTRICA. BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS; FAIXA DE MEDIDAS: 30 A 254 BPM, PRECISÃO: 30 A 254 BPM ± 2%. OXIMETRIA: 30 A 100% - PASSO DE 1%, PULSO: 30 A 254 BPM - PASSO DE 5 BPM. SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL. SOM: 3 TIPOS DE SOM, BIP DE PULSO, ALARMES VISUAL E SONORO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE AUTOMÁTICO/MANUAL PELO OPERADOR E ALARME FALTA DE SENSOR. CONTROLE DIGITAL E CONTROLES INDEPENDENTES PARA ALARMES E BIP DE PULSO. REDE ELÉTRICA - 110 A 220VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA. BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 1 HORA QUANDO TOTALMENTE CARREGADO. REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO</p>	UND	45	JZK	200,00	9.000,00
10	<p>TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, EM GRAUS CELSIUS, VISOR COM NÚMEROS GRANDES E NÍTIDOS. COM LASER INDICANDO PONTO DE MEDIÇÃO. SINAL SONORO INDICANDO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ CONCLUÍDA. TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS, MEMÓRIA: MOSTRAR NO MÍNIMO A ÚLTIMA TEMPERATURA REGISTRADA. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1 °C; PRECISÃO: ± 0,1°C, FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0 A 43,0 °C, ERRO MÁXIMO: 0,3 °C. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.</p>	UND	90	INFRARED	200,00	18.000,00
11	<p>TERMÔMETRO CLÍNICO COM MARCADOR DIGITAL: USO AXILAR, MEDIÇÃO EM GRAUS DE + 32 °C A 45° C. COM VISOR CRISTAL GRADUADA EM GRAU CELSIUS. PONTA IMPERMEÁVEL; BEEP SONORO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MEDIÇÃO EM 1 MINUTO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO;</p>	UND	295	GTECH	30,00	8.850,00



Assum Preto Produções  
 E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838





CNPJ: 10.462.477/0001-42  
 Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília,  
 Senador Pompeu -CE.  
 Assum Preto Produções



BATERIA DE INCLUIR

100.300,00

LOTE VIII

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	MARCA	V. UNT R\$	V. TOTAL R\$
01	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 7 LITROS AÇO COM CARRINHO SEM CARGA: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM CARGA; 01 VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA; 01 CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE AR; 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 0,1, 2, 3, 4, 5; 01 CARINHÓ PARA TRANSPORTAR CILINDRO. CILINDRO EM AÇO; COR PADRÃO VERDE; 1M <sup>3</sup> (METRO CÚBICO); MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 27 CM; COMPRIMENTO: 23CM; PESO 16KG	UND	24	GASLIVE	3.000,00	7.200,00
02	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO: MEDICINAL DE ALTO DESEMPENHO, QUE FUNCIONEM PELA REDE ELÉTRICA. SEU DESIGN DEVE SER ERGONÔMICO PARA TORNÁ-LO MAIS FÁCIL DE GUARDAR, MOVER E CARREGAR, TANTO PARA PACIENTES QUANTO PARA CUIDADORES E QUE PERMITA A MOBILIDADE DO PACIENTE DENTRO DO SEU DOMICÍLIO. DEVE SER SILENCIOSO E COM UM SISTEMA DE USO MELHOR DE ENERGIA DISPONÍVEL HOJE, SEM NENHUM FILTRO PARA O PACIENTE FAZER A MANUTENÇÃO. DEVE SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MONTADO SOBRE RODÍZIOS, COM SAÍDA DE O <sub>2</sub> DE METAL RESISTENTE, COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MICRONEBULIZAÇÃO (CATETER NASAL, UMIDIFICADOR, KIT ADULTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO) ALÉM DE 01 CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M <sup>3</sup> DE OXIGÊNIO - CILINDRO DE BACKUP, COM CARRINHO OU SUPORTE, COM VÁLVULA REGULADORA, FLUXÔMETRO, CATETER NASAL OU MÁSCARA NASAL E UMIDIFICADOR. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. SEU PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIA EM RETER O NITROGÊNIO E OUTROS GASES CONTIDOS NO AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MÁSCARA OU CATETER NASAL, NA CONCENTRAÇÃO PRESCRITA. CARACTERÍSTICAS: ALIMENTAÇÃO: 127V, 220V, BIVOLT OU NO CASO DE POSSUIR UMA ÚNICA VOLTAGEM A	UND	5	GASLIVE	12.000,00	60.000,00


Assum Preto Produções

E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838






CNPJ: 10.462.477/0001-42  
 Travessa Padre Lino Aderaldo -377 - Nova Brasília,  
 Senador Pompeu -CE.  
 Assum Preto Produções



	<p>EMPRESA SE RESPONSABILIZARA PELA ADAPTAÇÃO OU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A COMPATIBILIZAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO COM A REDE ELÉTRICA DA CASA DO PACIENTE; - CONSUMO ELÉTRICO APROXIMADO: DE 290 A 350 WATTS; - CAPACIDADE (VARIACÃO DE FLUXO APROXIMADO): 0,5 A 8 LITROS/MINUTO; - PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI; - PESO APROXIMADO: 14 KG; - NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 45 DBA; - NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: VARIÁVEL DE 87% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO, COM SISTEMA DE INDICADOR, COM FILTRO DE PARTÍCULA NA ENTRADA E DE BACTERIOLÓGICO NA SAÍDA; - POTÊNCIA: 350 A 450W; - DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X PROF): 58 X 38 X 24 CM); - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 13 A 32°C; - TEMPERATURA APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 51°C; - UMIDADE RELATIVA DE FUNCIONAMENTO: 15 A 95% SEM CONDENSAÇÃO; - ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 0 A 2286M.O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR IEC 60601. O EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA SOBRECARGA, ALTA TEMPERATURA E ALTA TENSÃO, SISTEMA DE ALARME PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NA SAÍDA.EQUIPAMENTO IEC DE CLASSE II, IMPERMEÁVEL, NÃO DEVE SER USADO NA PRESENÇA DE MISTURAS ANESTÉSICAS INFLAMÁVEIS COMO O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO.</p>					
03	<p>UMIDIFICADOR DE OXIGENOTERAPIA: COM ROSCA DE METAL, COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250 ML, FRASCO DE PVC.</p>	UND	40	PROTEC	60,00	2.400,00
04	<p>LARINGOSCÓPIO ADULTO: KIT COMPLETO, EM AÇO INOX. CONTENDO UM CABO DE LARINGOSCÓPIO E LÂMINA DE TODAS AS NUMERAÇÕES (00, 0, 1, 2, 3, 4) CURVAS E RETAS.</p>	UND	34	MIKATO S	1.000,00	34.000,00
05	<p>LARINGOSCÓPIO INFANTIL: 3 LÂMINAS AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA COM LÂMINAS CURVAS, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C.</p>	UND	34	MIKATO S	1.000,00	34.000,00



Assum Preto Produções  
 E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838

*[Handwritten signatures and initials]*



CNPJ: 10.462.477/0001-42  
 Travessa Padre Lino Aderaldo -377 – Nova Brasília,  
 Senador Pompeu -CE,  
 Assum Preto Produções



	LAMPADA DE MENON QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA DEVERÁ ACOMPANHAR 3 LÂMINAS SENDO MAC 1, MAC 2 E MAC 3. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.					
06	MANOVACUÔMETRO: COMPONENTES DIAL EM ESCALA DE +/- 300 CM H2O/TUBO CONECTOR, USO AVALIADOR DAS PI/PE.	UND	60	PHOENI X	2.000,00	120.000,00
07	REANIMADOR MANUAL ADULTO: COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POPOFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL.	UND	32	MORIYA	200,00	6.400,00
08	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO: COM MÁSCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL.	UND	31	MORIYA	200,00	6.200,00
						270.200,00


Validade da proposta: 60 (sessenta) dias  
 Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.


Russas, CE – 22 de Dezembro de 2021.

ASSUM PRETO  
 PRODUCOES  
 CULTURAIS E  
 COMERCIO DE  
 MAT:10462477000142  
 Dados: 2021.12.21 21:53:50  
 MAT:10462477000142-0300




Assum Preto Produções

E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838





CNPJ: 10.462.477/0001-42  
Travessa Padre Lino Aderaldo -377- Nova Brasília,  
Senador Pompeu -CE.  
Assum Preto Produções



PREGÃO ELETRÔNICO Nº.00107122021-SEMUS

**ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES**

A empresa **ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº.10.462.477/0001-42, Insc. Estadual Nº 06.370756-0, com sede na cidade de Senador Pompeu/CE, na Rua Padre Lino Aderaldo - 377- Nova Brasília, representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº200809805840 SSP/CE e CPF nº881.351.013-68, **DECLARA:**

a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Russas/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Nº. 9.854/99, publicada no DOU de 28/10/99, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Russas /CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) Sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Russas /CE, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei Nº. 8.666/93 e de que não existe superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital.

d) Declaramos para os devidos fins que somos enquadrados como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, não havendo nenhum impedimento previsto no art. 3º, § 4º da Lei Complementar Nº. 123/06.

e) Declaro sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.



f) Eu, FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº200809805840 SSP/CE e CPF nº881.351.013-68, residente e domiciliado(a) à Senador Pompeu/CE, na Rua Padre Lino Aderaldo - 377- Nova Brasília, ocupante do cargo de sócio proprietário da empresa **ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 10.462.477/0001-42, Insc. Estadual Nº 06.370756-0, com sede na cidade de Senador Pompeu/CE, na Rua Padre Lino Aderaldo - 377- Nova Brasília, declaro para os devidos fins que não tenho nenhum vínculo empregatício de nenhuma natureza (\*), com a Prefeitura Municipal de Russas.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Russas, CE - 22 de Dezembro de 2021.

ASSUM PRETO  
PRODUCOES  
CULTURAIS E  
COMERCIO DE  
MAT:10462477000142

Assinado de forma  
digital por ASSUM PRETO  
PRODUCOES CULTURAIS  
E COMERCIO DE  
MAT:10462477000142  
Dados: 2021.12.21  
21:54:02 -03'00'



Assum Preto Produções

E-mail: [adrianocultura@hotmail.com](mailto:adrianocultura@hotmail.com), Contato: (88)9.99326025, 9.92710838

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	QTD	V. UNIT	dezessis mil reais	V. TOTAL	duzentos e oito mil reais
1	AUTOCLAVE: MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS.	STERMAX	UNID.	13	R\$ 16.000,00		R\$ 208.000,00	
2	CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL: TIPO DE ROTOR ÂNGULO FIXO; CAPACIDADE MÁXIMA 8 X 15 ML; DISPLAY LED; PRECISÃO DE VELOCIDADE ± 10 RPM; POTÊNCIA 90 W; TIMER 1 ATÉ 99 MINUTOS; RPM MÁXIMO 200 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 400 - 1.880 X G; NÍVEL DE RUÍDO - 65 DB; TENSÃO AC 230 V; FREQUÊNCIA 60 HZ; PESO 10 KG; DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM	MEDMAX	UNID.	4	R\$ 6.000,00	seis mil reais	R\$ 24.000,00	seis e quatro mil reais
3	MICROSCÓPIO BINOCULAR: ÓTICA: INFINITA ILUMINAÇÃO LED SISTEMA ÓTICA INFINITA, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-REFLEXO; CORPO (ESTATIVA) COM FONTE DE ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA NA BASE. FOCO FINO (MICROMÉTRICO) LOCALIZADO AO LADO DIREITO DA ESTATIVA; CURSO (COAXIAL X E Y), FOCO FINO (MICROMÉTRICO) E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR 210 X 150MM (OU MAIOR) COM CHARRIOT DIREITO; ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 52MM; (OU MAIOR) CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUTÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO; TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR, INCLINAÇÃO DE 30°, DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 48 (OU MENOR) A 74MM (OU MAIOR); PAR DE OCULARES 10 X (F.N. 20MM); REVÓLVER DAS OBJETIVAS INVERSO PARA DENTRO DA ESTATIVA; JOGO DE OBJETIVAS: OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10; W.D.28.0MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA ACROMÁTICA DE 10X (N.A.0.25; W.D.6.0MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 40XPH2 (N.A.0.55 D.2.00MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA 100X PH3 RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.10MM); OU DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR.	LABOR IMPORT	UNID.	6		cinco mil reais	R\$ 30.000,00	trinta mil reais
4	MINI-INCUBADORA: PARA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA INCUBAÇÃO DE DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR, POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE; VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT); GARANTIA MÍNIMA DE 42 MESES.	ZI	UNID.	2	450,00	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 900,00	novecentos reais
					VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 262.900,00	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	QTD	V. UNIT	seis mil reais	V. TOTAL	seiscentos e sessenta e seis mil reais
1	CARRO PARA CURATIVO: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM, TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80MM E GRADIL EM TODA VOLTA, PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM, ACESSÓRIOS FORNECIDOS: BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 32 CM E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	MODELO MOVEIS	UNID.	111	R\$ 6.000,00	seis mil reais	R\$ 666.000,00	
2	RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2", DIMENSÕES: 0,75 X 0,45 X 0,80 (C X L X A)	MODELO MOVEIS	UNID.	62	R\$ 9.000,00	noventa mil reais	R\$ 558.000,00	quinhentos e cinquenta e oito mil reais
3	CARRO PARA TRANSPORTE: MATERIAL (DIVERSOS) INOX FECHADO - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA, ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM TODA A VOLTA, MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMÉTRRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS, DIMENSÕES TOTAIS: 1,00 M COMP. X 0,60 M DE LARG. X 0,82 M ALTURA. CUBAGEM: 0,480M <sup>3</sup> . PESO: 40KG.	FAVA	UNID.	30	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 8.700,00	oitto mil e seiscentos reais



*[Handwritten signature]*



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	seiscentos reais	R\$ 6.600,00	seis mil e seiscentos reais
4	MESA AUXILIAR: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM. RODÍZIOS: GIRATORIOS DE Ø 2" - DIMENSÕES: 0,45 X 1,10 X 0,80 (C X L X A).	UNID.	11	R\$ 600,00	R\$ 6.600,00	seiscentos e noventa reais	R\$ 33.120,00	trinta e três mil, cento e vinte reais
5	MESA DE MAYO: MESA DE MAYO, UTILIZADO NO AUXÍLIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 50 CM COMPRIMENTO X 35 CM LARGURA X 1,35 CM DE ALTURA, -ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE BOLDANA, BANDEJA COM BORDAS ARREDONDADAS E ABALUADAS, ESTUFADO REVESTIDO.	UNID.	48	R\$ 690,00	R\$ 33.120,00	seiscentos e noventa reais	R\$ 19.800,00	cento e oitenta e seis mil reais
6	MESA GINECOLÓGICA: MESA UTILIZADA PARA EXAME GINECOLÓGICO, CONSTRUÇÃO SÓLIDA, CABECEIRA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, LEITO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA E PÉS EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1 1/4", ESMALTADOS, COM PONTEIRAS, COLCHONETE DIM.: 1,85 M COMP.	UNID.	31	R\$ 6.000,00	R\$ 186.000,00	seis mil reais	R\$ 186.000,00	cento e oitenta e seis mil reais
7	X 0,59M LARG. X 0,80 M DE ALTURA, COR PRETA PAPAGAIO PARA USO HOSPITALAR: EM AÇO INOX, UTILIZADO PARA COLETA DE URINA MASCULINO PARA PACIENTES ACAMADOS E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, SUPERFÍCIES LISAS, CAPACIDADE PARA 1 LITRO.	UNID.	60	R\$ 330,00	R\$ 19.800,00	trezentos e trinta reais	R\$ 19.800,00	dezenove mil e oitocentos reais
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>								<b>R\$ 1.478.220,00</b>

um milhão, quatrocentos e sobenta e oito mil, duzentos e vinte reais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	dois mil e quinhentos reais	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
1	DERMATOSCÓPIO: CARACTERÍSTICAS: UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE; CORPO: CORPO DE BASE METÁLICA; VISOR: COM VISOR DE ALTA RESOLUÇÃO, CAMPO ESTENDIDO, AUMENTO DE 10X; LÂMPADA: COM LÂMPADA TIPO LED, COMO A LUZ DO DIA CABO: COM CABO DE BATERIA BETA 2,5V P/2 PILHAS MEDIAS, EM METALCROMADO, PROTEÇÃO CURTO CIRCUITO, CONTROLE; ACESSÓRIO: ACOMPANHIA I CABO DE BATERIA E FRASCO DE 10ML DE ÓLEO DERMATOSCÓPIO, COMPENDIO DIAGNÓSTICO E ESTOJO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO MATERIAL.	UNID.	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	dois mil e quinhentos reais	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
2	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA, PEDAISTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL, ENTRE (100 A 1150 CM S/ ESPELHO) (100 A 160 CM C/ ESPELHO), PINTURA EM EPOXI A 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDAISTAL COM 04 RODÍZIOS PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SUSTENTÁVEL E SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V, 50/60 HZ. LÂMPADA ALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS OU DE QUALIDADE SUPERIOR	UNID.	32	R\$ 450,00	R\$ 14.400,00	quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 14.400,00	quatorze mil e quatrocentos reais
3	FOTOFORO CLÍNICO CONVENCIONAL: TIPO LÂMPADA LUZ FRIA, BRANCA 50.000 LUX, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE LÍTO E AC (110/220V), TIPO FIXAÇÃO CINTA DE CABECA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES FOCO AJUSTÁVEL.	UNID.	6	R\$ 60.000,00	R\$ 360.000,00	sessenta mil reais	R\$ 360.000,00	trezentos e sessenta mil reais
4	LANTERNA CLÍNICA: CAUZ DE LED CONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIG/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLÍPE DE BOLSO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILEAS AA(INCLUSAS). PRODUTO GARANTIA: 1 ANO.	UNID.	66	R\$ 95,00	R\$ 6.270,00	noventa e cinco reais	R\$ 6.270,00	seis mil, duzentos e setenta reais



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	cento e cinquenta e cinco reais	seis mil e quarenta e cinco reais	seis mil e quarenta e cinco reais	seis mil e quarenta e cinco reais
5	<p>NEGATOSCOPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. - NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. -A CARÇAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. - UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127VAC -</p> <p>60 HZ. -DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA- DESLIGA PARA ACONCOMENTO DAS LÂMPADAS. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127VAC -FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ -A CARÇAÇA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR ATERRAMENTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98.</p>	PREMIUM	UNID.	18	R\$ 900,00	rovoceentos reais	R\$ 16.200,00	dezesseis mil e duzentos reais	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA									
quatrocentos e um mil, oitocentos e setenta reais									
LOTE 07									
1	<p>ESFINGOMANÔMETRO: TIPO: MANUAL ADULTO 22X28CM. APLICAÇÃO: APERFUMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL MATERIAL(S): VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR, BOLSA DE AR EM FORMADE PERA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRACADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEAVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PERA COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO: A SER DEFINIDO DIMENSÃO(ÕES): BRACADEIRAS C/ CIRCUNFERÊNCIA 22CM X 28CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): ALTA RECIÇÃO; BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA, BEM VISIVEL DE 0-300MMHG. O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO INMETRO/PEM.</p>	PREMIUM	UNID.	181	R\$ 155,00	cento e cinquenta e cinco reais	R\$ 28.055,00	vinete e oito mil e cinquenta e cinco reais	
2	<p>ESFINGOMANÔMETRO INFANTIL: ANEROIDE PORTÁTIL, COM BRACADEIRA INFANTIL, PINTURA TEXTURIZADA, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG, PRECISO E DE FÁCIL LBITURA, COM PERA BOLSA DE AR E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA, SEM EMENDAS, COM MANGUITO DE BORRACHA SINTÉTICA, EM BRACADEIRA DE NYLON, FECHO DE VELCRO, COM APROVAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO INMETRO. ACOMPANHA:</p>	PREMIUM	UNID.	39	R\$ 155,00	cento e cinquenta e cinco reais	R\$ 6.045,00	seis mil e quarenta e cinco reais	
3	<p>ESTETOSCOPIO</p> <p>ESFINGOMANÔMETRO MANUAL PARA OBESO APLICAÇÃO: APERFUMENTO DE PRESSÃO BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOXI QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR, BOLSA DE AR, PERA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRACADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEAVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PERA; COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO: ALTA PRECISÃO, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA BEM VISIVEL DE 0-300MMHG. DIMENSÃO(ÕES): BRACADEIRAS TAMANHOS MÍNIMOS CIRCUNFERÊNCIA BRACADEIRA 35,00 CM X 51,00 CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): MANÔMETRO C/ SELO DE QUALIDADE DO IMETRO/PEM; ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA. O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO</p>	PREMIUM	UNID.	41	R\$ 155,00	cento e cinquenta e cinco reais	R\$ 6.355,00	seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais	
4	<p>ESTETOSCOPIO DUO: SOM, AUSCULTADOR COM DIAGRAMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.</p>	PREMIUM	UNID.	159	R\$ 44,00	quarenta e quatro reais	R\$ 6.996,00	seis mil, novecentos e noventa e seis reais	

*[Handwritten signature]*



5	PREMIUM	UNID.	RS 44,00	quarenta e quatro reais	RS 2.024,00	dois mil e vinte e quatro reais
6	ACON	UNID.	RS 90,00	noventa reais	RS 1.800,00	mil e oitocentos reais
7	MD	UNID.	RS 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	RS 127.500,00	cento e vinte e sete mil e quinhentos reais
8	MD	UNID.	RS 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	RS 145.000,00	cento e quarenta e cinco mil reais
9	MEDMAX	UNID.	RS 250,00	duzentos e cinquenta reais	RS 11.250,00	onze mil, duzentos e cinquenta reais
10	G-TECH	UNID.	RS 250,00	duzentos e cinquenta reais	RS 22.500,00	vinte e dois mil e quinhentos reais
11	G-TECH	UNID.	RS 25,00	vinte e cinco reais	RS 7.375,00	sete mil, trezentos e setenta e cinco reais
					RS 364.900,00	
				trezentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais		
				VALOR TOTAL DA PROPOSTA		

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias  
 Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.  
 Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, desfocamento de pessoal e demais ônus pecuniários a fabricação e transporte do objeto licitado.  
 Declaro para os devidos fins que estou habilitado a ser o vencedor de acordo com a documentação apresentada.

*[Handwritten signature]*





Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	...	...	...	...
02	...	...	...	...
03	...	...	...	...
04	...	...	...	...
05	...	...	...	...
06	...	...	...	...
07	...	...	...	...
08	...	...	...	...
09	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# HIFARMA

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE  
LICITAÇÃO [Nº 913487]

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PERP N° 00107122021 – SEMUS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE;

ESPÉCIE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico Licitações-e do BANCO DO BRASIL.

DATA E HORA DA DISPUTA DE LANCES: 22 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF).

FORNECIMENTO: POR DEMANDA

PREGOEIRO ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA

LOCAL: Portal: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

E-MAIL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: [licitapmrussas@gmail.com](mailto:licitapmrussas@gmail.com)

LOTE I						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO OU COMPASSO DE DOBRAS CLÍNICO TRADICIONAL: PARA MEDIÇÃO DA ESPESSURA DA GORDURA LOCALIZADA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. - PRODUZIDO COM MOLAS EM AÇO ZINCADO; - SENSIBILIDADE: 1MM; - AMPLITUDE DE LEITURA: 80MM; - PRESSÃO DAS MOLAS: 10G/MM² +- 0,2 G/MM²; - DIMENSÕES: 286MM X 185MM; - PESO: 180G, 800G COM ESTOJO - BASE: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA; - REGISTRO NA ANVISA; - GARANTIA DE 01 ANO.	UNID.	32	CESCOF	729,73	23.351,36
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PADRÃO NA COR BRANCA; DIVISÕES DE 100 G; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; PLATAFORMA: 340 X 390 MM; OPCIONAL: SAÍDA DE DADOS RS. 232; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS, LARGURA: 50,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 50,00 CENTÍMETROS, PESO: 23,25 KILOGRAMAS CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA 200 KG	UNID.	69	BALMAK	2.272,58	156.808,02
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: DISPLAY OPERADOR: LCD (CRISTAL LÍQUIDO); GABINETE: EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO; CONCHA ANATÔMICA: EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO. TECLADO TIPO-MEMBRANA DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA), ZERO E IMPRESSÃO; BUZZER SONORO: SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE A DIGITAÇÃO; PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA; DIMENSÕES	UNID.	65	BALMAK	729,73	47.432,45

85 3264.3985  
85 3244.3356

[vendas@hifarma.com.br](mailto:vendas@hifarma.com.br)  
[www.hifarma.com.br](http://www.hifarma.com.br)

IE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280

**HIFARMA****MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA**

2

	(PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA); GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM; CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG					
4	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG: CARGA MÍNIMA 1 KG; DIVISÃO 50 G; DIMENSÃO 40 X 50 CM; BALANÇA COM COLUNA DE 1,20M DE ALTURA; CAPACIDADE 300 KG, DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI; PADRÃO NA COR BRANCA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; OPCIONAIS: SAÍDA DE DADOS RS232. DIMENSÕES: ALTURA (CM): 123; LARGURA (CM): 63; COMPRIMENTO (CM): 44 VOLUME: (M3): 0,3409 PESO BRUTO: 23,250 KG; PESO LÍQUIDO: 22,000 KG;	UNID.	32	BALMAK	3.023,16	96.741,12
5	BALANÇA DIGITAL: VISOR DIGITAL / CRISTAL LÍQUIDO: ATÉ 4 DÍGITOS; CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ATÉ 180 KG (396LB); DIVISÃO: 100G ALIMENTAÇÃO: BATERIA CR2032; PRECISÃO: PODE APRESENTAR ±1% DE OSCILAÇÃO EM RELAÇÃO AO PESO; SENSOR: EQUIPADA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO; PLATAFORMA: VIDRO TEMPERADO; BOTÃO DE CONVERSÃO DA UNIDADE: PARA ALTERAR DE KG A LB; LIGÁ/DESLIGA: AUTOMÁTICO; INDICADORES: EXCESSO DE PESO E BATERIA FRACA.	UNID.	202	BALMAK	114,67	23.163,34
6	ESTADIÔMETRO DE PAREDE: COMPACTO DE 2,0M À 2,1M. DISPOSITIVO PARA MEDIÇÃO DE ALTURA FIXO NA PAREDE; ALTA: B10 DE AÇO ANODIZADO; CAMPO DE MEDIÇÃO: DE 0 A 210CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; COMPOSTO POR SUPORTE DE FIXAÇÃO, FITA MÉTRICA E A BASE COM O VISOR; O ESTADIÔMETRO FICARÁ NA ALTURA DE DOIS METROS, APÓS FIXADO; OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM PAREDE DE MADEIRA E O PARAFUSO E BUCHA PARA PAREDES DE ALVENARIA DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO; GARANTIA DE 03 MESES.	UNID.	66	SANNY	552,51	36.465,66
7	GONIÔMETRO: PARA MEDIÇÃO ARTICULAR: GRANDE 35CM; POSSUI DUAS RÉGUAS PARA MENSURAÇÃO DE AMPETUDE ARTICULAR E AINDA UM SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0° A 360°; MATERIAL: PVC VULCANIZADO DE 1,00 MM; MEDIDAS APROXIMADAS 21,0 X 5CM (CXL).	UNID.	34	CARCI	60,46	2.055,64
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>386.017,59</b>

trezentos e oitenta e seis mil e dezessete reais e cinquenta e nove centavos

**LOTE II**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	AUTOCLAVE: MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 2 BANDEJAS.	UNID.	13	STERMAX	13.245,62	172.193,06
2	CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL: TIPO DE ROTOR ÂNGULO FIXO; CAPACIDADE MÁXIMA 8 X 15 ML; DISPLAY LED; PRECISÃO DE VELOCIDADE ± 10 RPM; POTÊNCIA 90 W; TIMER 1 ATÉ 99 MINUTOS; RPM MÁXIMO 200 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 400 - 1.880 X G; NÍVEL DE RUÍDO ≤ 65 DB; TENSÃO AC 220 V; FREQUÊNCIA 60 HZ; PESO 10 KG; DIMENSÕES (L X C X A) 270 X 300 X 210 MM	UNID.	4	KASVI	6.150,57	24.602,28

85 3264.3985  
85 3244.3356vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.brIE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280

**HIFARMA**

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA



3	MICROSCÓPIO BINOCULAR: ÓTICA INFINITA ILUMINAÇÃO LED SISTEMA ÓTICA INFINITA, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO; CORPO (ESTATIVA) COM FONTE DE ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA NA BASE. FOCO FINO (MICROMÉTRICO) LOCALIZADO AO LADO DIREITO DA ESTATIVA; CURSO (COAXIAL X E Y), FOCO FINO (MICROMÉTRICO) E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR 210 X 150MM (OU MAIOR) COM CHARRIOT DIREITO; ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 52MM; (OU MAIOR) CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO; TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR. INCLINAÇÃO DE 30º; DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 48 (OU MENOR) A 74MM (OU MAIOR); PAR DE OCULARES 10 X (F.N. 20MM); REVÓLVER DAS OBJETIVAS INVERSO PARA DENTRO DA ESTATIVA JOGO DE OBJETIVAS: OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10; W.D.28.0MM); OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 10X PH1 (N.A.0.25; W.D.6,00MM); OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR. OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA DE 40XPH2 (N.A.0.55 D.2,00MM); OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR OBJETIVA PLANA ACROMÁTICA 100X PH3 RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.10MM); OU DISTANCIA DE TRABALHO MAIOR.	UNID.	6	ANATOMIC	7.484,93	44.909,58
4	MINI-INCUBADORA: PARA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE; VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID.	2	STERMAX	364,86	729,72
5	SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR, 40 CM /MESA: PARA PAPEL GRAU-CIRÚRGICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, SUPORTE PARA BOBINA, LÂMINA DE CORTE, ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM, COMPRIMENTO DE SELAGEM MÍNIMO DE 30 CM, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. VOLTAGEM: 220V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID.	38	STERMAX	375,29	14.261,02

VALOR TOTAL DOS ITENS

256.695,66

duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos

LOTE III

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	ANDADOR FIXO: ARTICULADO EM ALUMÍNIO COM QUATRO PONTEIRAS. DESCRIÇÕES ESPECÍFICAS: ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMÍNIO, REGULAVEL NA ALTURA, PUNHADEIRA EM BORRACHA OU ESPUMA RECOBERTA, COM QUATRO (4) PONTEIRAS DE BORRACHA RESISTENTES.	UNID.	43	A. G	260,62	11.206,66
2	ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO: 2 RODAS - FIXO E DOBRÁVEL; FABRICADO EM ALUMÍNIO E TUBO DE AÇO CARBONO, RESISTENTE A CORROSÃO, AO CALOR E AO DESGASTE; ESTABILIDADE: APOIO DE MÃO QUE GARANTE MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO; REGULAGEM DE ALTURA: EM 5 NÍVEIS, COM MÍNIMA DE 68 CM E MÁXIMA DE 79 CM; RODAS NOS PÉS FRONTAIS: FACILITAM O DESLOCAMENTO DO ANDADOR COM MENOR NECESSIDADE DE EMPREGO DE FORÇA. PRODUTO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,00 M A 1,25 M E RESISTÊNCIA DE ATÉ 60 KG. OS APOIOS DE MÃO SÃO EMBORRACHADOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA E PINO TRAVA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO ANDADOR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANDADOR INFANTIL EM ALUMÍNIO - 2 RODAS; PONTEIRA: BORRACHA; APOIO DE MÃOS: EMBORRACHADO;	UND.	6	A. G	281,47	1.688,82

85 3264.3985  
85 3244.3356vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.brIE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280

**HIFARMA****MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA**

	RESISTÊNCIA: 60KG; TAMANHO: ÚNICO (ALTURA MÍN. 68 CM, ALTURA MÁX. 79 CM E ABERTURA MÁX. 43 CM).					
3	CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X SIMPLES; CHASSI TUBULAR EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; PEDAL PARA CONDUTOR (TIP-ASSIST) INTEGRADO NA ESTRUTURA DA CADEIRA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL E REBATÍVEL COM FECHAMENTO EXTERNO E INTERNO, COM REGULAGEM DE ALTURA E FAIXA PARA CALCANHAR; APOIO DE BRAÇO COM ALTURA AJUSTÁVEL E TRAVA DE SEGURANÇA, ESCAMOTEÁVEL E REMOVÍVEL; RODA TRASEIRA DE 24" COM SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE RÁPIDO (QUICK-RELEASE); PNEU DA RODA TRASEIRA ANTI-FURO (BORRACHA MACIA); ARO DE PROPULSÃO DAS RODAS TRASEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; RODA DIANTEIRA DE 6", COM PNEU MACIÇO; ALMOFADA PARA ASSENTO COM 4,5 CM DE ESPESSURA; FREIO PARA CONDUTOR INCORPORADO NO PUNHO, COM SISTEMA DE FRENAGEM A DISCO; PESO APROXIMADO 17KG; TOLERÂNCIA DE PESO 120KG; GARANTIA DE 2 ANOS NO CHASSI, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	66	CARONE	823,55	54.354,30
4	BIOMBO HOSPITALAR: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCA DE 1,80, COMPRIMENTO CERCA DE 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO GIRATÓRIO, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, TECIDO REFORÇADO.	UNID.	87	TUBOMED	1.042,47	90.694,89
5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL BASE: FERRO FUNDIDO ESMALTADO, MATERIAL HASTE: TUBO DE FERRO PINTADO, APRESENTAÇÃO: HASTE REGULÁVEL POR MANDRIL, CONCHA DE APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOX, ALTURA: MÍNIMA DE 0,86 M E MÁXIMA DE 1,14 M.	UNID.	120	TUBOMED	198,07	23.768,40
6	CARRO MACA SIMPLES: MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE DE SORO E GRADES LATERAIS	UNID.	63	TUBOMED	4.065,63	256.134,69
7	COLCHAO PARA MACA: EM ESPUMA, BLOCO UNICO, DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURVIN, SEM ZIPER, SEM VALVOLA DE AR, COM COSTURA LATERAL INTERNA, DIMENSOES: 1,80'X 0,60 X 0,08 M.	UNID.	129	S ESPUMA	823,55	106.237,95
8	SUPORTE DE SORO: UTILIZADO EM SALAS DE PREPARO DE PACIENTES, DE RE-HIDRATAÇÃO, DE INALAÇÃO. -SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX. - SUPORTE PARA ATÉ 04 (QUATRO) FRASCOS DE SOROS SIMULTÂNEOS. - COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE E AJUSTE DE ALTURA.	UNID.	123	TUBOMED	521,24	64.112,52
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>608.198,23</b>
seiscentos e oito mil, cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos						
<b>LOTE IV</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	ASPIRADOR DE SECREÇÃO: PORTÁTIL E SILENCIOSO, ECONÔMICO E COMPACTO. CAPACIDADE APROXIMADA DO RECIPIENTE: 1,5 LITROS; BIVOLT: 110/220 VCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO:110/220 (VCA). FREQUÊNCIA: 60HZ. CONSUMO: APROXIMADO DE 70 W. SISTEMA: DIAFRAGMA. VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL); VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID.	33	NS	823,55	27.177,15

85 3264.3985  
85 3244.3356vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.brIE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280

# HIFARMA

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA



2	AUTO BIPAP: COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: PRESSÃO: 4CM A 25CM H2O. TEMPO DE RAMP: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO OU VIA CARTÃO SMARTCARD MEMÓRIA: 12 MESES, TESTE FOSQ VOLTAGEM: 110 A 240 VCA, AUTOMÁTICA. COMPENSAÇÃO DE ALTITUDE: AUTOMÁTICA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO.	UNID.	2	BMC	8.027,02	16.054,04
3	APARELHO CPAP: COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: FAIXA DE PRESSÃO: 4 A 20 CM.H2O TEMPO DE RAMP: 0 A 45 MINUTOS AJUSTES: TECLADO DADOS DA MEMÓRIA: DATA/TEMPO, DURAÇÃO COM PRESSÃO, USO DA RAMP. ENERGIA ELÉTRICA: 110 - 240 V AC AUTOMÁTICO E 12 VDC OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTOS DA MÁSCARA. APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO	UNID.	2	RESMED	5.618,91	11.237,82
4	DESFIBRILADOR: EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE, PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, EM CONFORMIDADE COM O GUIDELINE 2005 E POSSIBILIDADE DE FUTURAS ATUALIZAÇÕES DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS. COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE (ADULTO E INFANTIL). ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA COM AUMENTO DA EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO CORAÇÃO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO, VOZ E SINAIS VISUAIS, APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DA CURVA DO ECG NA TELA (DISPLAY) DE CRISTAL LÍQUIDO COM ÂNGULO SUPERIOR A 30% (TRINTA) POR CENTO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. DA MONITORIZAÇÃO DO TRAÇADO. IDIOMA: PORTUGUÊS. TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 05 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER DISPARO. POSSUI BOTÃO LIGA / DESLIGA, BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO. APRESENTAÇÃO EM TEXTO EM TEMPO REAL DO COMANDO DE VOZ NO DISPLAY, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DECORRIDO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA R.C.P. REALIZA AUTO-TESTE PERIÓDICAMENTE SITUACÃO DO STATUS DA BATERIA, EM VÁRIOS NÍVEIS, COM ALARME SONORO E LUMINOSO PARA NÍVEL BAIXO. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO: 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200 JOULES NOS SUBSEQÜENTES PARA MELHOR EFICÁCIA NA REVERSAO DE ARRITMIAS. MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA: ATRAVÉS DE SISTEMA PARA COMUTAÇÃO QUE LIMITA A CARGA EM UM QUARTO DA ENERGIA NO MODO PEDIÁTRICO (50 JOULES) DE FORMA AUTOMÁTICA. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LITHIUM (RECARREGÁVEL) DE LONGA DURAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 250 CHOQUES OU 12 HORAS DE MONITORAMENTO OU 5 ANOS EM STANDBY (SEM USAR, BATERIA NOVA). INDICADOR DE BATERIA: NA TELA COM APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) NÍVEIS DE CAPACIDADE (STATUS). POSSUI RECARREGADOR INTELIGENTE COM INDICADORES LUMINOSOS DE BATERIA EM CARGA E CARGA COMPLETA; PARA BATERIA RECARREGÁVEL. GABINETE DE ALTO IMPACTO, ISOLADO ELETRICAMENTE. DOTADO DE ALÇA PARA	UNID.	30	EASYSHOCK	14.507,01	435.210,30

85 3264.3985  
85 3244.3356

vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280



**HIFARMA**

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

TRANSPORTE INTEGRADA NO GABINETE FAZENDO PARTE DO MESMO PARA FACILIDADE DE LOCOMOÇÃO, PARA QUE POSSA SER MANUSEADO ISOLADAMENTE INDEPENDENTE DA BOLSA DE ALOJAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS. PESO APROXIMADO: 2,8 KG COM BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: BOLSA ESPECIAL PROTETORA COM ALÇA PARA TRANSPORTE, 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, 01 PAR DE ELETRODOS AUTO-ADESIVOS PARA ADULTOS, MANUAL DO USUÁRIO, DVD DE TREINAMENTO DETALHADO DE INSTRUÇÕES DE USO INDICANDO PASSO A PASSO OS PROCEDIMENTOS OU FORMA SIMILAR DE TREINAMENTO E INSTRUÇÃO DE USO.

5 DETECTOR ULTRASSÔNICO DE BATIMENTOS CARDÍACOS: DETECTOR FETAL COMPOSTO DE EQUIPAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO DE FETO, TRANSDUTORES, CABOS E CONECTORES. EQUIPAMENTO DESTINADO PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA, LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA, DETERMINAÇÃO DA VIDA FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO BATIMENTO CARDIO-FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM ESTAR DO FETO NO PRÉ-PARTO. MODELO DE MESA. DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM BPM, COM CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE -FAIXA MÍNIMA PARA DETECÇÃO CARDÍACA FETAL: 60 A 190 BPM. ALTO-FALANTE EMBUTIDO. SAÍDA PARA TRANSDUTOR E FONE DE OUVIDO. COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACÚSTICO - MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. TRANSDUTOR COM CABO DE NO MÍNIMO 01 (UM) METRO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO. FONE-DE-OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO. FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ. TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR

UNID. 60 CBEMED 1.019,54 61.172,40

85 3264.3985  
85 3244.3356

vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280



# HIFARMA

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

7

	14136:2002. -FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. - TRANSDUTOR COM CABO COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO E FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL.					
6	ELETROCARDIOGRÁFO: PRODUIR O ELETROCARDIOGRAMA QUE É REGISTRO GRÁFICO DESTA SINAL. APLICAÇÃO BÁSICA: USADO PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS CARDÍACAS E PARA REVELAR TENDÊNCIAS OU MUDANÇAS NA FUNÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES. CARACTERÍSTICAS GERAIS: PORTÁTIL MULTICANAL; AQUISIÇÃO DE PELO MENOS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; REGISTRO EM PAPEL, NO MODO AUTOMÁTICO, DE 12 DERIVAÇÕES SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO; VELOCIDADE DE 25 A 50 MM/S, PELO MENOS; MUDANÇA DE DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA É MANUAL; VARIÁÇÃO DE SENSIBILIDADE NO MÍNIMO PARA 5,10 E 20 MM/MV; COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES PADRÃO IBM PC ATRAVÉS DE PORTA SERIAL RS232 OU USB. CARACTERÍSTICAS COM BATERIA OU REDE ELÉTRICA OU PILHAS; ENTRADA DO PACIENTE COM ISOLAMENTO ELÉTRICO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA OU BATERIA; FILTRO NOTCH PARA 60 HZ E FILTRO PARA TREMOR MUSCULAR; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 03 PINOS (FASE, NEUTRO E TERRA) OU 2 PINOS COM FIO TERRA. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO; UTILIZAÇÃO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL OU NÃO TERMOSENSÍVEL; ACESSÓRIOS: UM CABO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE; UM KIT PACOTE DE PAPEL TERMOSENSÍVEL OU NÃO TERMOSENSÍVEL (ROLO OU PACOTE) CONFORME EQUIPAMENTO; SEIS ELETRODOS PRECÓRDIAIS REUTILIZÁVEIS, COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL; QUATRO ELETRODOS TIPO, CLIPS COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL; UM FRASCO DE GEL; E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NORMA IEC 60601-1/IEC 601-1 OU EQUIVALENTE; MANUAL DE UTILIZAÇÃO/OPERAÇÃO; MANUAL TÉCNICO/SERVIÇO (PORTUGUÊS).	UNID.	33	TRASMAI	14.504,93	478.662,69
7	NEBULIZADOR: INALADOR DE AEROSOL COM 03 SAÍDAS - SUPORTE PARA MÁSCARAS - KIT DE NEBULIZAÇÃO - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - 40 OU 80 LIBRAS - PROTETOR TÉRMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA) - 110 OU 220 V	UNID.	41	OLIDEF	2.366,41	97.022,81

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.126.537,21

um milhão, cento e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos

LOTE V

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	CARRO PARA CURATIVO: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM E GRADIL EM TODA VOLTA. PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 32 CM E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". DIMENSÕES: 0,75 X 0,45 X 0,80 (C X L X A)	UNID.	111	TUBOMED	1.563,71	173.571,81

85 3264.3985  
85 3244.3356

vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280





# HIFARMA

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

2	CARRO PARA TRANSPORTE: MATERIAL (DIVERSOS) INOX FECHADO - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA. ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM TODA A VOLTA. MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS. DIMENSÕES TOTAIS: 1,00 M COMP. X 0,60 M DE LARG. X 0,82 M ALTURA. CUBAGEM: 0,480 M³. PESO: 40KG.	UNID.	62	TUBOMED	4.482,62	277.922,44
3	COMADRE HOSPITALAR INOX: COLETOR DE URINA FEMININO, TIPO PÁ, CONFECCIONADO EM AÇO INOX. UTILIZADO PARA PESSOAS ACAMADOS E COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. PRODUTO DE SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO SUA HIGIENIZAÇÃO E TAMBÉM PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE 3,500 L.	UNID.	30	FAVA	260,62	7.818,60
4	MESA AUXILIAR: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 MM. TAMPO E PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2". - DIMENSÕES: 0,45 X 1,10 X 0,80 (C X L X A).	UNID.	11	TUBOMED	938,22	10.320,42
5	MESA DE MAYO: MESA DE MAYO, UTILIZADO NO AUXÍLIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 50 CM COMPRIMENTO X 35CM LARGURA X 1,35CM DE ALTURA, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROLDANA, BANDEJA COM BORDAS ARREDONDADAS E ABAULADAS. ESTUFADO REVESTIDO.	UNID.	48	TUBOMED	615,06	29.522,88
6	MESA GINECOLÓGICA: MESA UTILIZADA PARA EXAME GINECOLÓGICO, CONSTRUÇÃO SÓLIDA, CABECEIRA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, LEITO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA E PÉS EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1 1/4, ESMALTADOS, COM PONTEIRAS, COLCHONETE DIM.: 1.85 M COMP. X 0.50M LARG. X 0.80 M DE ALTURA. COR PRETA	UNID.	31	TUBOMED	1.355,21	42.011,51
7	PAPAGAIO PARA USO HOSPITALAR: EM AÇO INOX, UTILIZADO PARA COLETA DE URINA MASCULINO PARA PACIENTES ACAMADOS E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. SUPERFÍCIES LISAS. CAPACIDADE PARA 1 LITRO.	UNID.	60	FAVA	145,95	8.757,00

VALOR TOTAL DOS ITENS

549.924,66

quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos

### LOTE VI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	DERMATOSCOPIO: CARACTERÍSTICAS: UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE; CORPO: CORPO DE BASE METÁLICA; VISOR: COM VISOR DE ALTA RESOLUÇÃO, CAMPO ESTENDIDO, AUMENTO DE 10X; LÂMPADA: COM LÂMPADA TIPO LED, COMO A LUZ DO DIA CABO: COM CABO DE BATERIA BETA 2.5V P/ 2 PILHAS MEDIAS, EM METALCROMADO, PROTEÇÃO CURTO CIRCUITO, CONTROLE; ACESSÓRIO: ACOMPANHA 1 CABO DE BATERIA E FRASCO DE 10ML DE ÓLEO DERMATOSCÓPIO, COMPENDIO DIAGNOSTICO E ESTOJO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO MATERIAL.	UNID.	2	BLEYMED	4.065,63	8.131,26
2	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE (100 A 150 CM S/ ESPELHO) (100 A 160 CM C/ESPELHO). PINTURA EM EPÓXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PARA PROPORCIONAR MAIOR	UNID.	32	G&G	852,74	27.287,68

85 3264.3985  
85 3244.3356

vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4

CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280

# HIFARMA

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA



	SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA ALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS OU DE QUALIDADE SUPERIOR					
3	FOTOFORO CLÍNICO CONVENCIONAL: TIPO LÂMPADA LUZ FRIA, BRANCA 50.000 LUX, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE LÍTIU E AC (110/220V), TIPO FIXAÇÃO CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES FOCO AJUSTÁVEL.	UNID.	6	RHOSSE	7.610,03	45.660,18
4	LANTERNA CLÍNICA: C/LUZ DE LED CONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS AAA(INCLUSAS). PRODUTO GARANTIA: 1 ANO.	UNID.	66	MD	406,56	26.832,96
5	NEGATOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. -NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, COM SUPORTE, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O PAINEL É DE ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. -A CARCAÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. -UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 VAC - 60 HZ. - DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA AÇIONAMENTO DAS LÂMPADAS. -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 VAC -FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ -A CARCAÇA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR ATERRAMENTO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. -O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DA ANVISA PRINCIPALMENTE A PORTARIA 453/98.	UNID.	18	G&G	831,89	14.974,02
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>122.886,10</b>

cento e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dez centavos

### LOTE VII

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	ESFIGMOMANÔMETRO: TIPO: MANUAL ADULTO. 22X28CM APLICAÇÃO: AFERIMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL MATERIAL(IS): VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR, BOLSA DE AR EM FORMADE PÊRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA;BRAÇADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO;MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO. E PÊRA COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO: A SER DEFINIDO. DIMENSÃO(ÕES): BRAÇADEIRAS C/ CIRCUNFERÊNCIA 22CM X 28CM. CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): ALTA RESISÃO; BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAGEM; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA BEM VISÍVEL DE 0-300MMHG, O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO INMETRO / IPEM.	UNID.	181	CBEMED	125,10	22.643,10
2	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: ANEROIDE, PORTÁTIL, COM BRAÇADEIRA INFANTIL, PINTURA TEXTURIZADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MMHG, PRECISO E DE FÁCIL LEITURA, COM PÊRA BOLSA DE AR E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA, SEM EMENDAS, COM MANGUITO DE BORRACHA SINTÉTICA, EM BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE VELCRO, COM APROVAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO INMETRO. ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO.	UNID.	39	CBEMED	135,52	5.285,28

85 3264.3985  
85 3244.3356


vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280

10

3	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL PARA OBESO APLICAÇÃO: AFERIMENTO DE PRESSÃO BLOCO COMPACTO C/ BASE EM DURO METAL, VÁLVULA DE METAL DE AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR; BOLSA DE AR PERA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDA; BRAÇADEIRAS EM NYLON C/ TRATAMENTO IMPERMEÁVEL C/ FECHO EM VELCRO; MANGUITO CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADO LIGADO AO MANÔMETRO E PÊRA; COR(ES) E PERSONALIZAÇÃO: ALTA PRECISÃO, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULAÇÃO; MANÔMETRO DE EXCELENTE VISIBILIDADE C/ ESCALA DUPLA BEM VISÍVEL DE 0-300MMHG. DIMENSÃO(ÕES):BRAÇADEIRAS TAMANHOS MÍNIMOS CIRCUNFERÊNCIA BRAÇADEIRA 35,00 CM X 51,00 CM CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): MANÔMETRO C/ SELO DE QUALIDADE DO IMETRO/IPEM; ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA.O APARELHO DEVERÁ VIR AFERIDO PELO IMETRO/IPEM UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNID.	41	CBEMED	135,52	5.556,32
4	ESTETOSCÓPIO DUO: SOM, AUSCULTADOR COM DIAGRAMA DE ALTA SENSIBILIDADE, EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO E RESISTENTE, COM OLIVAS EM PLÁSTICO SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNID.	159	CBEMED	52,12	8.287,08
5	ESTETOSCÓPIO TIPO: INFANTIL: APLICAÇÃO: CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS PULMONARES E ARTERIAIS, MATERIAL(IS) C/ FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL, PROVIDO DE TUBO DE Y, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, HASTE DE METAL PROVIDA DE MOLAS FLEXÍVEIS; CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL EM PEÇA ÚNICA, TIPO DUPLO QUE PERMITE UMA MAIOR FACILIDADE DE REMOÇÃO, RECOLOCAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDAS DE ROSCAS PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, TUBOS DE BORRACHA C/ DIÂMETRO COMPATÍVEL C/ A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR, LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALTANTES, DE PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO, C/ AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. GARANTIA: 1 ANO	UNID.	46	CBEMED	52,12	2.397,52
6	GLICOSÍMETRO: MEDIDOR DE GLICEMIA CAPILAR, DE USO HOSPITALAR. MONITOR QUE OFERECERÁ QUALIDADE E RAPIDEZ NO RESULTADO: VISOR AMPLIADO. COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, RESULTADO RÁPIDO - 5 SEGUNDOS. COM MEMÓRIA PARA 200 RESULTADOS TECNOLOGIA DE FOTÔMETRO DE REFLETÂNCIA. JÁ CODIFICADO, NÃO PRECISANDO DE CHIP. TENSÃO: ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E/OU BATERIAS. VOLUME DE SANGUE: 1 - 2 µL. QUALIDADE COMPROVADA: ISO 15197:2013 <sup>2</sup> .4 AMOSTRAS DE SANGUE: CAPILAR / VENOSO / ARTERIAL / NEONATAL. GARANTIA: VITALÍCIA (PARA MONITOR E LANCETADOR)	UNID.	20	ON CALL PLUS	84,44	1.688,80
7	OFTALMOSCÓPIO: LÂMPADA DE XÊNON OU LED, CABEÇA EM ABS, A PARTIR DE 4 ABERTURAS (DIAFRAGMAS), LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIA A PARTIR DE -25 E DE 20, FILTRO LIVRE DE VERMELHO, SISTEMA VEDADO PARA UM INSTRUMENTO LIMPO E SEM POEIRA.	UNID.	51	MD	1.125,87	57.419,37
8	OTOSCÓPIO: COMPLETO OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO, PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, RECOBERTO POR CAPINHA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO -CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE -VISOR MOVEL LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V. REF L-07 05, (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES: • 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 • 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 • 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 • 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 • 01 ESPECULO	UNID.	58	MD	533,74	30.956,92



# HIFARMA

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

11

	DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5.					
9	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL: OXÍMETRO DE PULSO. UTILIZAÇÃO EM PACIENTES NEONATO, INFANTIL E ADULTO. MENSURAR SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO. COMPOSIÇÃO: OXÍMETRO ADULTO, INFANTIL, NEONATO; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; CERTIFICADO. CONTROLE DIGITAL DE BRILHO, DISPLAY DE LED PARA SPO2 E PULSO, COM ESCALA LOGARÍTMICA, INDICANDO A QUALIDADE DO SINAL. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E DE BATERIA CARREGANDO, LIGADO À REDE ELÉTRICA. BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS, FAIXA DE MEDIDAS: 30 A 254 BPM, PRECISÃO: 30 A 254 BPM ± 2%. OXIMETRIA: 30 A 100% - PASSO DE 1%, PULSO: 30 A 254 BPM - PASSO DE 5 BPM. SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL. SOM: 3 TIPOS DE SOM, BIP DE PULSO, ALARMES VISUAL E SONORO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE AUTOMÁTICO/MANUAL PELO OPERADOR E ALARME FALTA DE SENSOR. CONTROLE DIGITAL E CONTROLES INDEPENDENTES PARA ALARMES E BIP DE PULSO. REDE ELÉTRICA - 110 A 220VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA. BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 1 HORA QUANDO TOTALMENTE CARREGADO. REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO	UNID.	45	MD	239,77	10.789,65
10	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, EM GRAUS CELSIUS, VISOR COM NÚMEROS GRANDES E NÍTIDOS. COM LASER INDICANDO PONTO DE MEDIÇÃO. SINAL SONORO INDICANDO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ CONCLUÍDA. TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS, MEMÓRIA: MOSTRAR NO MÍNIMO A ÚLTIMA TEMPERATURA REGISTRADA. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1 °C, PRECISÃO: ± 0,1 °C, FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0 A 43,0 °C, ERRO MÁXIMO: 0,3 °C. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	UNID	90	INCOTERM	281,47	25.332,30
11	TERMÔMETRO CLÍNICO COM MARCADOR DIGITAL: USO AXILAR, MEDIÇÃO EM GRAUS DE + 32 °C A 45° C. COM VISOR CRISTAL. GRADUADA EM GRAU CELSIUS. PONTA IMPERMEÁVEL; BEEP SONORO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; MEDIÇÃO EM 1 MINUTO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; BATERIA JÁ INCLUSA.	UNID	295	INCOTERM	33,36	9.841,20

VALOR TOTAL DOS ITENS

180.197,54

cênto e oitenta mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos

LOTE VIII

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 7 LITROS AÇO COM CARRINHO SEM CARGA: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM CARGA; 01 VALVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA; 01 CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE AR; 01 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 0,1, 2, 3, 4, 5; 01 CARINHO PARA TRANSPORTAR CILINDRO. CILINDRO EM AÇO; COR PADRÃO VERDE; 1M³ (METRO CÚBICO); MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 87 CM; LARGURA: 27 CM; COMPRIMENTO: 23CM; PESO 16KG	KIT	24	UNITEC	4.016,12	96.386,88
2	CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO: MEDICINAL DE ALTO DESEMPENHO, QUE FUNCIONEM PELA REDE ELÉTRICA. SEU DESIGN DEVE SER ERGONÔMICO PARA TORNÁ-LO MAIS FÁCIL DE GUARDAR, MOVER E CARREGAR TANTO PARA PACIENTES QUANTO PARA CUIDADORES E QUE PERMITA A MOBILIDADE DO PACIENTE DENTRO DO SEU DOMICÍLIO. DEVE SER SILENCIOSO E COM UM SISTEMA DE USO MELHOR DE ENERGIA DISPONÍVEL HOJE, SEM NENHUM FILTRO PARA O PACIENTE FAZER A MANUTENÇÃO. DEVE SER DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, COM SAÍDA DE O2 DE METAL RESISTENTE, COM FORNECIMENTO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA	UNID.	5	Philips Respironics	10.111,96	50.559,80

85 3264.3985  
85 3244.3356

vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280

12

	MICRONEBULIZAÇÃO (CATETER NASAL, UMIDIFICADOR, KIT ADULTO PARA MICRONEBULIZAÇÃO) ALÉM DE 01. CILINDRO DE RESERVA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M <sup>3</sup> DE OXIGÊNIO - CILINDRO DE BACKUP, COM CARRINHO OU SUPORTE, COM VÁLVULA REGULADORA, FLUXÔMETRO, CATETER NASAL OU MÁSCARA NASAL E UMIDIFICADOR. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. SEU PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIA EM REter O NITROGÊNIO E OUTROS GASES CONTIDOS NO AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MÁSCARA OU CATETER NASAL, NA CONCENTRAÇÃO PRESCRITA. CARACTERÍSTICAS:- ALIMENTAÇÃO: 127V, 220V, BIVOLT OU NO CASO DE POSSUIR UMA ÚNICA VOLTAGEM A EMPRESA SE RESPONSABILIZARÁ PELA ADAPTAÇÃO OU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A COMPATIBILIZAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO COM A REDE ELÉTRICA DA CASA DO PACIENTE; - CONSUMO ELÉTRICO APROXIMADO: DE 290 A 350 WATTS; - CAPACIDADE (VARIAÇÃO DE FLUXO APROXIMADO): 0,5 A 8 LITROS/MINUTO; - PRESSÃO DE SAÍDA: 5,5 PSI; - PESO APROXIMADO: 14 KG; - NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 45 DBA; - NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: VARIÁVEL DE 87% A 96% DE PUREZA DE OXIGÊNIO, COM SISTEMA DE INDICADOR, COM FILTRO DE PARTÍCULA NA ENTRADA E DE BACTERIOLÓGICO NA SAÍDA; - POTÊNCIA: 350 A 450W; - DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X PROF): 58 X 38 X 24 CM); - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 13 A 32°C; - TEMPERATURA APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 51°C; - UMIDADE RELATIVA DE FUNCIONAMENTO: 15 A 95% SEM CONDENSAÇÃO; - ALTITUDE DE FUNCIONAMENTO APROXIMADO: 0 A 2286M.O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR IEC 60601. O EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA SOBRECARGA, ALTA TEMPERATURA E ALTA TENSÃO, SISTEMA DE ALARME PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. NA SAÍDA.EQUIPAMENTO IEC DE CLASSE II, IMPERMEÁVEL, NÃO DEVE SER USADO NA PRESENÇA DE MISTURAS ANESTÉSICAS INFLAMÁVEIS COMO O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO.					
3	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO TERAPIA: COM ROSCA DE METAL, COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250 ML, FRASCO DE PVC.	UNID.	40	OXIGEL	38,57	1.542,80
4	LARINGOSCÓPIO ADULTO: KIT COMPLETO, EM AÇO INOX. CONTENDO UM CABO DE LARINGOSCÓPIO E LAMINAS DE TODAS AS NUMERAÇÕES (00, 0, 1, 2, 3, 4) CURVAS E RETAS.	UNID.	34	OXIGEL	2.176,68	74.007,12
5	LARINGOSCÓPIO INFANTIL: 3 LÂMINAS AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA COM LÂMINAS CURVAS, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. LÂMPADA DE XÊNON QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ ACOMPANHAR 3 LÂMINAS SENDO MAC 1, MAC 2 E MAC 3. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVELS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UNID.	34	OXIGEL	2.176,68	74.007,12
6	MANOVACUÔMETRO: COMPONENTES DIAL EM ESCALA DE +/- 300 CM H2O/TUBO CONECTOR, USO AVALIADOR DAS PI/PE.	UNID.	60	MURENAS	4.065,63	243.937,80



# HIFARMA

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

13

7	REANIMADOR MANUAL ADULTO: COM MASCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POPOFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL.	UNID.	32	OXIGEL	456,60	14.611,20
8	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO: COM MASCARA E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE. OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO INSTRUMENTO. O BALÃO É MACIO. POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO. PRODUTO AUTOLAVÁVEL.	UNID.	31	OXIGEL	456,60	14.154,60
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>569.207,32</b>

quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e sete reais e trinta e dois centavos

### LOTE IX

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO	UNID	75	PROTEC	677,61	50.820,75
2	FITA MÉTRICA: RESOLUÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO DE MILÍMETROS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2 METROS, DEVE SER DE MATERIAL FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE PLANA, NÃO ACANOADAS, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR CAIXA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA, DEVERÁ APRESENTAR BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR CORTES OU FERIMENTOS AO REALIZAR MEDIDA.	UND	200	CARCI	60,46	12.092,00
3	BANQUETA GIRATÓRIA: COM BASE E ASSENTO EM INOX, COM 04 RODAS, ALTURA MÍNIMA 0,5M E MÁXIMA 0,7M, DIÂMETRO DO ASSENTO: 30CM. CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA 120 KG.	UND	10	CARCI	823,55	8.235,50
4	ARMARIO VITRINE: COM UMA PORTA, LATERAIS EM VIDRO, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI, PORTA EM VIDRO COM FECHADURA TIPO YALE, COM 03 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM. DIMENSÕES: 1,50M ALTURA, 0,50M LARGURA X 0,35M PROFUNDIDADE.	UND	100	TUBOMED	1.449,03	144.903,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>216.051,25</b>

duzentos e dezesseis mil e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos

### LOTE X

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE TOTAL	MARCA	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	APARELHO BIOFEEDBACK: CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR; ESCALA LUMINOSA DE LEDS; AJUSTE DE SENSIBILIDADE: 0 A 12CMH2O E 0 A 48CMH2O; AJUSTE DE OBJETIVO; ALIMENTAÇÃO: 115 A 127V / 210 A 230V (BI-VOLT AUTOCOMUTADO); FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60HZ; POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 5VA;; PESO COM EMBALAGEM: 1,4KG. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (CXLXA): 29X20X15CM; TIPOS DE CORRENTE: FES, TENS E VIF.	UND	2	CARCI	5.950,42	11.900,84

85 3264.3985  
85 3244.3356

vendas@hifarma.com.br  
 www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280

14

2	<p>APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS: DIATERMIA POR ONDAS CURTAS COM 27.12MHZ/MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E PULSADO COM VARREDURA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA/SINTONIA; AUTOMÁTICA/TECNOLOGIA DE ESTADO SÓLIDO (TRANSISTORES NÃO UTILIZA VÁLVULAS)/ELETRODO CAPACITIVOS/ELETRODOS INDUTIVOS/MODO PULSADO COM VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA - 50HZ A 160HZ/DOC (DIATERMIA-POR ONDAS CURTAS)/DOCP (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS PULSADO)/DOCA (DIATERMIA POR ONDAS CURTAS PULSADO AUTOMÁTICO)/SAÍDA DE POTÊNCIA DO MODO CAPACITIVO: 10 A 150 W (50 OHMS)/SAÍDA DE POTÊNCIA DO MODO INDUTIVO: 10 A 80 W (50 OHMS)/INCREMENTOS DE POTÊNCIA: 10 W/DURAÇÃO DO PULSO: 100 A 400 µS/FREQUÊNCIA DE PULSO: 50 A 800 HZ/TEMPO DE TRATAMENTO: 1-60 MINUTOS (INCREMENTOS DE 1 MINUTO)/ÁREA DO ELETRODO CAPACITIVO: 270 CM<sup>2</sup> (CADA ELETRODO)/ÁREA DO ELETRODO INDUTIVO: 85 CM<sup>2</sup>/ITENS INCLUSOS: 1 CABO PP FÊMEA (1,5 M)/1 KIT ELETRODO VULCANIZADO PARA THERMOPULSESOLIDSTATE (1,25 M)/1 KIT ELETRODO INDUTIVO PARA THERMOPULSESOLIDSTATE (1,25 M)/1 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL/1 CARTELA DE FUSÍVEL (C-314) COM DOIS FUSÍVEIS DE 5A/ 1 CINTA PARA ELETRODO INDUTIVO GR./ GARANTIA: 18 MESES/VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)/DIMENSÕES: 77.0 CM X 39.0 CM X 39.0 CM (C X L X A)/PESO: 27.6 KG</p>	UND	2	CARCI	14.490,33	28.980,66
3	<p>APARELHO ERETOR COM MESA PARA ATIVIDADES OU REFEIÇÃO: EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM AÇO CARBONO 1020 COM PINTURA EPÓXI E CHAPA DE MADEIRA PROCESSADA, REVESTIDA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE REVENA FEIJÃO AZUL, AS DEVIDAS JUNÇÕES DO PRODUTO SÃO EXECUTADAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA DA MESA, APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA, FAIXA PARA APOIO DE NÁDEGAS E DE TÓRAX CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM VELCRO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM. CAPACIDADE DE CARGA: 140 KG; ESTRUTURA: AÇO CARBONO 1020; AJUSTE DE ALTURA NOS TAMANHOS: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE; POSSUI AJUSTES DE ALTURA PARA PESSOAS DE 100CM ATÉ 190CM.</p>	UND	4	ORTO METAL	4.065,63	16.262,52
4	<p>BENGALA ADULTO: TIPO BASTÃO, EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO BRILHANTE, ANTE RUÍDO, AJUSTE DE ALTURA, APOIO DE MÃO ANATÔMICO, PONTEIRA ANTE DERRAPANTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 80KG, EMBALADA COM MATERIAL TRANSPARENTE; COM INSTRUÇÕES DE USO; REGULARIZADO PELA ANVISA OU CORRELATO.</p>	UND	6	CARCI	72,97	437,82
5	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL: AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO, APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUÍDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA.</p>	UND	6	CBEMED	46,91	281,46
6	<p>MESA ORTOPÉDICA TIPO ORTOSTÁTICA ADULTO: CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTADA SOBRE RODAS, COM SISTEMA DE FREIOS, TAMPO ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIN; SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELÉTRICA DE 0° A 90, COM CONTROLE REMOTO COM FIO. DEVE ACOMPANHAR: 01 JOGO DE FAIXAS DE FIXAÇÃO E COLCHÃO COMPATÍVEL COM A MESA. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,90 COMPRIMENTO X 0,65 LARGURA X 0,80 M ALTURA.</p>	UND	4	CARCI	8.265,00	33.060,00

**HIFARMA**

**MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA**

15

7	MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS - MATERIAL: MDF E MADEIRA; ACABAMENTO: TINTA ATÓXICA - COR MESA: BRANCA COM BORDA AZUL - COR CADEIRAS: VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO. QUANTIDADE DE CADEIRAS: 4; FORMATO DA MESA: QUADRADO; IDADE RECOMENDADA: TODAS AS IDADES; SELO DE HOMOLOGAÇÃO: CEBRI/ICEPEX - N 00928-96; DIMENSÃO DA MESA: 55" X 60" (A X L X C); DIMENSÃO DAS CADEIRAS: 26 X 30,5 X 60CM (A X L X C). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MESA COM 4 CADEIRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ESTIMULA AS HABILIDADES ARTÍSTICAS.	CONJ	10	RIVEL	1.146,72	11.467,20
8	PODOSCÓPIO (PEDOMETRIA COMPUTADORIZADA): CONSTITUÍDO DE UMA PLATAFORMA SUSPensa, FORMADA DE ACRÍLICO, COM ESPELHOS E ILUMINAÇÕES ESPECÍFICAS, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DOS CONTATOS PLANTARES EFETIVOS NO SOLO (NO CASO, NA PLATAFORMA). UTILIZADO VISUALIZAR A FORMAÇÃO E O CONTATO DOS ARCOS PLANTARES, DE MODO A IDENTIFICAR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES PODOAIS, COMO PÉS CAVOS, PÉS PLANOS, ROTAÇÕES TIBIAIS, PRONAÇÕES E SUPINAÇÕES CALCÂNEAS, DENTRE OUTRAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - BASE CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO COM ESPELHO EM SUA PARTE SUPERIOR - ESTRUTURA EM ACRÍLICO DE 15 MM (APROXIMADAMENTE); VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS; MEDIDAS APROXIMADAS: BASE: 49 X 50 X 6,5CM (C X L X A)/ ACRÍLICO: 43,5 X 41 X 13 CM (C X L X A)/ TOTAL: 43,5 X 41 X 19,5 (C X L X A).	UND	4	CARCI	6.150,57	24.602,28
9	SIMETRÓGRAFO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO POSTURAL. CARACTERÍSTICAS: SIMETRÓGRAFO PORTÁTIL FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TORNANDO O PRODUTO LEVE E MUITO RESISTENTE POR SER DOBRÁVEL, PERMITE SEU TRANSPORTE DE MANEIRA PRÁTICA E SEGURA, DANDO AO PROFISSIONAL FLEXIBILIDADE EM SUAS AVALIAÇÕES, ALÉM DE OTIMIZAR ESPAÇO NO ARMAZENAMENTO; ACOMPANHA PLATAFORMA COM NIVELAMENTO DOS PÉS PARA MANTER O AVALIADO NIVELADO DURANTE A AVALIAÇÃO. POSSUI NÚMEROS NA PARTE SUPERIOR E LETRAS NA LATERAL, FACILITANDO AS INTERPRETAÇÕES DO AVALIADOR. DIMENSÕES: EQUIPAMENTO ABERTO: ALTURA 2M X LARGURA 1M; EQUIPAMENTO DOBRADO: ALTURA 1M X LARGURA 1M. APRESENTAR CERTIFICADO DA ANVISA.	UND	4	CARCI	2.189,19	8.756,76
10	MACA DIVÃ TABLADO EM MADEIRA PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO: MATERIAL: MADEIRA DE EUCALIPTUS, ESPUMA E COURVIN DIMENSÕES: 1,86 X 1,35 X 0,45 METROS (C X L X A). PESO: 38 KG PESO SUPORTADO: ATÉ 200 KG	UND	4	CARCI	2.898,07	11.592,28
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>147.341,82</b>
cento e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos						

<b>VALOR GLOBAL DOS LOTES</b>	<b>4.163.057,38</b>
quatro milhões, cento e sessenta e três mil e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos	

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, O SEGUINTE: (1) QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; (2) QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO

*[Handwritten signatures and marks]*





**HIFARMA**

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E FISIOTERAPIA

EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E (3) QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL

DECLARA, QUE NOS VALORES APRESENTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, TRANSPORTES (CARREGO E DESCARREGO), SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE E MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE CUMPIREMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, BEM COMO, CASO EXISTA, INDICAR NO ATO DO ENVIO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA FINS DE HABILITAÇÃO, REFERENTE À REGULARIDADE FISCAL DECLARAMOS DE QUE RESPONDEREMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS CONTÊM ROTULOS AUTOEXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E GARANTIA DE 12 MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME SOLICITADO NO EDITAL.

FORTALEZA - CE, 20 DE DEZEMBRO DE 2021

HIFARMA COM. REPRESENTAÇÕES LTDA  
ANTÔNIO ADRIANO GOMES TEIXEIRA  
RG 200710279 68 SSP/CE  
CPF 360.113.473 - 04

85 3264.3985  
85 3244.3356

vendas@hifarma.com.br  
www.hifarma.com.br

IE: 06.668.986-4  
CNPJ: 05.234.475/0001-66

R. Cleia, 317 A - Barroso - Fortaleza/CE  
CEP: 60.863-280